

DRIVNINGSKOSTNADER, medeltal

PERIOD	HUGGNING- OCH TERR. TRP. KOSTNADER		INDIREKTA DRIVNINGSKOSTNADER kr / m3fub	DRIVNINGSKOSTNAD medeltal kr / m3fub	GROT.TERR.TRP. KOSTNADER kr / m3f
	Slutavv kr / m3fub	Gallring kr / m3fub			
0	120	253	12	209	0
1 - 3	125	179	12	141	0
4 - 10	104	215	12	153	0
11 - 20	113	195	12	126	0
21 - 30	121	193	12	175	0

SKOGS- OCH NATURVÅRD, medeltal

PERIOD	SKOGSVÅRDSKOSTNADER					NATURVÅRD SHÄNSYN Lämnad volym m3sk
	Föryngring		Röjning		Övriga åtgärder kr/ha	
	barr, löv kr/ha	ädellöv kr/ha	barr, löv kr/ha	ädellöv kr/ha		
0	0	0	4300	0	0	0
1 - 3	12000	0	0	0	0	0
4 - 10	12000	0	4300	0	0	0
11 - 20	12000	0	4300	0	0	0
21 - 30	12000	0	4300	0	0	0

VÄRDEBERÄKNING, Fast diskontering: 3,00%

PERIOD	AVVERKNING		ROTNETTO kr	GROTNETTO kr	SKOGSV. KOSTN. kr	ALLMÄNNA OMKOSTN. kr	SKOGS-NETTO kr	NUVÄRDE kr
	m3sk	Grot m3f						
0	2623	0	594368	0	2580	0	591788	591788
1 - 3	883	0	284425	0	106512	11619	166294	156742
4 - 10	866	0	277578	0	109155	27111	141312	114864
11 - 20	3157	0	1262948	0	247256	38731	976961	627351
21 - 30	3023	0	848686	0	113157	38731	696798	332988
31 - 40	8878	0	2585549	0	440448	38731	2106370	748718
41 +	--	--	--	--	--	--	--	1178571

				SUMMA NUVÄRDE		3 751 022 kr
IMPEDIMENT		HÄNSYNSMARK				
Avv volym	0 m3sk	Virkesförråd	905 m3sk	AVRUNDAT VÄRDE		3 751 000 kr
Virkesvärde	0 kr	Medelvärde	42943 kr/ha	Medelvärde per ha		43 581 kr
Markvärde	0 kr	Medelvärde	290 kr/m3sk	Medelvärde per m3sk		368 kr
Grotvärde	0 kr	Summa värde				
Summa värde	0 kr	(inkl grot)	262164 kr			

VÄRDESAMMANSTÄLLNING

Skog	3 751 022 kr
Hänsyn	262 164 kr
Impediment	0 kr
Summa avrundat värde	4 013 000 kr

Torsby 10/10 2024

Ort & Datum

Torgny Nygren

Värderare

BESTANDSMETODEN Version 4.2.1
TORGNY NYGREN
TORSBY

VÄRDEBERÄKNING-
AVDELNINGSVIS
Höljes 1:152

R07

Sida: 1
Datum: 2024-10-10
Körningsnr: 17-4-6080/00

KARTA NR 000 SKIFTE 0001 RES NR 0

AVD NR	RES NR	ÄGO- SLAG	MÅL- KOD	AREAL ha	HKL	VOLYM m3sk hektar	VOLYM totalt m3sk	NUVÄRDE kr/m3sk (inkl. förv.kostnader)	NUVÄRDE kr/ha	NUVÄRDE kr/totalt
0001	0	Skog	PG	1,90	G1	85	162	300	25655	48746
0002	0	Skog	PG	0,60	R2	0	0	0	3751	2251
0003	0	Skog	PG	4,40	S1	71	314	262	18703	82294
0004	0	Skog	PG	1,60	S1	76	123	374	28796	46074
0005	0	Skog	PG	2,70	S2	115	311	362	41702	112598
0006	0	Skog	PG	1,10	G1	59	65	386	22831	25115
0007	0	Skog	PG	2,50	S1	132	330	390	51508	128772
0008	0	Skog	PG	1,30	G1	80	104	321	25696	33406
0009	0	Skog	PG	3,50	S1	100	350	237	23753	83136
0010	0	Skog	PG	2,90	S1	175	508	407	71364	206958
0011	0	Skog	PG	1,50	R2	0	0	0	29147	43721
0012	0	Skog	PG	0,90	G1	130	117	377	49110	44199
0013	0	Skog	PG	1,60	S1	250	400	444	111236	177979
0014	0	Skog	PG	1,20	G1	130	156	427	55550	66661
0015	0	Skog	PG	1,00	K2	0	0	0	24923	24923
0016	0	Skog	PG	3,50	K2	0	0	0	31273	109456
0017	0	Hänsyn	NS	2,40	S3	172	415	336	58220	139729
0018	0	Myr		12,70		0	0	0	0	0
SUMMA :				47,30						1376018

BESTÄNDSMETODEN Version 4.2.1
TORGNY NYGREN
TORSBY

VÄRDEBERÄKNING-
AVDELNINGSVIS
Höljes 1:152

R07

Sida: 2
Datum: 2024-10-10
Körningsnr: 17-4-6080/00

KARTA NR 000 SKIFTE 0002 RES NR 0

AVD NR	RES NR	ÄGO- SLAG	MÅL- KOD	AREAL ha	HKL	VOLYM m3sk hektar	VOLYM totalt m3sk	NUVÄRDE kr/m3sk (inkl. förv.kostnader)	NUVÄRDE kr/ha	NUVÄRDE kr/totalt
0021	0	Skog	PG	6,60	K2	0	0	0	27470	181303
0022	0	Skog	PG	0,50	G1	136	68	505	68798	34399
0023	0	Skog	PG	2,40	G1	199	480	375	75182	180438
0024	0	Skog	PG	0,60	G1	124	75	471	58969	35382
0025	0	Skog	PG	1,10	S1	290	319	410	118973	130871
0026	0	Skog	PG	3,60	G1	180	648	442	79563	286428
0027	0	Skog	PG	0,50	S2	320	160	460	147236	73618
0028	0	Skog	PG	1,30	S1	225	293	395	89116	115851
0029	0	Skog	PG	1,20	G1	85	102	358	30478	36574
0030	0	Hänsyn	NO	0,60	S3	150	90	307	46118	27671
0031	0	Skog	PG	0,70	S1	230	161	438	100831	70582
0032	0	Skog	PG	2,80	G1	135	378	263	35612	99715
0033	0	Skog	PG	0,90	G1	220	198	397	87493	78744
0034	0	Skog	PG	1,10	S1	160	176	348	55700	61271
0035	0	Skog	PG	1,00	S2	230	230	405	93338	93338
0036	0	Skog	PG	0,70	G1	135	95	348	47317	33122
0037	0	Skog	PG	0,80	S1	100	80	300	30048	24039
0039	0	Myr		8,40		0	0	0	0	0
SUMMA :				34,80						1563346

BESTÅNDSMETODEN Version 4.2.1
TORGNY NYGREN
TORSBY

VÄRDEBERÄKNING-
AVDELNINGSVIS
Höljes 1:152

R07

Sida: 3
Datum: 2024-10-10
Körningsnr: 17-4-6080/00

KARTA NR 000 SKIFTE 0003 RES NR 0

AVD NR	RES NR	ÄGO- SLAG	MÅL- KOD	AREAL ha	HKL	VOLYM m3sk hektar	VOLYM totalt m3sk	NUVÄRDE kr/m3sk (inkl. förv.kostnader)	NUVÄRDE kr/ha	NUVÄRDE kr/totalt
0040	0	Hänsyn	NO	3,30	S3	121	400	236	28716	94764
0041	0	Skog	PG	29,20	G1	129	3767	259	33529	979066
SUMMA :				32,50						1073830
SUMMA TOTALT :				114,60						4013194

Län: Värmlands län
 Församling: Övre Älvdal



Kommun: Torsby
 Fältarbete:

Arealfördelning

	ha	%
Produktiv skogsmark	86,1	59
Hänsynsmark	6,1	4
Skogsimpediment	21,4	14
Åkermark	0,0	0
Betesmark	0,2	0
Övrig mark	34,8	23
Vatten	0,0	0
Total areal	148,6	

Virkesförråd

(exkl. hänsynsmark)	m3sk	%
Tall	4 910	49
Gran	3 482	34
Löv	1 039	10
Björk	0	0
Contorta	753	7
Ek	0	0
Bok	0	0
Totalt förråd	10 184	
Förråd per ha	118	



Bonitet och löpande tillväxt

Medelbonitet:	5,7 m3sk per ha
Tillväxt per år:	4,8 m3sk
Ideal prod.förmåga:	488,4 m3sk

Föreslagen avverkn. under tio års perioden

Slutavverkning	2 458 m3sk
Gallring	1 914 m3sk

Totalt 4 372 m3sk


Medeltransportavstånd

Slutavverkning:	363 m
Gallring:	361 m
Medel:	362 m

Medeluttag per avverkn. under tio års perioden

Slutavverkning	307 m3sk
Gallring	273 m3sk
Medel ttrp.avst	327 m


Alder klassfördelning



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	92,1	62
Myr/kärr/mosse	21,4	14
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,2	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,1	1
Annat	33,8	23
Summa landareal	148,6	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

		m³sk	%	ha
Totalt	Tall	5369	48	47,3
m³sk	Gran	3543	32	28,2
11134	Löv	1471	13	10,8
	Cont	751	7	5,8
Medeltal				
m³sk per hektar				
121				



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	5,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-08-09 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	408

Avverkningsförslag


	m³sk
Förnygringsavverkning	589
Gallring	1893
Totalt under perioden	2482

Förväntad tillväxt första växtsäsongen	m³sk
	461
	m³sk per ha
	5,0


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark								
- 9 år	11,0	12	12	1	22	66	12	
10 - 19	1,5	2	42	28		100		
20 - 29	0,6	1	18	30	90	5	5	
30 - 39	35,1	38	4262	121	62	11	9	18
40 - 49	6,1	7	894	147	34	49	17	
50 - 59	4,5	5	765	170		88	12	
60 - 69	8,7	9	1868	215	14	73	14	
70 - 79	5,2	6	1042	200	25	29	45	
80 - 89	3,5	4	350	100	80	10	10	
90 - 99	4,3	5	534	124	94	3	3	
100 - 109	1,0	1	230	230	25	70	5	
110 - 119	4,2	5	315	75	90	5	5	
120 +	6,4	7	802	125	95	2	2	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	92,1	100	11134	121	48	32	13	7

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 14 % (12,5 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 16 % (15,1 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	K1								
	K2	11,0	12	12	1	22	66	12	
Röjningsskog	R1								
	R2	2,1	2	60	29	27	72	2	
Gallringsskog	G1	48,1	52	6401	133	47	31	11	12
	G2								
Förnygrings- avverknings- skog	S1	20,7	22	3055	148	50	39	11	
	S2	4,1	4	702	171	53	45	3	
	S3	6,1	7	904	148	50	2	48	
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt									
Summa/Medel		92,1	100	11134	121	48	32	13	7

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande förnygring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där förnygringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd förnygring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för förnygringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Förnygringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan förnygringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att förnygringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i förnygringsbar ålder
Förnygringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Aldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	30,4	1220	136	1356				
40 - 49	5,6	255	55	310				
50 - 59	3,6	204	23	227				
60 - 69								
70 - 79					0,5	144	8	152
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					1,0	208	11	219
110 - 119								
120 +					2,6	218		218
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	39,6	1679	214	1893	4,1	570	19	589
Högre alt.				1892				589
Lägre alt.				1665				589

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
2 482	2 481	2 254	138	138	141

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Aldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	277	36	313	4,1		
10 - 19	45		45	11,0	325	30
20 - 29	18	1	19	1,5	87	58
30 - 39	1636	166	1802	0,6	37	62
40 - 49	292	60	352	35,1	4708	134
50 - 59	224	31	255	6,1	936	153
60 - 69	528	83	611	4,5	792	176
70 - 79	119	129	248	8,7	2479	285
80 - 89	84	9	93	4,7	1124	239
90 - 99	131	4	135	3,5	443	127
100 - 109	7		7	4,3	669	156
110 - 119	75	4	79			
120 +	118	4	122	8,0	977	122
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					155	
Summa	3554	527	4081	92,1	12732	138

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Average) (Skikt)	Å g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
						ha	avd				GVL	Trp				%	m³sk		
1	1,9	1	30	G1	T18	85	162	PG 2	Tall	100	222	500	Kantzön m myr	Inventering	3			5,2	
Utf åtg: 2018 Rönjning 1,9 ha																			
Prioral Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 500 m.																			
2	0,6	1	20	R2	T14	30	18	PG 2	Tall	90	422	400	Röjt 2018	Inventering	3			3,1	
Utf åtg: 2018 Rönjning 0,6 ha																			
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																			
3	4,4 (-0,2)	1 L	110	S1	T18	75	315	PG 2	Tall	90	23	322	Delvis bergbundet	Inventering	3			1,9	
Visar-%: 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																			
G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 300 m.																			
Prioral																			
Drivning: Visar-%: 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																			
4	1,6 (-0,3)	1 L	95	S1	T22	95	124	PG 2	Tall	100	26	222	Glest	Inventering	3			2,7	
Prioral																			
Drivning: Visar-%: 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																			

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

z PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Averag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd				Gyl	Trp				%	m³sk		
5	2,7 (-0,1)	1	120	S2	T20	120	312 PG²	Tall	100	29	221	400	Varier förråd Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Naturlig föryngring (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	70 218	1,1	
Prötal Visar-%: 2,5																		
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Plan mark (1), Terrängtransport 400 m.																		
6	1,1 (-0,1)	1	35	G1	T20	65	65 PG²	Tall	100	13	221	400	Röjt 2015 Frisk (2)	Inventering	4		4,2	
Utf åtg: 2015 Rönjning 1 ha																		
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																		
G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Plan mark (1), Terrängtransport 400 m.																		
7	2,5 (-0,3)	1	90	S1	T20	150	330 PG²	Tall	90	31	332	500	Delvis försumpat Olikåldrigt Varier förråd Fuktig (3) Avdrag: myr	Inventering	3		3,6	
Prötal Visar-%: 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																		
Drivning: G: Medelgoda (3), Y: Något ojämn (3), L: Svag lutning (2), Terrängtransport 500 m.																		
8	1,3	1	35	G1	T20	80	104 PG²	Tall	80	13	232	600	Viltskador Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 3	1 30	1 40	4,2
Prötal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																		
Drivning: G: Goda (2), Y: Något ojämn (3), L: Svag lutning (2), Terrängtransport 600 m.																		

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1j = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Averag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	avd				Gyl	Trp				%	m³sk		
9	3,5	1	85	S1	T18	100	350	PG²	Tall 80 Gran 10 Löv 10	22 17 17	422 600	Delvis försumpat Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	
Prötal																		
Visar-%: 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																		
Drivning: G: Däliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 600 m.																		
10	2,9	1	65	S1	G26	175	508	PG²	Tall 30 Gran 50 Löv 20	23 23 20	332 600	Något olikåldrigt Frisk (2)	Inventering	3			5,9	
Prötal																		
Visar-%: 3,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 600 m.																		
11	1,5	1	10	R2	G24	28	42	PG²	Gran 100		332 700	Planterat 2015 Frisk (2)	Röjning	3	25		3,0	
Utf åtg: 2015 Plantering 1,5 ha																		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 700 m.																		
12	0,9	1	50	G1	G24	130	117	PG²	Gran 80 Löv 20	16 22	332 600	Luckigt Fuktig (3)	Inventering	3			5,8	
Prötal																		
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 600 m.																		
13	1,6	1	65	S1	G26	250	400	PG²	Tall 10 Gran 80 Löv 10	28 26 27	232 600	Olikåldrigt Frisk (2)	Inventering	3			7,8	
Prötal																		
Visar-%: 3,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 600 m.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avr/sg) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd				Gyl	Trp				%	m³sk		
14	1,2	1	45	G1	G26	130	156	PG ²	Gran 80 Löv 20	16	332	300	Frisk (2)	Galling	3	35	68	5,5
Prioral																		
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 300 m.																		
15	1,0 (-0,1)	1	3	K2	G26	1	1	PG ²	Tall 30 Gran 60 Löv 10	332	300	Åverkat 2019 Fuktig (3)	Återväxtkontroll	1			2,8	
Utt åtg: 2019 Föryng av 0,9 ha 275 m³sk																		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 300 m.																		
16	3,5	1	3	K2	G26	1	4	PG ²	Tall 25 Gran 60 Löv 15	222	200	Åverkat 2019 Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,8	
Utt åtg: 2019 Föryng av 3,5 ha 833 m³sk																		
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 200 m.																		
17	2,4 (-0,1)	1	70	S3	B22	180	414	NS,b	Löv 100	32	332	100	Naturvärde Landskapsvård Frisk (2)	Inventering	3		5,0 i.iv ¹	
Målklass: NS - Naturvärdsområde med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Naturvård: Beskrivning Lövskogsområde nära bebyggelse och i anslutning till tidigare brukad åkermark. Området domineras av björk. Skogen är olikåldrig. Mål Bevara en olikåldrig lövskogsmiljö nära bebyggelse med inslag av död ved. Åtgärd Återkommande huggningar för att öppna upp miljön så den inte växer igen.																		
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Prioral Visar-%: 2,9																		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																		
18	12,7	2											Myr					

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höjles 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 j = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Average) [Sök]	Å g o	Ålder år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
						ha	avd				Gyl	Trp				%	m³sk		
19	0,4	5											Övrig landareal						
20	0,2	4											Inägomark						

pcSKOG

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

Utskriven: 2024-10-10

pcSKOG-proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdopp) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkeförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt % m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	avd				Gyl	Trp							
21	6,6	1	3	K2	G26	1	7	PG 2 Tall	20	232	400	Averkat 2017	Återväxkontroll	1			2,8	
Utf åtg: 2017 Föryng av 5,6 ha 1893 m³sk																		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																		
22	0,5	1	45	G1	G28	135	68	PG 2 Gran	90	18	222	400	Frisk (2)	3			6,9	
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																		
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																		
23	2,4	1	60	G1	G26	200	480	PG 2 Tall	10	21	222	400	Olikådrigt	3			7,1	
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																		
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																		
24	0,6	1	35	G1	G25	125	75	PG 2 Gran	90	14	222	400	Röjt 2018	3			7,8	
2018 Rönjning 0,6 ha																		
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																		
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																		
25	1,1	1	65	S1	G26	290	319	PG 2 Gran	90	24	222	400	Frisk (2)	3			8,7	
Visar-%: 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																		
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																		

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Sikt)	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not 1
						ha	m ³ sk avd			Gyl	Trp				%	m ³ sk		
26	3,6	1	50	G1	G26	180	648	PG 2	Gran 90 Löv 10	332	400	Fuktig (3)	Calling Ingen åtgärd (A)	1	35	227	5,6	
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																		
G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																		
27	0,5	1	75	S2	G28	320	160	PG 2	Gran 95 Löv 5	232	400	Frisk (2)	Förnyng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxkontroll (F)	1 1 1 2	95	152	1,1	
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha																		
G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 400 m.																		
28	1,3	1	70	S1	T24	225	293	PG 2	Tall 60 Gran 35 Löv 5	233	400	Frisk (2)	Inventering	3			6,1	
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha																		
G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). Terrängtransport 400 m.																		
29	1,2	1	35	G1	T20	85	102	PG 2	Tall 80 Gran 10 Löv 10	332	200	Rött 2018 Fuktig (3)	Inventering	3			4,9	
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m ³ sk/ha																		
G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 200 m.																		

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Averag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt %		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
						ha	avd				GVL	Trp				%	m³sk		
30	0,6	1	140	S3	T18	150	90	NO,b	Tall	100	522	200	Olikåldrigt Torvmark Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,7	iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård: Beskrivning Tallskog i torvmarksmiljö som gränsar mot öppen myrmark. Det finns en liten andel död ved i området. Mål Bevara tallskog på torvmark med inslag av liggande och stående död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Fri utveckling.																			
Spec värden: Torvmark 100 %.																			
Prioral Visar-%: 2,1																			
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 200 m.																			
31	0,7	1	65	S1	G25	230	161	PG 2	Tall	10	29	232	200	Olikåldrigt Inventering	3			7,1	
Prioral Visar-%: 3,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 200 m.																			
32	2,8	1	45	G1	T22	135	378	PG 2	Tall	60	12	332	200	Ojämnt Gallring	3	30	137	5,0	
Prioral Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 200 m.																			
33	0,9	1	45	G1	G25	220	198	PG 2	Gran	80	18	332	100	Fuktig (3) Gallring	2	30	71	8,1	
Prioral Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																			

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höjdes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

z PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1j = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-Average) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N a r	Uttag inkl tillväxt % m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				Gyl	Trp				%	m³sk		
34	1,1	1	75	S1	T23	160	176	PG ²	Tall	25	233	200	Frisk (2)	Inventering	3			4,4	
Prioral																			
Visar-%: 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). Terrängtransport 200 m.																			
35	1,0	1	100	S2	G26	230	230	PG ²	Tall	25	332	100	Frisk (2)	Förnyg avv	1	95	218	0,7	
Prioral																			
Visar-%: 2,8																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																			
36	0,7	1	45	G1	T23	135	95	PG ²	Tall	80	232	100	Frisk (2)	Galling	3	30	34	5,3	
Prioral																			
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																			
37	0,8	1	95	S1	T20	100	80	PG ²	Tall	100	232	100	Frisk (2)	Inventering	3			2,7	
Prioral																			
Visar-%: 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																			
38	0,5	5											Övrig landareal						
39	8,4	2											Myr						

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

z PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Averag) (Skikt)	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
40	3,3 (-0,1)	1 L	120	S3	T14	125	400	NO,b	Tall Gran Löv	22 22 22	242	100	Blockigt Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4 i¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orörd. Syftet är att bevara naturvärden.																			
Naturvård: Beskrivning Tallskog som gränsar mot Höljessjön. Området präglas av varierande storlek av block. Svårt att ta sig fram i området. Mål Bevara tallskog i blockig miljö. Åtgärd Ingen åtgärd. Fri utveckling.																			
Prioritet Visar-%: 2,2																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 100 m.																			
41	29,2 (-0,1)	1 L	35	G1	T22	129	3754	PG ²	Tall Gran Löv Cont	12 12 12 15	333	400	Kulturlämning Ojämnt Varier bonitet Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF FF	35	1314	5,2	
Prioritet Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). Terrängtransport 400 m.																			
42	32,9	5											Naturservat Torrkölen						

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Alder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	3 - 41	29,1	35	T22	129	0		
Gallring (F)	FF	3 - 41	29,1	35	T22	129	1314		
Föryng avv, fröträd	1	1 - 5	2,6	120	T20	120	218		
Föryng avv	1	2 - 27	0,5	75	G28	320	152		
Föryng avv	1	2 - 35	1,0	100	G26	230	218		
Gallring	1	2 - 26	3,6	50	G26	180	227		
Naturlig föryngring (F)	1	1 - 5	2,6	120	T20	120	0		
Aterväxtkontroll (F)	1	1 - 5	2,6	120	T20	120	0		
Aterväxtkontroll	1	1 - 15	0,9	3	G26	1	0		
Aterväxtkontroll	1	1 - 16	3,5	3	G26	1	0		
Aterväxtkontroll	1	2 - 21	6,6	3	G26	1	0		
Plantering (F)	1	2 - 27	0,5	75	G28	320	0		
Plantering (F)	1	2 - 35	1,0	100	G26	230	0		
Markberedning (F)	1	1 - 5	2,6	120	T20	120	0		
Markberedning (F)	1	2 - 27	0,5	75	G28	320	0		
Markberedning (F)	1	2 - 35	1,0	100	G26	230	0		
Underv röj f gallring	2	1 - 8	1,3	35	T20	80	1		
Gallring	2	2 - 33	0,9	45	G25	220	71		
Aterväxtkontroll (F)	2	2 - 27	0,5	75	G28	320	0		
Aterväxtkontroll (F)	2	2 - 35	1,0	100	G26	230	0		
Gallring (F)	3	1 - 8	1,3	35	T20	80	40		
Gallring	3	1 - 14	1,2	45	G26	130	68		
Gallring	3	2 - 32	2,8	45	T22	135	137		

Utskriven: 2024-10-10

pcSKOG

pcSKOG-proffs

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Alder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	2 - 36	0,7	45	T23	135	34		
Röjning	3	1 - 11	1,5	10	G24	28	0		
Inventering	3	1 - 1	1,9	30	T18	85	0		
Inventering	3	1 - 2	0,6	20	T14	30	0		
Inventering	3	1 - 3	4,2	110	T18	75	0		
Inventering	3	1 - 4	1,3	95	T22	95	0		
Inventering	3	1 - 7	2,2	90	T20	150	0		
Inventering	3	1 - 10	2,9	65	G26	175	0		
Inventering	3	1 - 12	0,9	50	G24	130	0		
Inventering	3	1 - 13	1,6	65	G26	250	0		
Inventering	3	1 - 17	2,3	70	B22	180	0		
Inventering	3	2 - 22	0,5	45	G28	135	0		
Inventering	3	2 - 23	2,4	60	G26	200	0		
Inventering	3	2 - 24	0,6	35	G25	125	0		
Inventering	3	2 - 25	1,1	65	G26	290	0		
Inventering	3	2 - 28	1,3	70	T24	225	0		
Inventering	3	2 - 29	1,2	35	T20	85	0		
Inventering	3	2 - 31	0,7	65	G25	230	0		
Inventering	3	2 - 34	1,1	75	T23	160	0		
Inventering	3	2 - 37	0,8	95	T20	100	0		
Inventering	4	1 - 6	1,0	35	T20	65	0		

pcSKOG

Utskriven: 2024-10-10

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Övre Älvdal
Höljes 1:152 Fritt fält 1: 170176080 Fritt fält 2: SES

pcSKOG-proffs

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ångelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		4,1				4,1
Plantering, Följd		1,5				1,5
Återväxtkontroll		11,0				11,0
Återväxtkontroll, Följd		2,6	1,5			4,1
Röjning				1,5		1,5
Naturlig föryngring, Följd		2,6				2,6
Summa ha		21,8	1,5	1,5		24,8


Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	86,0	93,4	10230	91,9	3873	94,9	33
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	2,3	2,5	414	3,7	115	2,8	1
NO	3,8	4,1	490	4,4	93	2,3	2
Summa	92,1	100,0	11134	100,0	4081	100,0	36

2,9 ha (3,1 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	21,4	14
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 92,1 ha är 99,3 % (91,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 81,3 %, 74,9 ha Fuktig, 18,0 %, 16,6 ha
Blöt, 0,7 %, 0,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 2,5 %, 2,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 97,5 %, 89,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 2,5 %, 2,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 97,5 %, 89,2 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO

2,3 ha

2,5 %

Övriga

0,0 ha

0,0 %

Summa

2,3 ha

2,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

2,3 ha

2,5 %

0,0 ha

0,0 %

2,3 ha

2,5 %

2,3 ha (2,5 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/17	2,3 ha	NS	70	00X00	2,5 % Ingår i certifiering


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/17	2,3 ha	NS	70	00X00	2,5 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	2,3 ha	2,5 %	0,0 ha	0,0 %	2,3 ha	2,5 %
Lövdominans F	2,3 ha	2,5 %	0,0 ha	0,0 %	2,3 ha	2,5 %
Torvmark	0,6 ha	0,7 %	0,0 ha	0,0 %	0,6 ha	0,7 %
Speciella värden saknas	3,2 ha	3,5 %	86,0 ha	93,4 %	89,2 ha	96,9 %
Produktiv skogsmark	6,1 ha	6,6 %	86,0 ha	93,4 %	92,1 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
2/30	0,6 ha	NO	140	X0000	Torvmark

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 17

NS

Skogliga data

Areal: 2,4 0,1 ha

Ålder: 70 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 414 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning

Lövskogsområde nära bebyggelse och i anslutning till tidigare brukad åkermark. Området domineras av björk. Skogen är olikåldrig.

Mål

Bevara en olikåldrig lövskogsmiljö nära bebyggelse med inslag av död ved.

Åtgärd

Återkommande huggningar för att öppna upp miljön så den inte växer igen.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 2 - 30

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 90 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tallskog i torvmarksmiljö som gränsar mot öppen myrmark. Det finns en liten andel död ved i området.

Mål

Bevara tallskog på torvmark med inslag av liggande och stående död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Fri utveckling.

Avd 3 - 40

NO

Skogliga data

Areal: 3,3 0,1 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 125 m³sk/ha och 400 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 5% gran 5% löv

Beskrivning

Tallskog som gränsar mot Höljessjön. Området präglas av varierande storlek av block. Svårt att ta sig fram i området.

Mål

Bevara tallskog i blockig miljö.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Fri utveckling.

Skogskarta över

Höljes 1:152

Övre Älvdal församling

Torsby kommun

Värmlands län

Planen avser 2024 - 2033

Inv av Foran K. Nyström

Utskriftsdatum 2024-10-10


Huggningsklass

Kalmark/föryngr

Röjningsskog


Gallringsskog

Föryngr.avv-skog



Skogskarta över
Höljes 1:152
Övre Älvdal församling
Torsby kommun
Värmlands län
Planen avser 2024 - 2033
Inr av Foran K. Nyström
Utskriftsdatum 2024-10-10

Huggningsklass
Gallringsskog
Förngr. av-skog



Jättstensberget