

Kartan är fotogrammetriskt framställd år 1966.

Flygfotografieringsår: 1963  
 Flyghöjd: 800 meter  
 Koordinatsystem: UMEÅ  
 Mätclass: III  
 Höjdsystem: RH 00  
 Beteckningar enligt gällande TFA.  
 Terestra kompletteringar har verkställts av stadsingenjörskontoret 1983-03-14. Rev. 1983-11-21.

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning  
 Lantmäteriverket 1983-03-24.

GRUNDKARTANS RIKTIGHET  
 BESTYRKES L. T. JANSTEN:  
 Ulf Sondell  
 ULF SONDELL  
 STADSINGENJÖR

Tillhör länsstyrelsens i Västerbottens län beslut 1984-12-28, bebygg  
 tjänsten  
 Gerry Olsson  
 Gerry Olsson

1984-04-16 § 95 antog kommunfullmäktige i Umeå kommun det här tekniska stadsplaneförslaget, bebygg  
 tjänsten  
 Lillemor Steneberg

BETECKNINGAR

GRUNDKARTA

- FASTIGHETSGRÄNS
- 5:21 FASTIGHETSBEDECKNING
- 50.4 HUVUDBYGGNAD RESPEKTIVE UTHUS, BYGGNADS YTTERKANTER
- VÄGHÖJD
- == VÄG
- STÄNGSEL
- DIKE
- STENMUR
- 51 NIVÅKURVOR I METER ÖVER KOMMUNENS NOLLPLAN
- 50 PUNKT I RUTNÄT

STADSPLANEKARTA

A. GRÄNSBEDECKNINGAR

- STADSPLANEGRÄNS TRE METER UTANFÖR PLANOMRÅDET
- GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS
- GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
- GATU-, KVARTERS- OCH ANNAN OMRÅDESGRÄNS
- BESTÄMMELESGRÄNS
- ILLUSTRATIONSLINJER EJ AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS
- UTFARTSFÖRBUD

B. OMRÅDESBETECKNINGAR

- ALLMÄN PLATS
- GATA
  - PARK ELLER PLANTERING

BYGGNADSKVARTER

- B BOSTÄDER

C. SPECIALOMRÅDEN

- Es TRANSFORMATORSTATION
- Ta ALLMÄN GATUTRAFIK

D. ÖVRIGA BETECKNINGAR

- MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
- F FRISTÄENDE HUS
- Sk KEDJEHUS
- o KÄLLARLÖSA HUS
- II ANTAL VÅNINGAR
- e=0,00 EXPLOATERINGSGRAD
- +0,00 GÄLLANDE GATUHÖJD
- +0,00 GATUHÖJD

FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV STADSPLAN FÖR

**ERSLIDEN**

M M INOM ERSMARK

INOM UMEÅ KOMMUN I VÄSTERBOTTENS LÄN

UPPRÄTTAT I OKTOBER 1983

REVIDERAT I FEBRUARI 1984

Gunnar Färjare  
 GUNNAR FÄRJARE  
 STADSPLANARKITEKT

Bengt Grahn  
 BENGT GRAHN  
 1: E STADSPLANEINGENJÖR

SKALA 1:2000

20 0

100

200

ARKIVAKT 39/1985

Kvarteret: 39/1985  
 Tomten nr:  
 Beslutsnr nr: Reg nr 309

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för ERSRIDEN m m inom Ersmark i Umeå kommun, Västerbottens län

STADSPLANEBESTÄMMELSER

§ 1

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Mom 1 Byggnadskvarter

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Mom 2 Specialområden

- a) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed sambörigt ändamål.
- b) Med Ta betecknat område får användas endast för gatutrafik och därmed sambörigt ändamål.

§ 2

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas.

§ 3

BYGGNADSSÄTT

Mom 1 Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående.

Mom 2 Med Sk betecknat område skall bebyggas med kedjehus. Byggnadsnämnden må dock, där så prövas lämpligt, medge att området får användas för byggnader som uppförs fristående. I sådant fall skall även övriga bestämmelser för med F betecknat område tillämpas.

4

EXPLOATERING AV TOMT

Mom 1 På tomt som omfattar med F eller Sk betecknat område får endast en huvudbyggnad och erforderliga gårdsbyggnader uppföras.

Mom 2 På tomt som omfattar med F eller Sk betecknat område får den sammanlagda våningsytan inklusive inredningsbar vind för bostadsbyggnad jämte uthus uppgå till högst 180 m<sup>2</sup> där bostadsbyggnad utförs med källare eller 220 m<sup>2</sup> där byggnad utförs utan källare.

Mom 3 På med F eller Sk betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma fler än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får bostadsrum icke inredas.

Mom 4 Inom med e och siffra betecknat område får den sammanlagda våningsytan inom tomt uppgå till högst så många gånger tomtytan som siffran anger.

§ 5

BYGGNADS LÄGE

Inom med F betecknat område får garage eller gårdsbyggnad placeras intill 1,0 meter från gräns mot granntomt.

§ 6

BYGGNADS UTFORMNING

Mom 1 Inom med o betecknat område får källare icke anordnas.

Mom 2 På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. Härutöver får vind icke inredas.

Mom 3 På med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 6,4 meter.

Mom 4 På med B betecknat område får garage eller gårdsbyggnad icke uppföras till större höjd än 2,8 meter.

Mom 5 På med Es betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 2,8 meter.

§ 7

UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda cirklar.



8-227-880  
78



|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| FRILIGGANDE VILLOR              | 86          |
| GRUPPBYGGDA BOSTÄDER            | ~26         |
| KEDJEHUS                        | 13          |
| <b>TOTALT ANTAL LÄGENHETER:</b> | <b>~125</b> |

### ILLUSTRATION

FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV STADSPLAN FÖR  
**ERSLIDEN** M.M. INOM ERSMARK.  
 I UMEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN

UPPRÄTTAT I OKTOBER 1983 REV. I FEBRUARI 1984

*Gunnar Färjare*  
 GUNNAR FÄRJARE  
 STADSPLANEARKITEKT

*Bengt Grahn*  
 BENGT GRAHN  
 1:e STADSPLANEINGENJÖR

SKALA 1:2000 200 M

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för ERSLIDEN m.m. inom Ersmark i Umeå kommun, Västerbottens län

**BESKRIVNING**  
**BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN**

**Planområdets läge**  
 Planområdet ligger i Ersmark öster om väg 364. Det består i huvudsak av skogsmark och gränsar i väster mot befintlig villabyggnad, i söder mot Vardagsvägen, i norr mot obrödad åkermark och mot öster har gränsen för självalfall för avloppet utgjort avgränsningen. Bebyggelse inom planområdet finns endast i form av ett mindre torp som nyttjas som fritidsbostad. Avståndet till Umeå centrum är ca 8 km.

**Grundkarta**  
 Grundkarta för området har upprättats av stadsingenjörskontoret i Umeå. Den är fotogrammetrisk framställd år 1966 och terrestra kompletteringar har verkställts av stadsingenjörskontoret 1983-03-14.

**Geoteknisk undersökning**  
 Geoteknisk utredning som underlag för planläggning har utförts av Västerbottens kommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor (VAB) i Umeå 1982-12-01. Av utredningen framgår att undergrunden inom det aktuella planområdet i huvudsak består av ett moränområde inom vars lägparter yttliga torvlager i begränsad omfattning utbildats. Några speciella grundläggningsproblem föreligger inte inom området.

**Gällande planer**  
 Planförslaget gränsar till och berör planområden där stadsplaner gäller fastställda 1972-03-17 respektive 1976-06-17. Planområdets lokalisering följer i allt väsentligt den av kommunfullmäktige 1976-03-15, § 77 antagna Översiktsplanen för Ersmark.

**Planförslaget**  
 Planområdesavgränsningen österut har justerats med hänsyn till gränsen för självalfall för avloppet. Vidare utbyggnad kan endast ske efter stora kommunala investeringar. I trafikledsplan år 2000 redovisas ett alternativ med förlängning av Kolbäcksvägen söder i Ersmark. Vägdragningen kan idag inte anges i detalj och påverkar inte planens utformning. Möjlighet till förlängning av Vardagsvägen österut utöver vad som krävs för att nå planområdet kan ge en naturlig anslutning till Kolbäcksvägens diskuterade sträckning. För vidare utbyggnad öster om planområdet bör översyn av Översiktsplanen genomföras. Den justering av den antagna Översiktsplanen för Ersmark som planförslaget innebär redovisas på särskild kartbilaga till denna beskrivning.

Den gamla byvägen mot Bäcksjön har utgjort utgångspunkt vid detaljutförningen av planförslaget. Vägen har bedömts miljömässigt värdefull och ambitionen har varit att försöka bibehålla dess karaktär. Den föreslås utgöra huvudaxel i ett gång- och cykelvägsstråk, i norra delen samordnad med en framtida bussgata. Se under rubriken Kollektiv trafik nedan. I det fortsatta planarbetet för Ersmark bör möjligheterna tillvaratas att utveckla gång- och cykelvägsystemet på befintliga byvägar med bibehållna miljövaliteter och med naturliga mötpunkter i bl.a. skolan och kringliggande naturområden. Byvägen har förlagts i parkmark och befintlig naturmark avses bevaras invid vägen främst där riktningförändringar av vägen skär, och i övriga delar får bebyggelsen möta byvägen för ett växelspel mellan naturmark och trädgård.

**Bostäder**  
 Den riktningförändring som Åstadskommittén innebär att en viss del parkmark i gällande plan överförs till kvartersmark. I gengäld utökas det centrala parkrummet vilket ger en miljömässigt luftigare övergång mellan de olika utbyggnadsområdena.

Bostadsbebyggelsen har i huvudsak planerats för friliggande villor till ett antal av 86. Möjlighet för gruppbebyggelse har tillgodoseats närmast butiken och i kvarteret omedelbart norr där om har möjlighet givits för några kedjehus. Totalt möjliggör planen ca 125 lägenheter.

**Parkområden**  
 Förutom parkmark i form av naturmark kring gång- och cykelvägar och uppsamlingsgata har föreslagits en aktivitetsäng norr om den södra bebyggelsegruppen. Området består idag av igenväxt åkermark som avses jordningsställas till ångsmark, möjligt att nyttja för olika aktiviteter.

**Energiförsörjning**  
 Området avses uppvärmas med vattenburen elvärme från individuella elpannor. Andra lösningar är även tänkbara t.ex. värmepumpar, eldning med fasta bränslen etc. och även direktverkande elvärme men då under förutsättning att byggnaden har den energiförbrukning som denna uppvärmningsform kräver.

**Vatten och avlopp**  
 Nyttillkommande bebyggelse kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

**Kollektiv trafik**  
 För att hålla möjligheten öppen att i framtiden andra busslinjedragningar i Ersmark har ett reservat inlagts för att medge framtida busstrafik på norra delen av gamla Bäcksjövägen. Planbestämmelsen för bussgatan medger även att denna efter särskilt beslut i trafiknämnden, kan göras tillgänglig för viss nyttotrafik. Utbyggnaden av bussgatan beräknas ske först sedan övriga delar av Ersmarks by byggts ut. Nuvarande busslinjesträckning, längs Söndagsvägen, kommer därför att bibehållas under en relativt lång övergångsperiod, vilket innebär att boende inom de östligaste kvarteren av planområdet idag inte kan erhålla rekommenderade gångavstånd till busshållplats.

**Plansamförande**  
 Med undantag av två fastigheter där kommunalt markförvärv pågår äger Umeå kommun all mark inom planområdet. Fördelning av tomtor kommer att ske via kommunens tomtkö. Enligt kommunens bostadsförberedningsprogram kommer byggandet att påbörjas under 1984.

**Samråd**  
 Under planarbetets gång har samråd skett med berörda kommunala och statliga myndigheter. De synpunkter som framförts har därvid beaktats i förslaget efter remissomgången.

1984-04-16 § 95 antog kommunfullmäktige i Umeå kommun denna illustration, betygar i tjänsten  
*Lillemor Steneberg*  
 Lillemor Steneberg

**LÄNSSTYRELSEN**

Västerbottens län  
Planenheten  
Assistent G Olsson  
tel 090/10 73 83

BESLUT

1984-12-28

11.082-1200-84

Sökande

Umeå kommun  
901 84 UMEÅ

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>UMEÅ KOMMUNS<br/>BYGGNADSNÄMND</b> |      |
| 1985-01-02<br><i>ad acta</i>          |      |
| Dnr<br>4/85                           | Litt |

Fastställelse av förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Ersliden m m i Umeå kommun, Västerbottens län

Förslaget har antagits av kommunfullmäktige i Umeå kommun den 16 april 1984.

Förslaget är åskådliggjort på karta, upprättad av stadsplanearkitekt Gunnar Färjare och förste stadsplaneingenjör Bengt Grahn i oktober 1983, reviderat i februari 1984 med därtill hörande beskrivning och bestämmelser.

Beslut

Länsstyrelsen fastställer förslaget.

Jämlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen (1981:872) får detta beslut ej överklagas.

*Göthe Forsberg*  
Göthe Forsberg  
Förste byråingenjör

*Gerty Olsson*  
Gerty Olsson

## Kopia till

|                   |   |                               |
|-------------------|---|-------------------------------|
| statens planverk  | ) |                               |
| byggnadsnämnden   | ) | + kopia av karta, beskrivning |
| planenheten       | ) | och bestämmelser              |
| lantmäterienheten | ) |                               |
| FBM, Umeå tätort  | ) |                               |
| naturvårdsenheten | ) |                               |
| vägförvaltningen  | ) |                               |
| televerket        | ) |                               |
| handlingarna      | ) |                               |

Utan avgift

Spl 309

Postadress  
901 86 UMEÅ

Gatadress  
Storgatan 71 B

Telefon  
Växel 090-10 70 00

Postgiro  
3 51 94-0

Direktval 090-10 7

A:nr 39/85

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan  
för ERSLIDEN m m inom Ersmark i Umeå kommun,  
Västerbottens län

---

BESKRIVNING

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Planområdets läge

Planområdet ligger i Ersmark öster om väg 364. Det består i huvudsak av skogsmark och gränser i väster mot befintlig villabebyggelse, i söder mot Vardagsvägen, i norr mot obrukad åkermark och mot öster har gränsen för självfall för avloppet utgjort avgränsningen. Bebyggelse inom planområdet finns endast i form av ett mindre torp som nyttjas som fritidsbostad. Avståndet till Umeå centrum är ca 8 km.

Grundkarta

Grundkarta för området har upprättats av stadsingenjörskontoret i Umeå. Den är fotogrammetriskt framställd år 1966 och terrestra kompletteringar har verkställts av stadsingenjörskontoret 1983-03-14.

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk utredning som underlag för planläggning har utförts av Västerbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor (VAB) i Umeå 1982-12-01. Av utredningen framgår att undergrunden inom det aktuella planområdet i huvudsak består av ett moränområde inom vars lågpartier ytliga torvlager i begränsad omfattning utbildats. Några speciella grundläggningsproblem föreligger inte inom området.

Gällande planer

Planförslaget gränser till och berör planområden där stadsplaner gäller fastställda 1972-03-17 respektive 1976-06-17. Planområdets lokalisering följer i allt väsentligt den av kommunfullmäktige 1976-03-15, § 77 antagna översiktsplanen för Ersmark.

Planförslaget

Planområdesavgränsningen österut har justerats med hänsyn till gränsen för självfall för avlopp. Vidare utbyggnad kan endast ske efter stora kommunala investeringar. I trafikledsplan år 2000 redovisas ett alternativ med förlängning av Kolbäcksvägen förbi Ersmark. Vägdragningen kan idag inte anges i detalj och påverkar inte planens ut-

formning. Möjlighet till förlängning av Vardagsvägen österut utöver vad som krävs för att nå planområdet kan ge en naturlig anslutning till Kolbäcksvägens diskuterade sträckning. För vidare utbyggnad öster om planområdet bör översyn av översiktsplanen genomföras. Den justering av den antagna översiktsplanen för Ersmark som planförslaget innebär redovisas på särskild kartbilaga till denna beskrivning.

Den gamla byvägen mot Bäcksjön har utgjort utgångspunkt vid detaljutformningen av planförslaget. Vägen har bedömts miljömässigt värdefull och ambitionen har varit att försöka bibehålla dess karaktär. Den föreslås utgöra huvudaxel i ett gång- och cykelvägsstråk, i norra delen samordnad med en framtida bussgata. Se under rubriken Kollektiv trafik nedan. I det fortsatta planarbetet för Ersmark bör möjligheterna tillvaratas att utveckla gång- och cykelvägssystemet på befintliga byvägar med bibehållna miljökväligheter och med naturliga målpunkter i bl a skolan och kringliggande naturområden.

Byvägen har förlagts i parkmark och befintlig naturmark avses bevaras invid vägen främst där riktningsförändringar av vägen sker, och i övriga delar får bebyggelsen möta byvägen för ett växelspel mellan naturmark och trädgård.

#### Bostäder

Den riktningsförändring som åstadkommit innebär att en viss del parkmark i gällande plan överförs till kvartersmark. I gengäld utökas det centrala parkrummet vilket ger en miljömässigt luftigare övergång mellan de olika utbyggnadsområdena.

Bostadsbebyggelsen har i huvudsak planerats för friliggande villor till ett antal av 86. Möjlighet för gruppbebyggelse har tillgodosetts närmast butiken och i kvarteret omedelbart norr där om har möjlighet givits för några kedjehus. Totalt möjliggör planen ca 125 lägenheter.

#### Parkområden

Förutom parkmark i form av naturmark kring gång- och cykelvägar och uppsamlingsgata har föreslagits en aktivitetsäng norr om den östra bebyggelsegruppen. Området består idag av igenväxt åkermark som avses iordningsställas till ängsmark, möjlig att nyttja för olika aktiviteter.

#### Energiförsörjning

Området avses uppvärmas med vattenburen elvärme från individuella elpannor. Andra lösningar är även

tänkbara t ex värmepumpar, eldning med fasta bränslen etc och även direktverkande elvärme men då under förutsättning att byggnaden har den energiförbrukning som denna uppvärmningsform kräver.

#### Vatten och avlopp

Nyttillkommande bebyggelse kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

#### Kollektiv trafik

För att hålla möjligheten öppen att i framtiden ändra busslinjedragningen i Ersmark har ett reserverat inlagts för att medge framtida busstrafik på norra delen av gamla Bäcksjövägen. Planbestämmelsen för bussgatan medger även att denna efter särskilt beslut i trafiknämnden, kan göras tillgänglig för viss nyttotrafik. Utbyggnaden av bussgatan beräknas ske först sedan övriga delar av Ersmarks by byggs ut. Nuvarande busslinjesträckning, längs Söndagsvägen, kommer därför att bibehållas under en relativt lång övergångsperiod, vilket innebär att boende inom de östligaste kvarteren av planområdet idag inte kan erhålla rekommenderade gångavstånd till busshållplats.

#### Plangenomförande

Med undantag av två fastigheter där kommunalt markförvärv pågår äger Umeå kommun all mark inom planområdet. Fördelning av tomter kommer att ske via kommunens tomtkö. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram kommer byggandet att påbörjas under 1984.

#### Samråd

Under planarbetets gång har samråd skett med berörda kommunala och statliga myndigheter. De synpunkter som framförts har därvid beaktats i förslaget efter remissomgången.

Umeå i stadsarkitektkontoret oktober 1983  
Reviderat februari 1984




Gunnar Färjare  
Stadsplanarkitekt



/ Bengt Grahn  
1:e stadsplaneingenjör

Bilaga  
Översiktsplan för Ersmark

Tillhör länsstyrelsens i Västerbottens  
län beslut 1984-12-28. Umeå som ovan



Gerty Olsson

1984-04-16 § 95 antog kommunfullmäktige  
i Umeå kommun denna beskrivning betygat  
i tjänsten



Lillemor Steneberg

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan  
för ERSLIDEN m m inom Ersmark i Umeå kommun,  
Västerbottens län

---

STADSPLANEBESTÄMMELSER

§ 1

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Mom 1 Byggnadskvarter

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Mom 2 Specialområden

- a) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.
- b) Med Ta betecknat område får användas endast för gatutrafik och därmed samhörigt ändamål.

§ 2

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas.

§ 3

BYGGNADSSÄTT

Mom 1 Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående.

Mom 2 Med Sk betecknat område skall bebyggas med kedjehus. Byggnadsnämnden må dock, där så prövas lämpligt, medge att området får användas för byggnader som uppförs fristående. I sådant fall skall även övriga bestämmelser för med F betecknat område tillämpas.

4

EXPLOATERING AV TOMT

Mom 1 På tomt som omfattar med F eller Sk betecknat område får endast en huvudbyggnad och erforderliga gårdsbyggnader uppföras.

Mom 2 På tomt som omfattar med F eller Sk betecknat område får den sammanlagda våningsytan inklusive inredningsbar vind

för bostadsbyggnad jämte uthus uppgå till högst 180 m<sup>2</sup> där bostadsbyggnad utförs med källare eller 220 m<sup>2</sup> där byggnad utförs utan källare.

Mom 3 På med F eller Sk betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma fler än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får boplingsrum icke inredas.

Mom 4 Inom med e och siffra betecknat område får den sammanlagda våningsytan inom tomt uppgå till högst så många gånger tomtytan som siffran anger.

### § 5

#### BYGGNADS LÄGE

Inom med F betecknat område får garage eller gårdsbyggnad placeras intill 1,0 meter från gräns mot granntomt.

### § 6

#### BYGGNADS UTFORMNING

Mom 1 Inom med o betecknat område får källare icke anordnas.

Mom 2 På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. Härutöver får vind icke inredas.

Mom 3 På med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 6,4 meter.

Mom 4 På med B betecknat område får garage eller gårdsbyggnad icke uppföras till större höjd än 2,8 meter.

Mom 5 På med Es betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 2,8 meter.

### § 7

#### UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda cirkclar.

Umeå i stadsarkitektkontoret oktober 1983  
Reviderat februari 1984

*Gunnar Färjare*  
Gunnar Färjare  
Stadsplanearkitekt

*Bengt Grahn*  
/ Bengt Grahn  
1:e stadsplaneingenjör

Tillhör länsstyrelsens i Västerbottens  
län beslut 1984-12-28. Umeå som ovan

*Gert Olsson*  
Gert Olsson

1984-04-16 § 95 antog kommunfullmäktige  
i Umeå kommun dessa bestämmelser betyggar

I tjänsten

*Lillemor Steneberg*  
Lillemor Steneberg