

Generell beskrivning

- Ombyggnad och tillbyggnad av fritidshus enligt arkitektritning.
- Ombyggnads och tillbyggnads arbeten utföres enligt dagens standard för permanent bostadshus.
- Tillbyggnaden isoleras enligt dagens standard fram till befintlig byggnad. Befintlig byggnad isoleras med ytterligare 45 mm innvändigt
- Nya fönster på hela huset av tre glas typ.
- Byte av tak till svart falsat plåttak. Luftadnock med ventilations huv.
- Säkring mot intrång av djur och insekter.
- Övervåningen på befintlig byggnad renoveras inklusive nya golv, nytt bad, nya garderober, nytt kök. Parkettgolv förutom i hallen och badrummet där det lägges klinkers / kakel. Väggar och tak målas enligt specifikation.
- Innertaket lyfts upp görs om till sluttande tak i hallen, matplatsen, vardagsrummet, köket samt den nya tillbyggnadsdelen.
- Det tekniska anläggningen uppgraderas och förbättras inklusive luftvärmepump, vattenburen golvvärme, nytt VVS system samt delvis nytt elektriskt anlägg etc
- Dokumentation av samtliga arbeten med beskrivelse och fotografering

Kontakt lista:

- Fastighetsägaren / Beställare.
Björn Wigström. +47 905 31 304, bjorn.wigstrom@me.com
- Projektledare
Alex Fagerdahlen 070-7983708, aksidron@gmail.com
- Byggentreprenör
Lindström Bygg & Villaservice AB, Lars. 070-8150781, snickarlasse1@hotmail.com
- Plåtslageri
Gustavsbergsplåtslageri AB, Janne. 070-7913103, gustavsbergsplat@gmail.com
- VVS
CB Rörservice, Chrippa. 070-9992212, chrippa@backvall.eu
- EL
ELO-Nysved, Ronald Löf, 070-5467737, elo-nysved@hotmail.com
- Målare
Johan Nothen Måleri och Entreprenad, 070-4613055, johann@hotmail.com
- Arkitekt
Sirje Spuhl Arkitekt, 0708-952222, sirje.spuhl@comhem.se

Elektriskt anlägg

- Delvis demontering av befintligt anlägg. Samtliga rör dragningar som inte skall användas tas bort.
- Byte av elcentral till en modern central med automatsäkring. Plasseras i källartrapp
- Nya ledningar och jordade vägguttag på övre plan.
- Elektrisk golvvärme på badet på övre våningen med termostatsstyrning

- Elektrisk handdukstork på badet
- Led list över spegel på bad
- Fläkt på badet övre plan med kontinuerlig drift på lågt varvtal för ventilation samt fuktstyrd och på/av funktion för normal (full) drift vid användelse av badet
- Eluttag enligt specifikation (eluttagen som är markerade avser dubbla uttag). Nya uttag av typ Exxact Primo Vit
- Larm central (inbrott, vatten, brand). Plassering enligt specifikation. Varsling via mobil.
- Nätverksuttag för data/tele enligt specifikation. Patchpanel för data (se specifikation). Datauttag i källarstugan för tv (utanpåliggande)
- Förberedelse för el uttag vid utekök (se ritning)
- Förberedelse för el till framtida lillstuga (se ritning)
- Förberedelse för infravärme på altanen
- Downlights (led) i samtliga rum enligt specifikation. All downlight belysning skall vara dimbar.
- Förberedelse för taklampa över mat bord.
- Skena för spotlight belysning i vardagsrummet och matsalsrummet. Förberedelse för skena i köket, se specifikation. Belysningen skall vara dimbar i olika zoner (3 fas lösning).
- Specifikation av köket (se specifikation och köksritning): Spis, Micro, Spisfläkt, diskmaskin, Kyl, vägguttag under skåp/över bänk vid enligt specifikation (vägguttag under skåp av hörn box typ under skåp)
- Flytta befintlig ute belysning ut på nya tillbyggnaden

VVS anlägg

- Nytt avloppssystem med minireningsverk, avloppspump, samt infiltrations anlägg (färdigt installerat).
- Luftvärmepump dimensionerad för huvudbyggnad och framtida lillstuga.
- Installation av 60L spets VVB, gammal varmvattenberedare tas bort.
- Besiktning av ingående vatten. Befintligt expansionskärl verkar inte fungera tillfredställande och vi upplever ojämt och ibland lågt vattentryck
- Vattenburen golvvärme i alla rum på första våningen förutom på badet där det ska vara elektrisk golvvärme. Värdera att byta ut el radiatorer på under våningen mot vatten radiatorer.
- Trådlös termostatregering i samtliga rum för rumsreglering av värme. Termostat paneler skall vara av samma typ som övriga elektriska paneler (Exxact Primo Vit). Samordna med elektriker.
- Möjlighet för fjärrstyrning av värmepumpen via dator eller mobil.
- Förberedelse för vatten (varmt och kallt) och avlopp fram till utekök enligt specifikation
- Utevattenkran på framsidan av huset
- Omläggning av VVS till det nya köket

Byggnadstekniskt

- Rivningsarbeten:
 - Rivning av taktegel
 - gamla golv tas upp,
 - inbyggd garderob i hallen tas bort,
 - köket demonteras
 - badrummet rivs ut,
 - sovrum bredvid matrum tas bort (där nya köket skall byggas/monteras),
 - skiljevägg mellan hall och vardagsrum tas bort
 - takpanel på badet tas bort (skall bytas till gipstak),
 - takpanel i vardagsrum tas bort
 - väggpanel i vardagsrummet uppe vid taket tas bort
 - listverk tas bort
 - vägg skivor mot yttervägg i samtliga rum tas bort
 - isolation i golv, väggar och tak tas bort

- rivningsarbeten för ny altandörr samt nytt fönster (där nya matgruppen skall stå enligt ritning) i enlighet med ritning
 - rivningsarbeten för ny tillbyggnad enligt ritning
- Väggar befintlig byggnad (utom den delen med den nya tillbyggnaden)
 - Riktas upp så att alla väggar är raka
 - Reglas upp med 45 mm regelvirke innvändigt
 - Plastning av väggar
 - Ny isolering med Rockwool
 - 12 mm plywood
 - 13 mm gipskivor
- Väggar nya tillbyggnad (och den delen som gränsar till nya tillbyggnaden)
 - Reglas upp och isoleras 145 + 45
 - Isolering med Rockwool
 - Plastning av väggar
 - 12 mm plywood
 - 13 mm gipskivor
 - Västskustskiva utvändigt
 - Ny panel utvändigt
- Innvändiga väggar
 - Regla upp nya invändiga väggar
 - 12 mm plywood
 - 13 mm gipskivor
 - Isolering med Rockwool
 - Flytta badrummet mot sovrummet. Möjlighet till 60 cm garderob i hallen samt tillräckligt stort badrum
- Tak befintlig byggnad fram till vardagsrum (sovrum, bad och gång)
 - Rikta upp taket och takstolarna
 - Ny isolering
 - Plastning av taket
 - Sätt 13 mm gips platta på takpanelen
- Tak befintlig byggnad (vardagsrum, matrum, hall)
 - Rikta upp takstolar
 - Limträbalk (kan vara delvis synlig)
 - Sluttande tak
 - Plastning av taket
 - Ny isolering med Rockkwool
 - Gipstak, spackling och microlitväv
- Tak tillbyggnad inklusive befintlig byggnad vid nytt kök
 - Rikta upp takstolar
 - Limträbalk (kan vara delvis synlig)
 - Sluttande tak
 - Plastning av taket
 - Ny isolering med Rockkwool
 - Gipstak, spackling och microlitväv
- Golv
 - Ny isolering i alla golv
 - Isolera golvbjälklag mot yttervägg
 - Golvplattor med spår för golvvärme
 - Parkettgolv (Kährs)
- Fönster
 - Sätt in nya fönster enligt specifikation
 - Fönsterbänkar
 - Målade lister runt fönster
- Förarbete för målning, tapetsering, klinker och kakel sättning
 - Spackling av väggar och tak efter behov. På nya gipsväggar och tak används microlit väv
 - Badet förbereds enligt gällande våtrums standard
- Säkring mot intrång av insekter och djur
 - Näta in golv bjälklagen
 - Näta takfoten

- Tak utvändigt
 - Pappning av hela taket
 - Justering / byte av vindsxivor
 - Vindsxivbeslag
 - Byte av gamla hängrännor / stuprör
 - Bandtäckning av taket
 - Ventilationshuv
 - Nederbeslag skorsten
 - Åtkomststege skorsten med glidskydd

Utvändiga arbeten

- Huvudbyggnaden målas om grundligt, inklusive väggar, foder, fönster lucker, vindbrädor. Nödvändiga reparationer utföres. Lillstuga målas om på samma sätt som huvudbyggnaden. Specifikation av målningsarbeten:
 - Sedvanlig underarbete med tvätt och skrapning
 - Befintlig byggnad målas med färgsystem avtalat med Värmdö Färgbod
- Komplettera med nya hängrännor och stuprör.

Material inköp

- Om inte annat avtalats köper beställaren in material enligt mängdspecifikation från entreprenören. Detta gäller för VVS och Bygg och Konstruktionsarbeten.
- Fönster köpes direkt av beställaren
- Målarfärg, tapeter, kakel och klinkers köpes av beställaren enligt offert från Värmdö Färgbod

Rum	Del	No #	Beskrivning	Specifikation	Kommentar
Hall	Golv	1.1.1	Golv klinkers	Stockhomsgrå 30x60 ca 5m2	Värmdö Färgbod, Thomas
Hall	Vägg	1.2.1	Täckmålad	Grund och Inova Silkematt	Värmdö Färgbod
Hall	Vägg	1.2.2	Täckmålad	Grund och Inova Silkematt	Värmdö Färgbod
Hall	Tak	1.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med Grund och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Hall	Listverk	1.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40	Värmdö Färgbod
Hall	Belysning	1.5.1	Takbelysning	2 st Led downlights vit färg med varmt ljus	Väljes av elektriker
Hall	Garderob	1.6.1	Garderobsvägg	Garderobsvägg (inbyggd),	Ikea
Hall	Spegel	1.7.1	Väggspegel	Enkel spegel 180x60 cm inbyggd i vägg (flush med väggen)	TBD
Vardagsrum	Golv	2.1.1	Parkett/trägolv	Kährs, Ek Granit Country, Mattlack infärgad gråbrun borstad, No 152N6REKGG	Bygg Ole
Vardagsrum	Vägg	2.2.1	Tapet	Sandberg Helen Tapet, VF0400889	Värmdö Färgbod
Vardagsrum	Vägg	2.2.2	Tapet	Sandberg Helen Tapet, VF0400889	Värmdö Färgbod
Vardagsrum	Vägg	2.2.3	Tapet	Sandberg Helen Tapet, VF0400889	Värmdö Färgbod
Vardagsrum	Vägg	2.2.4	Fönster och Tapet	Fönster från golv till tak (se punkt 11.1 nedan) och Sandberg Helen Tapet, VF0400889	Värmdö Färgbod
Vardagsrum	Vägg	2.2.5	Tapet	Sandberg Helen Tapet, VF0400889	Värmdö Färgbod
Vardagsrum	Tak	2.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med Grund och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Vardagsrum	Listverk	2.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40	Värmdö Färgbod
Vardagsrum	Belysning	2.5.1	Takbelysning	Skena för spotlight belysning i vardagsrummet och matrummet (fram till Gång 2)	Väljes av elektriker
Kök	Golv	3.1.1	Parkett / trägolv	Kährs, Ek Granit Country, Mattlack infärgad gråbrun borstad, No 152N6REKGG	Bygg Ole
Kök	Vägg	3.2.1	Stenvägg / Täckmålad	Arctic vit blank 13x13 ca 3m2 up till skåp höjd och därefter måla med grund och Inova Silkematt	Värmdö Färgbod
Kök	Vägg	3.2.2	Stenvägg	Arctic vit blank 13x13 ca 3m2 up till skåp höjd och därefter måla med grund och Inova Silkematt	Värmdö Färgbod

Kök	Tak	3.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med Grund och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Kök	Listverk	3.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40Halvblank	Värmdö Färgbod
Kök	Belysning	3.5.1	Downlights	8 st Led downlights vit färg med varmt ljus	Väljes av elektriker
Kök	Skåp/utr.	3.6.1	Kök	Se egen ritning	Ikea
Sov 1	Golv	4.1.1	Parkett	Kährs, Ek Granit Country, Mattlack infärgad gråbrun borstad, No 152N6REKGG	Bygg Ole
Sov 1	Vägg	4.2.1	Gips/Täckmålad	Grund och Inova Xtramat	Värmdö Färgbod
Sov 1	Vägg	4.2.2	Gips/Täckmålad	Grund och Inova Xtramat	Värmdö Färgbod
Sov 1	Vägg	4.2.3	Gips/Täckmålad	Grund och Inova Xtramat	Värmdö Färgbod
Sov 1	Vägg	4.2.4	Gips/Täckmålad	Grund och Inova Xtramat	Värmdö Färgbod
Sov 1	Tak	4.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med Grund och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Sov 1	Listverk	4.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40Halvblank	Värmdö Färgbod
Sov 1	Belysning	4.5.1	Downlights	2 st Led downlights vit färg med varmt ljus	Väljes av elektriker
Sov 1	Dörr	4.6.1	Täckmålad	Bin Shellackgrund och Blankett v40	Värmdö Färgbod
Sov 1	Garderob	4.7.1	Garderob	Garderob, Djup 60 cm, Bredd 120 cm, Höjd 220 cm	Ikea
Sov 2	Golv	5.1.1	Parkett	Kährs, Ek Granit Country, Mattlack infärgad gråbrun borstad, No 152N6REKGG	Bygg Ole
Sov 2	Vägg	5.2.1	Tapet / Fondvägg	Tapet NCV 4124/01 ca 3 rullar	Värmdö Färgbod
Sov 2	Vägg	5.2.2	Gips/Täckmålad	Grund och Inova Xtramat	Värmdö Färgbod
Sov 2	Vägg	5.2.3	Gips/Täckmålad	Grund och Inova Xtramat	Värmdö Färgbod
Sov 2	Vägg	5.2.4	Gips/Täckmålad	Grund och Inova Xtramat	Värmdö Färgbod
Sov 2	Tak	5.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med Grund och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Sov 2	Listverk	5.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40Halvblank	Värmdö Färgbod
Sov 2	Belysning	5.5.1	Downlights	6 st Led downlights vit färg med varmt ljus	Väljes av elektriker
Sov 2	Garderob	5.6.1	Garderobsvägg	Garderobsvägg (inbyggd), Djup 60 cm, Bredd 286 cm, Höjd 220 cm	Ikea
Sov 2	Dörr	5.7.1	Täckmålad	Bin Shellackgrund och Blankett v40	Värmdö Färgbod
Gång 1	Golv	6.1.1	Parkett	Kährs, Ek Granit Country,	Bygg Ole

				Mattlack infärgad gråbrun borstad, No 152N6REKGG	
Gång 1	Vägg	6.2.1	Tapet	Sandberg Helen Tapet, VF0400889	Värmdö Färgbod
Gång 1	Vägg	6.2.2	Tapet	Sandberg Helen Tapet, VF0400889	Värmdö Färgbod
Gång 1	Vägg	6.2.3	Tapet	Sandberg Helen Tapet, VF0400889	Värmdö Färgbod
Gång 1	Tak	6.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med Grund och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Gång 1	Listverk	6.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40Halvblank	Värmdö Färgbod
Gång 1	Belysning	6.5.1	Downlights	2 st Led downlights vit färg med varmt ljus	Väljes av elektriker
Bad	Golv	7.1.1	Klinkers	Stockholm Grå 15x15 ca 5m2	Värmdö Färgbod
Bad	Vägg	7.2.1	Kakel	Badrum kakel ca 20m2	Värmdö Färgbod
Bad	Vägg	7.2.2	Kakel	Badrum kakel	Värmdö Färgbod
Bad	Vägg	7.2.3	Kakel	Badrum kakel	Värmdö Färgbod
Bad	Vägg	7.2.4	Kakel	Badrum kakel	Värmdö Färgbod
Bad	Tak	7.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med "grund" och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Bad	Listverk	7.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40Halvblank	Värmdö Färgbod
Bad	Belysning	7.5.1	Downlight	2 st Led downlights vit färg med varmt ljus, Led remsa ovanför spegel	Väljes av elektriker
Bad	Duschvägg	7.6.1	Duschvägg	Svedberg, Entre Grafitgrå 70x90 med klarglas, No 677595	Bygg Ole
Bad	Dusch	7.6.2	Tak dusch set	Mora MMIX, Takdusch S5, No 130313	Bygg Ole
Bad	Dusch	7.6.3	Blandarbatteri för dusch	Mora MMIX, Duschblandare T5 utlopp upp, No 731050	Bygg Ole
Bad	Toalett	7.6.4	Toalett	Svedberg, WC med dolt vattenlås, No 9082	Bygg Ole OBS Redan Köpt
Bad	Högsåp	7.6.5	Högsåp	Svedberg, Easy 170x30x35, Gråbetsad, No 717090	Bygg Ole
Bad	Handfat medblandar batteri	7.6.6	Handfat med undersåp	Svedberg, Easy 56x60x45, Gråbetsad, No 710556	Bygg Ole OBS Redan Köpt
Bad	Handukstork	7.6.8	Handukstork	Svedberg, Easy 50x80, No 56802 Elpatron: Svedberg KTX 300W vit, 54070	Bygg Ole

Bad	Spegel	7.6.9	Väggspegel	Enkel spegel 55x70 cm inbyggd i vägg	TBD
Bad	Toahållare	7.6.10	Toahållare	Svedberg, Bas toalettpappershållare	Bygg Ole
Bad	Dörr	7.7.1	Täckmålad	Bin Shellackgrund och Blankett v40	Värmdö Färgbod
Gång 2	Golv	8.1.1	Parkett	Kährs, Ek Granit Country, Mattlack infärgad gråbrun borstad, No 152N6REKGG	Bygg Ole
Gång 2	Vägg	8.2.1	Täckmålad	Grund och Inova Silkematt	Värmdö Färgbod
Gång 2	Vägg	8.2.2	Täckmålad	Grund och Inova Silkematt	Värmdö Färgbod
Gång 2	Vägg	8.2.3	Täckmålad	Grund och Inova Silkematt	Värmdö Färgbod
Gång 2	Vägg	8.2.4	Täckmålad	Grund och Inova Silkematt	Värmdö Färgbod
Gång 2	Tak	8.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med Grund och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Gång 2	Listverk	8.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40Halvblank	Värmdö Färgbod
Gång 2	Belysning	8.5.1	Downlights	4 st Led downlights vit färg med varmt ljus	Väljes av elektriker
Trapp	Trapp	9.1.1	Täckmålad	Trapp inclusive vagnstcken och räcke målas med Shellackgrund och Blankett v40. I trapstegen lägges Kährs, Ek Granit Country, Mattlack infärgad gråbrun borstad, No 152N6REKGG	Värmdö Färgbod
Trapp	Väggpanel	9.2.1	Täckmålad	Bin Shellackgrund och Blankett v15	Värmdö Färgbod
Trapp	Väggpanel	9.2.2	Täckmålad	Bin Shellackgrund och Blankett v15	Värmdö Färgbod
Trapp	Väggpanel	9.2.3	Täckmålad	Bin Shellackgrund och Blankett v15	Värmdö Färgbod
Sov 3	Golv	10.1.1	Parkett	Kährs, Ek Granit Country, Mattlack infärgad gråbrun borstad, No 152N6REKGG	Bygg Ole
Sov 3	Vägg	10.2.1	Täckmålad	S 1500-N Ljusgrå	Värmdö Färgbod
Sov 3	Vägg	10.2.2	Täckmålad	S 1500-N Ljusgrå	Värmdö Färgbod
Sov 3	Vägg	10.2.3	Täckmålad	Fondvägg Osbourne and Little W 6022-03	Värmdö Färgbod
Sov 3	Vägg	10.2.4	Täckmålad	S 1500-N Ljusgrå	Värmdö Färgbod
Sov 3	Tak	10.3.1	Gips/Täckmålad	Gipstak grundas med Grund och färdigmålas med Inova Tak	Värmdö Färgbod
Sov 3	Listverk	10.4.1	Täckmålade	Bin Schellackgrund och Blanket v40Halvblank	Värmdö Färgbod
Sov 3	Belysing	10.5.1	Downlights	6 st Led downlights vit	Väljes av

				färg med varmt ljus	elektriker
Sov 3	Dörr	10.6.1	Täckmålad	Bin Shellackgrund och Blankett v40	Värmdö Färgbod
Sov 3	Garderob	10.7.1	Garderobsvägg	Garderobsvägg (inbyggd), Djup 60 cm, Bredd 220 cm, Höjd 220 cm	Ikea
Vardagsrum	Fönster	11.1	Fönster med fast karm	Elitfönster 15/20, Elit Original Trä, EFK, Fast glasdelande post, med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Kök	Fönster	11.2	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Kök	Altandörr	11.3	Altandörr helglasad med dubbel dörr	Elitfönster 15/20 Elit Original Trä, FDK2 Helglas med persienn, vitmålad, inkl Beslagspaket 5	Orminge Trä
Sov 1	Fönster	11.4	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Sov 2	Fönster	11.5	Sidhängt tripple fönster utgående 3 luft	Elitfönster 18/12, Elit Original Trä, EFS3 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Sov 2	Fönster	11.6	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Vardagsrum	Fönster	11.7	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Vardagsrum	Fönster	11.8	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Vardagsrum	Fönster	11.9	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Vardagsrum	Fönster	11.10	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Trapp	Fönster	11.11	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit	Orminge Trä

				persienn, vitmålad	
Sov 3	Fönster	11.12	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Sov 3	Fönster	11.13	Sidhängt dubble fönster utgående 2 luft	Elitfönster 11/12, Elit Original Trä, EFS2 med löstagbar spröjs (2 liggande) och med vit persienn, vitmålad	Orminge Trä
Bad	Fönster	11.14	Sidhängt enkel fönster utgående 1 luft	Elitfönster 6/12 Etsat Glas , Elit Original Trä, EFS med löstagbar spröjs (2 liggande), vitmålad	Orminge Trä
Hall	Fönster	11.15	Sidhängt enkel fönster utgående 1 luft	Elitfönster 6/12, Elit Original Trä, EFS med löstagbar spröjs (2 liggande), vitmålad	Orminge Trä