

Skogsbruksplan

Planens namn	Alingsås Hemsjö 8:9
Planen avser tiden	fr o m 2024-12-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	november 2024
Planen upprättad av	Sten Nilsson
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 57° 51' 13.25" N Long: 12° 28' 44.09" E




Sten Nilsson
Skogskonsult
Skogsuppskattning/värdering
Skogsbruksplaner
Rådgivning



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	12,1	68
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	4,6	26
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	1
Annat	0,8	5
Summa landareal	17,7	
Vatten	0,0	



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 0,2 ha

Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	1818		
Tall	228	13	1,7
Gran	962	53	4,9
Löv	608	33	4,4
Ek	21	1	0,2
Medeltal			
m³sk per hektar	150		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
7,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-12-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
78

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
Totalt under perioden

m³sk
0
275
2
277



Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
82
m³sk per ha
6,8



Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Ek %
Kalmark	0,9	7						
- 9 år	0,1	1	1	10		50	50	
10 - 19	2,4	20	134	56		84	13	3
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	3,7	31	726	196	81	11	7	
50 - 59	3,3	27	676	205	51	33	16	
60 - 69	0,8	7	168	210		100		
70 - 79								
80 - 89	0,2	2	24	120		30		70
90 - 99	0,4	3	68	170	34	16	50	
100 - 109								
110 - 119								
120 +	0,3	2	21	70		20	80	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	12,1	100	1818	150	53	33	13	1



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Ek %
Kalmark K1	0,9	7						
K2	0,1	1	1	10		50	50	
Röjningsskog R1								
R2	2,4	20	134	56		84	13	3
Gallringsskog G1	6,4	53	1258	197	72	15	13	
G2	1,9	16	390	205	13	77	6	4
Föryngrings-avverkningsskog S1	0,1	1	14	140	10		90	
S2								
S3	0,3	2	21	70		20	80	
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	12,1	100	1818	150	53	33	13	1

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	11,6	95,9	1773	97,5	766	98,7	14
PF - produktion	0,1	0,8	17	0,9	4	0,5	1
PF - naturvård	0,1	0,8	7	0,4	2	0,3	1
NS	0,3	2,5	21	1,2	4	0,5	1
NO							0
Summa	12,1	100,0	1818	100,0	776	100,0	16

0,3 ha (2,5 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 12,1 ha är 100,0 % (12,1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 95,0 %, 11,5 ha Fuktig, 5,0 %, 0,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 33,9 %, 4,1 ha
Ej lövdominerat, 66,1 %, 8,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 33,9 %, 4,1 ha
Ej lövdominerat, 66,1 %, 8,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	4,1 ha	33,9 %
Summa	4,1 ha	33,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

4,1 ha (33,9 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/1	0,1 ha	PG	3	50500	0,8 % Ingår i certifiering
1/2	0,8 ha	PG	15	10801	6,6 % Ingår i certifiering
1/3	0,2 ha	PF	80	00307	1,7 % Ingår i certifiering
1/4	0,7 ha	PG	15	00X00	5,8 % Ingår i certifiering
1/6	0,6 ha	PG	50	02800	5,0 % Ingår i certifiering
1/7	0,8 ha	PG	60	00X00	6,6 % Ingår i certifiering
2/14	0,9 ha	PG	15	30700	7,4 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
-----------	-------	----------	-------	-------	-----------------------------------


Sammanställning lövdominerade bestånd

1/1	0,1 ha	PG	3	50500	0,8 % Ingår i certifiering
1/2	0,8 ha	PG	15	10801	6,6 % Ingår i certifiering
1/3	0,2 ha	PF	80	00307	1,7 % Ingår i certifiering
1/4	0,7 ha	PG	15	00X00	5,8 % Ingår i certifiering
1/6	0,6 ha	PG	50	02800	5,0 % Ingår i certifiering
1/7	0,8 ha	PG	60	00X00	6,6 % Ingår i certifiering
2/14	0,9 ha	PG	15	30700	7,4 % Ingår i certifiering



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	4,1 ha	33,9 %	4,1 ha	33,9 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	4,1 ha	33,9 %	4,1 ha	33,9 %
Vattenskyddsområde	0,0 ha	0,0 %	0,1 ha	0,6 %	0,1 ha	0,6 %
Fornminne	0,0 ha	0,0 %	0,8 ha	6,6 %	0,8 ha	6,6 %
Speciella värden saknas	0,3 ha	2,5 %	7,2 ha	59,5 %	7,5 ha	62,0 %
Produktiv skogsmark	0,3 ha	2,5 %	11,8 ha	97,5 %	12,1 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/3	0,2 ha	PF	80	00307	Ädellövskog	
1/7	0,8 ha	PG	60	00X00	Fornminne	
2/8	<0,1 ha	PG	90	91000	Vattenskyddsområde	
2/10	<0,1 ha	PG	45	09100	Vattenskyddsområde	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19	2,4	8	54	62								
20 - 29												
30 - 39												
40 - 49	0,8	52	9	61								
50 - 59	1,4	45	44	89								
60 - 69	0,8		42	42								
70 - 79												
80 - 89	0,2		5	5								
90 - 99	0,3	13	3	16								
100 - 109												
110 - 119												
120 +									0,3	2		2
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	5,9	118	157	275					0,3	2		2
Högre alt.												
Lägre alt.												

Total avverkning

277

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	2	2	4	0,9		
10 - 19	21	125	146	0,1	4	40
20 - 29				2,4	219	91
30 - 39						
40 - 49	283	36	319			
50 - 59	170	73	243	3,7	984	266
60 - 69		42	42	3,3	830	252
70 - 79				0,8	168	210
80 - 89		6	6			
90 - 99	10	2	12	0,2	25	125
100 - 109				0,4	64	160
110 - 119						
120 +	3	1	4	0,3	23	77
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	489	287	776	12,1	2317	191



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering		0,9				0,9
Återväxtkontroll		0,1				0,1
Återväxtkontroll, Följd			0,9			0,9
Röjning		2,4				2,4
Röjning, Följd				1,0		1,0
Summa ha		3,4	0,9	1,0		5,3



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	1 - 5	0,4	40	G32	260	31		
Gallring	1	1 - 6	0,6	50	B24	240	43		
Underv röj f gallring	1	1 - 7	0,8	60	B24	210	0		Enstaka tall, ek och gran. Hassel
Gallring (F)	1	1 - 7	0,8	60	B24	210	42		
Gallring	1	2 - 10	0,4	45	G30	250	30		
Underv röj f gallring	1	2 - 12	0,8	50	G26	190	0		
Gallring (F)	1	2 - 12	0,8	50	G26	190	46		
Underv röj f gallring	1	2 - 13	0,3	90	T18	180	0		
Gallring (F)	1	2 - 13	0,3	90	T18	180	16		
Röjning	1	1 - 2	0,8	15	B22	50	0		
Röjning	1	1 - 4	0,7	15	B24	70	0		
Röjning	1	2 - 14	0,9	15	B22	50	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 1	0,1	3	B22	1	0		
Plantering	1	2 - 11	0,9	0	G28	0	0		
Underv röj f gallring	2	1 - 3	0,2	80	E24	120	0		
Gallring (F)	2	1 - 3	0,2	80	E24	120	5		
Återväxtkontroll (F)	2	2 - 11	0,9	0	G28	0	0		
Naturvårdande skötsel	2	2 - 15	0,3	130	T16	70	2		Röjning.
Gallring (F)	3	1 - 2	0,8	15	B22	50	19		
Gallring (F)	3	1 - 4	0,7	15	B24	70	22		
Gallring (F)	3	2 - 14	0,9	15	B22	50	22		
Röjning (F)	3	1 - 1	0,1	3	B22	1	0		
Röjning (F)	3	2 - 11	0,9	0	G28	0	0		



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m ³ sk		
1	0,1	1	3	K2	B22	1	0	PG ²	Tall Löv	50 50	1	1 Pågående självföryngring Ormbunkar Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning (F)	1 3	15		3,0	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
2	0,8	1	15	R2	B22	50	40	PG ²	Tall Löv Ek	10 80 10	7	9 Kuperat Enstaka ÖF löv Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	20 30	19	5,5	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
3	0,2	1	80	G2	E24	120	24	PF,s 30 %	Löv Ek	30 70	60	22 Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2	20	5	2,8	i,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning En sluttning med gamla ekar blandat med yngre lönn och övrigt löv intill bebyggelse. Mål Skapa en vacker miljö, som bidrager till estetiska och sociala värden. Åtgärd Spara alla ekar och röj fram yngre lönnar och gallra det övriga lövet. Spara hasselgrupper. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
4	0,8 (-0,1)	1 L	15	R2	B24	70	49	PG ²	Löv	100	8	12 Luckor Enstaka ÖF löv Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	20 30	22	6,7	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
5	0,4	1	40	G1	G32	260	104	PG ²	Gran Löv	80 20	26	21 Olikåldrigt Stenmur Frisk (2)	Gallring	1	30	31	9,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
6	0,6	1	50	G2	B24	240	144	PG ²	Gran	20	28	24	Olikåldrigt Stenmur Död ved Luckigt Frisk (2)	Gallring	1	30	43	6,9	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
7	0,8	1	60	G2	B24	210	168	PG ²	Löv	100	28	25	Fornlämningar Stenrosen Stenmur Olikåldrigt Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 1	25	42	5,3	iii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Fornminne 100 %.																			
Åtgärder: Underv røj f gallring: Enstaka tall, ek och gran. Hassel																			
100	4,6	4											Inägomark						
101	0,8 (-0,1)	5 L											Övrig landareal						
102	0,1	5											E 20						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
8	0,1	1	90	S1	T18	140	14	PG ²	Tall Gran	90 10	42	17	Frisk (2)	Ingen åtgärd			3,3	iv ¹
Spec värden: Vattenskyddsområde 15 %.																		
9	2,9	1	45	G1	G28	180	522	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	24	19	Gallrat Vindutsatt Vindfällan Frisk (2)	Ingen åtgärd			8,5	
10	0,4	1	45	G1	G30	250	100	PG ²	Gran Löv	90 10	25	20	Frisk (2)	Gallring	1	30	30	8,5 iv ¹
Spec värden: Vattenskyddsområde 15 %.																		
11	0,9	1	0	K1	G28	0	0	PG ²					Branter Frisk (2)	Plantering Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 2 3	15		
12	0,8	1	50	G1	G26	190	152	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	24	19	Liten mosse Flerskiktat Olikåldrigt Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	46	6,0
13	0,3	1	90	G2	T18	180	54	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20	28	18	Gran och löv yngre Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	16	3,0
14	0,9	1	15	R2	B22	50	45	PG ²	Tall Löv	30 70	7	9	Enstaka ÖF tall Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	20 30	22	6,2 iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
15	0,3	1	130	S3	T16	70	21	NS,s	Tall Löv	80 20	42	16	Naturvård Fuktig (3)	Naturvårdande skötsel	2	10	2	1,4	i,iii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård: Beskrivning Tallmosse med gammal tall och yngre löv. Mål Skapa en öppnare miljö genom att röja bort inväxande tall, gran och kläna björkar. Åtgärd Rövning i period 2.																			
Åtgärder: Naturvårdande skötsel: Rövning.																			
16	1,9	1	50	G1	G26	200	380	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	26	19	Olikåldrigt Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,1	



Avd 1 - 3

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med nyskapande av värden som syfte. 30% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0,2 ha

Ålder: 80 år

Ståndortsindex: E24

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 120 m³sk/ha och 24 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek

Beskrivning

En sluttning med gamla ekar blandat med yngre lönn och övrigt löv intill bebyggelse.

Mål

Skapa en vacker miljö, som bidrager till estetiska och sociala värden.

Åtgärd

Spara alla ekar och røj fram yngre lönnar och gallra det övriga lövet. Spara hasselgrupper.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 2 - 15

NS

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 70 m³sk/ha och 21 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv

Beskrivning

Tallmosse med gammal tall och yngre löv.

Mål

Skapa en öppnare miljö genom att röja bort inväxande tall, gran och klena björkar.

Åtgärd

Røjning i period 2.

