

Skogsbruksplan

Fastighet	PLINTSBERG 20:10
Församling	Leksand
Kommun	Leksand
Län	Dalarnas län

Inventeringstidpunkt	2025-05-08
Planen avser tiden	2025-05-08 - 2035-05-08
Framskriven t.o.m.	2025-05-08



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	16,0	89,9
Impediment myr	0,5	2,8
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	1,3	7,3
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	17,8	
Summa vatten	1,4	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	943	42
Gran	1 084	48
Löv	223	10
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

2 251


Medeltal

m3sk per ha

141

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

6,6

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

141

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

563


Varav gallring 120 m3sk

och föryngringsavverkning 443 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,2	1							
- 9 år	2,4	15	10	4	11	42	47		
10 - 19	0,3	2	9	30	55	20	25		
20 - 29	2,9	18	310	107	87	7	6		
30 - 39	5,5	34	960	175		85	15		
40 - 49	2,9	18	488	169	69	26	5		
50 - 59	0,0								
60 - 69	0,0								
70 - 79	0,0								
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,0								
110 - 119	1,4	9	435	305	70	25	5		
120 +	0,4	2	39	110	75	10	15		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	16,0	100	2 251	141	42	48	10		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,2	1							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,5	3	1	1	45	25	30		
R2	2,2	14	19	8	32	32	36		
Gallringsskog G1	11,3	70	1 758	156	34	55	11		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	0,0								
avverknings- S2	1,4	9	435	305	70	25	5		
skog S3	0,4	2	39	110	75	10	15		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	16,0		2 252	141	42	48	10		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	15,6	97,5	2 211	98,3	1 408	99,6
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	0,4	2,5	39	1,7	6	0,4
Summa	16,0	100,0	2 250	100,0	1 414	100,0

Impediment

Myr	0,5 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	0,2	4	3	7				
30 - 39								
40 - 49	1,6	102	11	113				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					1,4	421	22	443
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	1,8	106	14	120	1,4	421	22	443

Total avverkning

563

Högre alt: 563 m3sk varav gallring 120 m3sk och föryngringsavverkning 443 m3sk
Lägre alt: 563 m3sk varav gallring 120 m3sk och föryngringsavverkning 443 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,4	10	7
10 - 19	17	17	34	2,6	44	17
20 - 29	17	6	23	0,3	32	106
30 - 39	312	21	333	2,9	636	220
40 - 49	648	114	762	5,5	1 723	314
50 - 59	222	14	236	2,9	610	211
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +	24	2	26	0,4	46	128
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	1 240	174	1 414	16,0	3 101	194

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		1,4			1,4
Plantering	0,2				0,2
(F)Plantering		1,4			1,4
(F)Återväxtkontroll		0,2	1,4		1,6
Röjning	1,9	0,9			2,7
(F)Röjning			0,2		0,2
(Fb)Underväxtröjning före gallring			0,2		0,2
Summa ha	2,1	3,9	1,8		7,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2025-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 9		Röjning	2025	2026	1,6	8	G26	5		
1 - 10		Föryngringsavverkning	2025	2026	1,4	110	T26	305	443	
2 - 12		Röjning	2025	2026	0,3	17	T22	30		
2 - 14		Plantering	2025	2026	0,2	0	G26			

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 6		Röjning	2027	2030	0,3	5	B22	5		
1 - 7		Röjning	2027	2030	0,5	3	T24	1		
1 - 10		(F)Markberedning	2027	2030	1,4	110	T26	305		
1 - 10		(F)Plantering	2027	2030	1,4	110	T26	305		
2 - 14		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	0,2	0	G26			

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 4		Gallring	2031	2035	1,6	40	T26	160	113	
1 - 8		Gallring	2031	2035	0,2	25	G24	60	7	
1 - 8		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2031	2035	0,2	25	G24	60		
1 - 10		(F)Återväxtkontroll	2031	2035	1,4	110	T26	305		
2 - 14		(F)Röjning	2031	2035	0,2	0	G26			

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Getsarvet

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
1	1,4	2															Vatten					
																	Dranttjärnen					
																	Fornlämningsområde - Fäbod					
2	0,5	6															Myr					
																	Fornlämningsområde - Fäbod					
3	1	12															Kraftledning					
																	Fornlämningsområde - Fäbod					
4	1,6	1	40	G1	T26	160	258	PG	45 45 10 0 0	18	18	0	18			2	Fornlämningsområde - Fäbod	Gallring	31-35	30	113	8,6
	(-0)	L															Kolbotten					
																	Olikåldrigt					
5	5,7	1	30	G1	G26	175	960	PG	0 85 15 0 0	18	18	0	21			2	Fornlämningsområde - Fäbod	Ingen åtgärd				13,7
	(-0,2)	L															Olikåldrigt					
6	0,3	1	5	R2	B22	5	2	PG	5 35 60 0 0	0	2	0	0			2	Fornlämningsområde - Fäbod	Röjning	27-30	30		0,2
7	0,5	1	3	R1	T24	1	1	PG	45 25 30 0 0	0	1	0	0			2	Fornlämningsområde - Fäbod	Röjning	27-30	30		0,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Getsarvet

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
8	0,2	1	25	G1	G24	60	10	PG	0 65 35 0 0	13	10	0	13			2	Fornlämningsområde - Fäbod	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	31-35			7,5
																		Gallring	31-35	30	7	
9	1,6	1	8	R2	G26	5	8	PG	10 45 45 0 0	0	3	0	0			2	Fornlämningsområde - Fäbod	Röjning	25-26	30		0,8
10	1,4	1	110	S2	T26	305	435	PG	70 25 5 0 0	31	26	0	28			2	Kolbotten	Föryngringsavverkning	25-26	100	443	3,8
																	Fornlämningsområde - Fäbod	Markberedning (Följd)	27-30			
																	Framtida lövdominans	Plantering (Följd)	27-30			
																		Återväxtkontroll (Följd)	31-35			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Överboda

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
11	0,4	1	120	S3	T14	110	39	NO,b	75 10 15 0 0	21	13	0	18			9	Naturvård	Ingen åtgärd				1,9
																	Torvmark					
																	Olikåldrigt					
12	0,3	1	17	R2	T22	30	9	PG	55 20 25 0 0	0	6	0	0			2	Delvis försumpat	Röjning	25-26	30		5,7
13	2,7	1	25	G1	T26	110	299	PG	90 5 5 0 0	17	14	0	17			2	Gallrat	Ingen åtgärd				11,4
14	0,2	1	0	K1	G26	0	0	PG	0 0 0 0 0							2		Plantering	25-26			0
																		Återväxtkontroll (Följd)	27-30			
																		Röjning (Följd)	31-35	30		
15	1,3	1	45	G1	T26	180	229	PG	95 5 0 0 0	23	18	0	21			2	Gallrat	Ingen åtgärd				7,8
	(-0,1)	L																				

NO**Skogliga data**

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	120	39	110	75	10	15		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		39	110	76	10	15		

Beskrivning

Olikåldrig tallsumpskog med inslag av gran och löv på torvmark.

Mål

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Kommentarer till PLINTSBERG 20:10

Inventeringsdatum i fält: 2025-05-08

Planläggare: Johan Bäckman

Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar.

Fastighetsbeskrivning

Plintsberg 20:10 består av 2 skiften. Arronderingen är god. Fastigheten är belägen intill Getsarvet och Överboda. Fastigheten består till största del av produktiv skogsmark. Skogen är välskött. Vägsystemet inom fastigheten är tillräckligt för sedvanligt brukande av skogen. Åldersfördelningen är jämn. Trädslagsfördelningen är jämnt fördelad på tall/gran.

Målsättning

Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga.

Avverkning

Under fliken åtgärdsöversikt framgår vilka avdelningar som är aktuella under planperioden. Föryngringsavverkningarna bör i första hand koncentreras till bestånd med stor granandel och bestånd med hög ålder. Möjlig avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning (G2+S1+S2) återfinns på sidan för sammanställning. Med utgångspunkt från skogsskötselplanen och er ekonomi, skattesituation, lagar och regler som t.ex. ransoneringsregeln, hjälper er skogliga rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning.

Skogsvård

Under fliken skogsvårdsåtgärder framgår vilka avdelningar som är aktuella under planperioden. Markberedning och plantering kommer som en följd av genomförda föryngringsavverkningar under planperioden. Det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och eventuell hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten. Rökning bör utföras inom en snar framtid. Vid rökning bör livskraftigt löv lämnas i luckor för att ingå i det framtida beståndet.

Naturvård och Kultur/Fornminnen samt Lövdominerade bestånd

Naturvårdsförslagen koncentreras till en avdelning som är sumpskog. Naturvårdsförslaget med avsättning till Naturvård Orörd (NO) och Naturvård Skötsel (NS) ligger under 5 % av den produktiva skogsmarken på grund av att fastigheten är under 20 ha, se Fördelning Målklasser.

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Forn- och kulturminnen finns på fastigheten, dessa är utmärkta med R respektive K på kartan. Besök Medlemsappen eller www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd

Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000. Besök Medlemsappen eller www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.



Drivningsteknisk information /Övrig information till markägare

-Bärigheten på fastigheten är generellt god.

-Rågångarna har tendens att växa igen och är bra med ett kontinuerligt underhåll av dem.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 16,0 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 15,6 ha (97,8 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 6	5	5 35 60 0 0	Frisk	0,3	2,0%	PG
Summa				0,3	2,0%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				0,3	2,0%	


Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 10	110	70 25 5 0 0	Frisk	1,4	9,1%	PG
Summa				1,4	9,1%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				1,4	9,1%	

Skogsbruksplan

Plannamn: PLINTSBERG 20:10
Församling: Leksand
Kommun: Leksand
Län: Dalarnas län
Upprättad år: 2025
Utskriftsdatum: 2025-10-29



Skogsbruksplan

Plannamn: PLINTSBERG 20:10

Församling: Leksand

Kommun: Leksand

Län: 4 Dalarnas län

Upprättad år: 2025

Utskriftsdatum: 2025-10-29

