



KATTUNTRYCKERIET 1

Rumbeskrivning LGH 1801

Wivalliusgatan 17

Stockholm 2024

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	2
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
entré		101	LGH 1801		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Grey Fleury 600/600					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enl. separat ritning					
ytteddörr	[MSF63] Säkerhetsdörr klass 3 Inbrottsklass 3, EN 1627 - Brandklass EI30 Brandgästthet klass Sm / Sa Ljudreduktion Rw 44dB Tröskel i stål + massiv ek invändigt					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	3
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	badrum	rum nr	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
		102	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/underskåp	INR Viskan Grand Solid 60 vit					
spegel	INR Spegelskåp Stage 60 vit med infälld ledbelysning					
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation	mekanisk					
dusch	klarglas punktbeslag krom					
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
toalettpappershållare	Tapwell TA235 krom					
krok	Tapwell TA242 krom 2st					
handdukstork	NORDHEM handdukstork TJKE0950V 54x94 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron					
tvättmaskin	Miele WED125WCS					
torktumlare	Miele TEC565WP					

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	4
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum	badrum	rum nr	Wivalliusgatan 17 LGH 1801		2023 01 18
		102			kontrakt underlag
				2024-02-05	
position	beskrivning				pris
golvränn	golvränn				
innerdör	massiv slät vit ID Stable 9/21				

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
					-	5	
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum		
rum	kök/matsal	rum nr 103	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 17 LGH 1801		2023 01 18	
						rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning					pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel	vit slät 59/12						
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5						
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
köks snickerier /maskiner	SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling						
köksblandare	Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst						
ventilation	mekanisk						

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	6
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	altan	rum nr	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
		103a	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
kontrakt	underlag					
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
värme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt - dold					
altandörr/partie	TD01h-2 (2080x1380) FASTFÖNSTER+FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	7
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	SOVRUM	rum nr	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
		104	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2 (1645X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbräda	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
inredning	garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enl. separat ritning					
innerdör	massiv slät vit ID Stable 9/21					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	8
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	vardagsrum	rum nr	Wivalliusgatan 17 LGH 1801		2023 01 18	
		105			rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
trappa	platsbyggt trappa enligt separat ritning					
fönster	FF01-2 (1980X1980); FASTFÖNSTRAR 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 38 / Rw+Ctr 31 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbrädor	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
eldstad	SCANSPIS 5004, enligt separat ritning					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	9
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	orangeri	rum nr 106	Wivalliusgatan 17 LGH 1801		2023 01 18	
		kontrakt underlag			rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
Glastak till orangeri	GT02-2 (2200X2510) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning					

projekt		KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
				-	10
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum
rum		kontrakt	Wivalliusgatan 17		2023 01 18
altan		underlag	LGH 1801		rev datum
		106a			2024-02-05
position	beskrivning			pris	
golv	trall				
vägg	plåtbeklädnad				
infravärme	Framdragen matning				
markis	Framdragen matning				
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning				
golvbrun	rostfritt förstärkt dold				
Terrassdörr & vikedörrar	<p>V&TD02v-2 (2450X2180) UTÅTGÅENDE U-VÄRDE: (W/m²K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA - enligt uppställning</p>				

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	11
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
förråd		107	LGH 1801		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 7/21					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	12
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		rum nr	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
hall		201	LGH 1801		rev datum	
		kontrakt underlag			2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbrädor	Silestone Yukon 20 mm, polerad					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	13
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
altan		underlag	LGH 1801		rev datum	
rum nr					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
värme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt dold					
altandörr	TD02h-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	14
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum	WC/dusch	rum nr	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
		202	LGH 1801		rev datum	
					2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg	Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak	Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol	Duravit Starck 3 - 7789377, vägghängd, toaletsits (mjukstängning), vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/underskåp	INR ViskanSolid 50 vit					
spegel	INR STAGE Mirror cabinet 50					
tvättställsblandare	Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation	mekanisk					
dusch	klarglas punktbeslag krom					
duschblandare	Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
golvbrunn	golvränna					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					
toalettpappershållare	Tapwell TA235 krom					
krok	Tapwell TA242 krom 2st					

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	15
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt	Wivalliusgatan 17		2023 01 18	
rum	rum nr	underlag	LGH 1801		rev datum	
	203				2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	16
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 17 LGH 1801		2023 01 18	
altan	rum nr 203a				rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	trall					
vägg	plåtbeklädnad					
värme	Framdragen matning					
markis	Framdragen matning					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun	rostfritt förstärkt dold					
altandörr	TD02h-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt			KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
					-	17
Rumsbeskrivning/prislista		status	lägenhets nummer		datum	
rum		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 17 LGH 1801		2023 01 18	
SOVRUM		rum nr 204			rev datum 2024-02-05	
position	beskrivning				pris	
golv	02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel	vit slät 59/12					
vägg	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak	målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme	vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning	Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster	TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA - enligt uppställning					
fönsterbrädor	Silestone Yukon 20 mm, polerad					
innerdörr	massiv slät vit ID Stable 9/21					