

Skogsbruksplan


Planens namn	Holmängen 1:6
Planen avser tiden	fr o m 2024-01-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2017 April
Planen upprättad av	Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 60° 17' 21.25" N Long: 12° 48' 53.04" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	65,3	95
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,3	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,5	2
Annat	0,5	1
Summa landareal	68,6	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	3833	38	20,6
Gran	4932	50	36,0
Löv	1240	12	7,7

Totalt
m³sk
10005

Medeltal
m³sk per hektar
153



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	6,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-01-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	336

Avverkningsförslag



Avverkningsförslag		m³sk
Föryngringsavverkning		2152
Gallring		502
Naturvårdande skötsel		101
Totalt under perioden		2755

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk	356
m³sk per ha	5,5

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	1,0	2					
- 9 år	17,4	27	170	10	86	14	
10 - 19	3,3	5	100	30	69	4	26
20 - 29	3,9	6	227	58	63	7	30
30 - 39	3,6	6	498	138	54	15	31
40 - 49	7,1	11	1264	178	44	30	26
50 - 59	3,5	5	675	193	43	37	19
60 - 69	5,2	8	1398	269	56	30	14
70 - 79	12,0	18	2831	236	34	61	6
80 - 89	2,5	4	824	330	45	44	11
90 - 99	0,2		71	355	65	15	20
100 - 109	2,0	3	683	342	75	20	4
110 - 119	2,7	4	1023	379	70	29	1
120 +	0,9	1	241	268	32	59	9
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	65,3	100	10005	153	49	38	12



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 33 % (21,7 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 38 % (24,5 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	K1	1,0	2					
	K2	17,4	27	170	10	86	14	
Röjningsskog	R1							
	R2	3,7	6	117	32	71	5	24
Gallringsskog	G1	15,1	23	2217	147	49	31	19
	G2							
Föryngrings-avverknings-skog	S1	18,5	28	4712	255	43	48	8
	S2	6,1	9	2092	343	59	38	3
	S3	3,5	5	697	199	47	6	47
Lågproducerande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		65,3	100	10005	153	49	38	12

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverknings-skog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt träslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	61,8	94,6	9308	93,0	3104	92,5	83
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS	2,8	4,3	501	5,0	208	6,2	6
NO	0,7	1,1	196	2,0	45	1,3	3
Summa	65,3	100,0	10005	100,0	3357	100,0	92

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- K** Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- NS** Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.
- NO** Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 65,3 ha är 91,9 % (60,0 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 8,1 %, 5,3 ha Frisk, 89,0 %, 58,1 ha
Fuktig, 2,9 %, 1,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 4,0 %, 2,4 ha
Lövdominerat: Övriga, 1,7 %, 1,0 ha
Ej lövdominerat, 94,3 %, 56,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 4,7 %, 2,8 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,0 %, 1,2 ha
Ej lövdominerat, 93,3 %, 56,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,4 ha	4,0 %
Övriga	1,0 ha	1,7 %
Summa	3,4 ha	5,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,8 ha	4,7 %
Övriga	1,2 ha	2,0 %
Summa	4,0 ha	6,7 %

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/7	0,3 ha	PG	20	05500	0,5 %
1/10	0,2 ha	PG	21	05500	0,3 %
1/42	1,2 ha	NS	32	04600	2,0 %
1/50	0,5 ha	PG	45	01900	0,8 %
1/52	0,6 ha	NS	49	12700	1,0 %
1/55	0,2 ha	NO	82	14500	0,3 %
1/68	0,2 ha	NS	43	04600	0,3 %
1/84	0,2 ha	NS	40	05500	0,3 %

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/34	0,7 ha	PG	45	15400	1,2 %	
1/42	1,2 ha	NS	32	04600	2,0 %	
1/50	0,5 ha	PG	45	01900	0,8 %	
1/52	0,6 ha	NS	49	12700	1,0 %	
1/55	0,2 ha	NO	82	14500	0,3 %	
1/59	0,2 ha	NO	72	24400	0,3 %	
1/68	0,2 ha	NS	43	04600	0,3 %	
1/78	0,4 ha	NS	45	15400	0,7 %	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	2,4 ha	3,7 %	1,0 ha	1,5 %	3,4 ha	5,2 %
Lövdominans F	2,8 ha	4,3 %	1,2 ha	1,8 %	4,0 ha	6,1 %
Fornminne	0,0 ha	0,0 %	0,5 ha	0,8 %	0,5 ha	0,8 %
Naturvärde (SKS)	0,0 ha	0,0 %	0,2 ha	0,2 %	0,2 ha	0,2 %
Speciella värden saknas	0,5 ha	0,8 %	59,4 ha	91,0 %	59,9 ha	91,7 %
Produktiv skogsmark	3,5 ha	5,4 %	61,8 ha	94,6 %	65,3 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/40	0,5 ha	PG	10	04600	Fornminne	
1/86	0,2 ha	PG	73	09100	Naturvärde (SKS)	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 65,3 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 65,3 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	1,9	47	23	70								
30 - 39	2,0	100	22	122					1,2	25	47	72
40 - 49	3,7	211	32	243					0,4	16	13	29
50 - 59	0,9	36	9	45								
60 - 69	0,4	19	3	22								
70 - 79					0,2	51	6	57				
80 - 89					1,1	260	17	277				
90 - 99												
100 - 109					1,2	494	7	501				
110 - 119					2,7	1075	11	1086				
120 +					0,9	211	20	231				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	8,9	413	89	502	6,1	2091	61	2152	1,6	41	60	101
Högre alt.				502				2152				101
Lägre alt.				495				2152				101
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
2 755	2 755	2 748	162	162	163							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	473		473	7,1		
10 - 19	122	43	165	17,4	643	37
20 - 29	151	64	215	3,3	264	80
30 - 39	171	82	253	3,9	372	95
40 - 49	350	132	482	3,6	558	155
50 - 59	196	46	242	7,1	1475	208
60 - 69	355	61	416	3,5	872	249
70 - 79	676	42	718	5,2	1792	345
80 - 89	140	20	160	11,8	3492	296
90 - 99	13	3	16	1,4	622	444
100 - 109	91	6	97	0,2	87	435
110 - 119	104	1	105	0,8	273	341
120 +	12	2	14			
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					155	
Summa	2854	502	3356	65,3	10605	162

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			0,9	0,2		1,1
Plantering		0,8				0,8
Återväxtkontroll			17,4			17,4
Återväxtkontroll, Följd			0,8			0,8
Röjning		0,5	2,4			2,9
Summa ha		1,3	21,5	0,2		23,0

Avd: 1 - 19	PG	0,7 ha	10 m³sk/ha	G26	K2
Trädslagsfördelning: 100% gran					
Torplämning. Ev. nåt namn med Målare. Enligt Helge nåt som hans mor berättat.					
Avd: 1 - 41	NO	0,3 ha	406 m³sk/ha	G26	S3
Trädslagsfördelning: 85% gran 15% löv					
Beskrivning: Brant sluttning . Grandominerat. Branter mot Tvärån.					
Målsättning: På sikt gammal skog med naturskogskvaliteer, dvs stort inslag av nyckellement som gamla träd och död ved.					
Åtgärd: Lämnas för fri utveckling.					
Avd: 1 - 42	NS	1,2 ha	133 m³sk/ha	B22	S3
Trädslagsfördelning: 35% gran 65% löv					
Beskrivning: Kantzon mot något slingrande och forsande å. . Björkdominerad blandskog med inslag av al.					
Mål: Bevara ett något fuktigt och skuggigt klimat i anslutning till ån.					
Åtgärder: Naturvårdsinriktad gallring.					

Avd: 1 - 52	NS	0,6 ha	214 m³sk/ha	B21	S3
--------------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 10% tall 25% gran 65% löv

Beskrivning:

Lövdominerad fuktskog. Välsluten med inslag av några gläntor.
Fuktig björk och al-skog. Delvis granunderväxt.
F.d grustag. Omgivet av branter.

Mål:

Lövrik blandskog i fuktig miljö med inslag av grova
levande träd samt döende och död lövved.

Åtgärder:

Ev. kan en försiktig naturgallring utföras, främst med inriktning på att gallra gran.

Avd: 1 - 55	NO	0,2 ha	239 m³sk/ha	B20	S3
--------------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 5% tall 40% gran 55% löv

Beskrivning:

Skiktad och olikåldrig björkdominerad blandskog på fuktig-blöt mark.
Kantzon mot bäck. Delvis bäckravin.
Välslutna partier växlar mellan öppna gläntor.

Mål:

En fuktskog i produktionslandskapet som främjar biologisk mångfald.
Sumpskog med inslag av gamla, träd.

.

Åtgärder:

Inga åtgärder krävs. Området lämnas för fri utveckling.

Avd: 1 - 59	NO	0,2 ha	131 m³sk/ha	B17	S3
Trädslagsfördelning: 25% tall 35% gran 40% löv					
Beskrivning: Kantzon mot vatten .Skiktat och olikåldrigt Fuktiga partier, växlar med fastbackar. Surdrog/bäck.					
Mål: Bevara ett något fuktigt och skuggigt klimat i anslutning till vattnet. Gott om gamla och senvuxna träd, stående och liggande död ved.					
Åtgärder: Ingen åtgärd.					
Avd: 1 - 68	NS	0,2 ha	203 m³sk/ha	B23	S3
Trädslagsfördelning: 45% gran 55% löv					
Beskrivning: Gråaldominerad lövbiotop intill bäck ock å. Något olikåldrigt . Grupp öf, gammal gran utprickad. Gamla landsvägen.					
Mål: Lövbiotop , med inslag av gamla grova solitära lövträd. Upprätthålla kontinuerlig beskuggning och säkerställa spridningskorridorer och fuktighetsförhållanden					
Åtgärd: Ingen åtgärd är föreslagen under planperioden, på sikt om ca 10-15 år kan ev. en naturgallring utföras främst med inriktning på att gallra bort inväxande gran.					
pcSKOG Urval: Avd: Avd nr. >= 1 <= 94 Utskriven: 2024-05-08					
Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Östmark Holmängen 1:6 Fritt fält 1: 170175889 Fritt fält 2: SES pcSKOG-proffs					

Avd: 1 - 78	NS	0,4 ha	202 m³sk/ha	B23	S3
--------------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 10% tall 45% gran 45% löv

Beskrivning:

Kantzön mot Vatten. Yngre björkdominerad skog.
Fuktiga partier.

Mål:

Bevara ett något fuktigt och skuggigt klimat i anslutning till ån.

Åtgärder:

Försiktig naturvårdsinriktad gallring av inväxande gran kan behöva utföras.

Avd: 1 - 82	NS	0,2 ha	353 m³sk/ha	G26	S3
--------------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 15% tall 65% gran 20% löv

Beskrivning:

Delvis brant sluttning .
Något olikåldrig skog. Branter mot Tvärån.
Med erosions-risk.

Målsättning:

På sikt gammal skog med naturskogskvalitet, dvs stort
inslag av nyckellement såsom gamla träd och död ved.

Åtgärd:

Branter med erosions-risk bör till stor del lämnas för fri utveckling.
Plockhuggning av främst gran i mindre branta partier kan ev. utföras

Avd: 1 - 84

NS

0,2 ha

100 m³sk/ha B18

S3

Trädslagsfördelning: 50% gran 50% löv

Beskrivning:

Kantzön mot Vatten. Yngre lövdominerad skog.
Sump- partier. Inslag av Öf.

Mål:

Bevara ett något fuktigt och skuggigt klimat.

Åtgärder:

En naturvårdande röjning är föreslagen under planperioden.
På längre sikt kan en försiktig naturvårdsinriktad gallring av inväxande gran behöva utföras.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd	1	1 - 49	0,6	122	T24	251	143		
Gallring	1	1 - 12	1,3	46	G26	250	98		
Underv röj f gallring	1	1 - 42	1,2	32	B22	133	0		
Gallring	1	1 - 44	0,5	39	G26	197	34		
Röjning	1	1 - 28	0,5	16	G26	34	0		
Plantering	1	1 - 23	0,8	0	G26	0	0		
Föryng avv, fröträd	2	1 - 14	0,3	122	G22	301	89		
Föryng avv	2	1 - 17	0,7	103	G24	364	280		
Föryng avv, fröträd	2	1 - 51	0,9	89	T24	297	221		
Föryng avv	2	1 - 62	2,7	112	G24	379	1086		
Föryng avv	2	1 - 85	0,5	107	G26	411	221		
Föryng avv	2	1 - 90	0,2	82	T24	249	56		
Gallring	2	1 - 1	0,5	26	G26	82	20		
Gallring	2	1 - 6	0,4	60	G25	235	22		
Underv röj f gallring	2	1 - 34	0,7	45	G24	174	0		
Gallring	2	1 - 34	0,7	45	G24	174	51		
Gallring	2	1 - 36	0,2	39	G28	144	7		
Gallring	2	1 - 48	1,3	32	G26	135	80		
Gallring	2	1 - 57	0,9	52	T22	173	45		
Gallring	2	1 - 64	0,8	42	T22	144	42		
Gallring	2	1 - 70	1,4	25	G26	69	49		
Gallring	2	1 - 76	0,9	43	T22	162	53		
Röjning	2	1 - 18	0,4	22	G24	43	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	1 - 26	0,2	12	G24	24	0		
Röjning	2	1 - 30	0,7	23	G24	47	0		
Röjning	2	1 - 40	0,5	10	G26	23	0		
Röjning	2	1 - 87	0,6	12	G25	25	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 8	1,0	4	G26	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 9	0,8	4	G24	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 15	1,3	4	G24	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 19	0,7	4	G26	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 20	0,4	4	G27	11	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 21	1,3	4	G24	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 22	1,0	4	G26	10	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 23	0,8	0	G26	0	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 29	0,9	4	G24	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 31	0,7	4	G25	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 32	0,4	4	G26	11	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 33	3,1	4	G26	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 35	0,4	4	T23	8	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 43	0,9	4	G26	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 46	0,4	4	T24	8	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 47	0,8	4	T25	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 58	1,6	4	G25	10	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 61	0,4	4	G27	12	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 71	0,5	4	T24	8	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll	2	1 - 77	0,8	4	T22	7	0		
Markberedning (F)	2	1 - 51	0,9	89	T24	297	0		
Naturvårdshuggning	2	1 - 42	1,2	32	B22	133	72		
Naturvårdshuggning	2	1 - 78	0,4	45	B23	202	29		
Inventering	2	1 - 3	0,5	81	G26	403	0		
Inventering	2	1 - 5	0,3	16	G25	32	0		
Inventering	2	1 - 7	0,3	20	G26	56	0		
Inventering	2	1 - 10	0,2	21	G25	47	0		
Inventering	2	1 - 11	1,2	74	G24	321	0		
Inventering	2	1 - 13	2,0	73	T22	257	0		
Inventering	2	1 - 16	0,8	79	T23	292	0		
Inventering	2	1 - 24	0,3	82	T26	359	0		
Inventering	2	1 - 27	0,2	0	G24	0	0		
Inventering	2	1 - 37	1,2	16	G26	34	0		
Inventering	2	1 - 38	0,8	77	G26	321	0		
Inventering	2	1 - 39	0,5	71	G27	318	0		
Inventering	2	1 - 53	0,4	28	T19	32	0		
Inventering	2	1 - 66	0,4	35	T22	91	0		
Inventering	2	1 - 67	0,3	79	G24	252	0		
Inventering	2	1 - 68	0,2	43	B23	203	0		
Inventering	2	1 - 82	0,2	92	G26	353	0		
Inventering	2	1 - 84	0,2	40	B18	100	0		
Inventering	2	1 - 86	0,2	73	G26	332	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	2	1 - 88	0,5	102	G22	201	0		
Inventering	2	1 - 91	0,4	82	G26	372	0		
Inventering	2	1 - 92	0,3	68	G27	303	0		
Föryng avv	3	1 - 89	0,2	70	T25	249	56		
Markberedning (F)	3	1 - 90	0,2	82	T24	249	0		
Inventering	3	1 - 2	0,8	62	G30	439	0		
Inventering	3	1 - 4	0,8	62	G28	313	0		
Inventering (A)	3	1 - 6	0,4	60	G25	235	-		
Inventering (F)	3	1 - 8	1,0	4	G26	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 9	0,8	4	G24	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 15	1,3	4	G24	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 19	0,7	4	G26	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 20	0,4	4	G27	11	0		
Inventering (F)	3	1 - 21	1,3	4	G24	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 22	1,0	4	G26	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 23	0,8	0	G26	0	0		
Inventering	3	1 - 25	1,0	50	G27	227	0		
Inventering (F)	3	1 - 29	0,9	4	G24	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 31	0,7	4	G25	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 32	0,4	4	G26	11	0		
Inventering (F)	3	1 - 33	3,1	4	G26	10	0		
Inventering (F)	3	1 - 35	0,4	4	T23	8	0		
Inventering (F)	3	1 - 43	0,9	4	G26	10	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	3	1 - 45	0,4	60	G26	282	0		
Inventering (F)	3	1 - 46	0,4	4	T24	8	0		
Inventering	3	1 - 50	0,5	45	B22	122	0		
Inventering	3	1 - 52	0,6	49	B21	214	0		
Inventering	3	1 - 54	0,5	53	T23	138	0		
Inventering	3	1 - 56	0,2	64	G26	251	0		
Inventering (F)	3	1 - 58	1,6	4	G25	10	0		
Inventering	3	1 - 60	0,4	55	G25	271	0		
Inventering (F)	3	1 - 61	0,4	4	G27	12	0		
Inventering	3	1 - 63	1,5	74	T24	187	0		
Inventering	3	1 - 65	1,7	75	T22	183	0		
Inventering	3	1 - 69	0,5	45	G28	192	0		
Inventering (F)	3	1 - 71	0,5	4	T24	8	0		
Inventering	3	1 - 72	0,4	52	T23	159	0		
Inventering	3	1 - 73	2,6	78	T23	182	0		
Inventering	3	1 - 74	0,7	66	G26	210	0		
Inventering	3	1 - 75	0,7	46	T22	120	0		
Inventering (F)	3	1 - 77	0,8	4	T22	7	0		
Inventering	3	1 - 79	0,3	48	T25	151	0		
Inventering	3	1 - 80	0,5	61	T25	188	0		
Inventering	3	1 - 81	1,1	66	T24	189	0		
Inventering	3	1 - 83	0,3	52	T24	171	0		
Inventering (F)	4	1 - 1	0,5	26	G26	82	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering (F)	4	1 - 48	1,3	32	G26	135	0		
Inventering (F)	4	1 - 64	0,8	42	T22	144	0		
Inventering (F)	4	1 - 70	1,4	25	G26	69	0		
Inventering (F)	4	1 - 76	0,9	43	T22	162	0		
Inventering (F)	4	1 - 78	0,4	45	B23	202	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,5	1	26	G1	G26	82	41	PG ²	Gran	60	9	223		Röjt 2019 Frisk (2)	Gallring Inventering (F)	2 4	35	20	6,1	
Utf åtg: 2019 Rörning 0,5 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
2	0,9 (-0,1)	1 L	62	S1	G30	439	351	PG ²	Tall Gran	30 70	25 25	311		Fd inäga Diken Överslutet Frisk (2)	Inventering	3			12,3	ii ¹
Generellt: Stillastående vatten i dike. Järnstag i östra kanten. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
3	0,5	1	81	S1	G26	403	202	PG ²	Tall Gran Löv	15 70 15	31 29 29	223		Olikåldrigt P=Taggträd Frisk (2)	Inventering	2			9,1	ii ¹
Generellt: P=Taggträd, på marken. Låg ledning vid vägen. Östra bockningen något äldre på flack mark. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
4	0,9 (-0,1)	1 L	62	S1	G28	313	250	PG ²	Tall Gran Löv	20 55 25	27 25 24	311		Fd inäga Fuktiga partier P=Liten kulle Frisk (2)	Inventering	3			9,4	ii ¹
Generellt: Elskåp norra kanten intill vägen. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
5	0,3	1	16	R2	G25	32	10	PG ²	Gran Löv	60 40		223		Röjt 2019 Frisk (2)	Inventering	2			5,1	
Utf åtg: 2019 Rörning 0,3 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk			
6	0,5 (-0,1)	1 L	60	S1	G25	235	94	PG ²	Tall Gran Löv	25 60 15	24 23 25	233		Gallrat Frisk (2)	Gallring Inventering (A)	2 3	20	22	7,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
7	0,4 (-0,1)	1 L	20	G1	G26	56	17	PG ²	Gran Löv	50 50		321		Fuktiga partier Diken Röjt 2019 Frisk (2)	Inventering	2			6,3	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Utf åtg: 2019 Röjning 0,3 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
8	1,1 (-0,1)	1 L	4	K2	G26	10	10	PG ²	Gran	100		322		Fuktiga partier Dike Avverkat 2019 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,8	
Utf åtg: 2021 Plantering 1 ha 2400/ha 2020 Markberedning 1 ha 2019 Föryng avv 1 ha 386 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
9	0,8	1	4	K2	G24	10	8	PG ²	Gran	100		322		Avverkat 2019 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,7	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,7 ha 2400/ha 2020 Markberedning 0,7 ha 2019 Föryng avv 0,7 ha 258 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
10	0,2	1	21	G1	G25	47	9	PG ²	Gran Löv	50 50		232		Ojämnt Röjt 2019 Frisk (2)	Inventering	2			5,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Utf åtg: 2019 Røjning 0,2 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
11	1,2	1	74	S1	G24	321	385	PG ²	Tall Gran Löv	35 55 10	26 27 27	233		Blockiga partier V. del talldominerad Frisk (2)	Inventering	2			8,1	ii ¹
Generellt: Ö. del blockiga partier, förekomst av kluvna stenar, spår efter borrh. Stenarbetare från Bohuslän var verksamma här under andra världskriget med att klyva fram lämpliga stenar till tanks-hinder som sedan forslades till Norge-Sverige gränsen. Se inskriftion i natursten vid Korpullen med text Rune 1942, som var en av dessa stenarbetare. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
12	1,3	1	46	G1	G26	250	325	PG ²	Tall Gran Löv	15 80 5	17 17 16	232		Blockiga partier Fuktiga partier Frisk (2)	Gallring	1	30	98	8,0	ii ¹
Generellt: Ö. del blockiga partier, förekomst av kluvna stenar, spår efter borrh. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
13	2,0	1	73	S1	T22	257	514	PG ²	Tall Gran Löv	65 30 5	26 23 25	222		Kullar Ngt. gruppställt Frisk (2)	Inventering	2			6,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
14	0,3	1	122	S2	G22	301	90	PG ²	Tall Gran Löv	25 60 15	34 33 30	233		Blockiga partier P=Taggtrådrullar Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	2	90	89	3,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
15	1,3	1	4	K2	G24	10	13	PG ²	Gran	100		232		Lövuppslag Markberett 2020 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,7	
Utf åtg: 2021 Plantering 1,3 ha 2400/ha 2020 Markberedning 1,3 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
16	0,8	1	79	S1	T23	292	234	PG ²	Tall	70	28	222		Olikåldrigt Frisk (2)	Inventering	2			6,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
17	0,7	1	103	S2	G24	364	255	PG ²	Tall	45	32	223		P=avlång grop Frisk (2)	Föryng avv	2	100	280	3,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
18	0,4	1	22	R2	G24	43	17	PG ²	Tall	10		232		Ojämnt Olikåldrigt Frisk (2)	Röjning	2	20		5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
19	0,7	1	4	K2	G26	10	7	PG ²	Gran	100		222		Torplämning Markberett 2020 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,8	i ¹
Naturvård: Torplämning. Ev. nåt namn med Målare. Enligt Helge nåt som hans mor berättat.																				
Utf åtg: 2021 Plantering 0,7 ha 2400/ha 2020 Markberedning 0,7 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
20	0,4	1	4	K2	G27	11	4	PG ²	Gran	100		312	Fd inäga Odlingsrösen Avverkat 2019 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,9	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,4 ha 2400/ha 2020 Markberedning 0,4 ha 2019 Föryng avv 0,4 ha 95 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																			
21	1,3	1	4	K2	G24	10	13	PG ²	Gran	100		222	Avverkat 2019 Varier bonitet K=Jordkula Markerad led Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,7	ii ¹
Generellt: Varier bonitet, nordvästra delen talldominerad och torrare mark. Utf åtg: 2021 Plantering 1,3 ha 2400/ha 2020 Markberedning 1,3 ha 2019 Föryng avv 1,3 ha 360 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
22	1,0	1	4	K2	G26	10	10	PG ²	Gran	100		232	Enstaka asp Blockiga partier Avverkat 2019 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,8	
Utf åtg: 2021 Plantering 1 ha 2400/ha 2020 Markberedning 1 ha 2019 Föryng avv 1 ha 366 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
23	0,8	1	0	K1	G26	0	0	PG ²				233		Blockiga partier Avverkat 2019 Frisk (2)	Plantering Återväxtkontroll (F) Inventering (F)	1 2 3				
Utf åtg: 2020 Markberedning 0,8 ha 2019 Föryng avv 0,8 ha 309 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
24	0,3	1	82	S1	T26	359	108	PG ²	Tall Gran	70 30	29 27	222		Olikåldrigt Granunderväxt Frisk (2)	Inventering	2			7,6	ii ¹
Generellt: Norra delen f.d grustag. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
25	1,1 (-0,1)	1 L	50	G1	G27	227	227	PG ²	Tall Gran Löv	20 55 25	19 19 19	311		Fd inäga Diken Varierande täthet Frisk (2)	Inventering	3			8,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
26	0,2	1	12	R2	G24	24	5	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10		221		Luckigt Avv.av fröträd 2017 Frisk (2)	Röjning	2	15		4,2	
Utf åtg: 2017 Avverkning ÖF 0,2 ha 14 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
27	0,2	1	0	K1	G24	0	0	PG ²				221		Avverkat 2017 Frisk (2)	Inventering	2				
Utf åtg: 2017 Föryng avv 0,2 ha 32 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
28	0,5	1	16	R2	G26	34	17	PG ²	Tall	5		222		Enstaka öf Frisk (2)	Röjning	1	15		5,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
29	0,9	1	4	K2	G24	10	9	PG ²	Gran	100		232		Planterat 2021 Avverkat 2019 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,7	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,9 ha 2400/ha 2020 Markberedning 0,9 ha 2019 Föryng avv 0,9 ha 317 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
30	0,7	1	23	G1	G24	47	33	PG ²	Tall	15		222		Ojämnt Olikåldrigt Enstaka öf Skärm avv. 2017 Frisk (2)	Röjning	2			5,6	ii ¹
Generellt: Skärm avverkas Maj 2017. Utf åtg: 2017 Föryng avv, skärm 0,7 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
31	0,7	1	4	K2	G25	10	7	PG ²	Gran	100		222		Diken Avverkat 2019 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,8	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,7 ha 2020 Markberedning 0,7 ha 2019 Föryng avv 0,7 ha 255 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
32	0,4	1	4	K2	G26	11	4	PG ²	Gran	100		322		Markerad led Avverkat 2019 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,8	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,4 ha 2400/ha 2020 Markberedning 0,4 ha 2019 Föryng avv 0,4 ha 132 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
33	3,1	1	4	K2	G26	10	31	PG ²	Gran	100		322		Surdrag Avverkat 2019 P=Hålträd asp P=syd högsta kullen Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,8	
Utf åtg: 2021 Plantering 3,1 ha 2020 Markberedning 3,1 ha 2019 Föryng avv 3,1 ha 1243 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
34	0,7	1	45	G1	G24	174	122	PG ²	Tall Gran Löv	5 50 45	16 15 16	411		Fd inäga Sumppartier Diken Skiktat o olikåldrigt Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	35	51	6,4	iv ¹
Spec värden: Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
35	0,4	1	4	K2	T23	8	3	PG ²	Tall	100		143		Avverkat 2019 Blockmark Planterat 2021 Torr (1)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,3	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,4 ha 2020 Markberedning 0,4 ha 2019 Föryng avv 0,4 ha 111 m³sk Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
36	0,2	1	39	G1	G28	144	29	PG ²	Gran	100	17	312		Fd inäga Enstaka öf N.del Luckigt P=stor glänta Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	2	20	7	7,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																				
37	1,2	1	16	R2	G26	34	41	PG ²	Gran Löv	80 20		232		Röjt 2019 Frisk (2)	Inventering	2			5,7	
Utf åtg: 2019 Rönjning 1,2 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
38	0,8	1	77	S1	G26	321	257	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	28 28 26	222		Kantzön mot bäck Enstaka klibbal Frisk (2)	Inventering	2			8,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
39	0,5	1	71	S1	G27	318	159	PG ²	Gran Löv	95 5	28 27	222		Ojämnt Granföryngring i luckor K=odlingsrösen GRGrop i nordväst Frisk (2)	Inventering	2			8,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
40	0,5	1	10	R2	G26	23	12	PG ²	Gran Löv	40 60		222		Torplämning Odlingsrösen Kantzön mot vatten Lövpuppslag Frisk (2)	Röjning	2	25		3,9	ii,iv ¹
Spec värden: Fornminne 100 %.																				
Generellt: Torplämning, Back-Maja.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
41	0,3	1	102	S3	G26	406	122	NO	Gran Löv	85 15	33 28	224		Branter mot ån Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård: Beskrivning: Brant sluttning . Grandominerat. Branter mot Tvärån. Målsättning: På sikt gammal skog med naturskogskvaliteer, dvs stort inslag av nyckelelement som gamla träd och död ved.																				
Åtgärd: Lämnas för fri utveckling.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
42	1,2	1	32	S3	B22	133	160	NS	Gran Löv	35 65	14 14	223		Björkdominerad Branter mot ån Blockiga partier Frisk (2)	Underv röj f gallring Naturvårdshuggning	1 2		35 72	7,0	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																				
Naturvård: Beskrivning: Kantzon mot något slingrande och forsande å. . Björkdominerad blandskog med inslag av al. Mål: Bevara ett något fuktigt och skuggigt klimat i anslutning till ån. Åtgärder: Naturvårdsinriktad gallring.																				
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
43	0,9	1	4	K2	G26	10	9	PG ²	Gran	100		222		Avverkat 2017 P=avlång grop Markerad led Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,8	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,9 ha 2020 Markberedning 0,9 ha 2017 Föryng avv 1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
44	0,5	1	39	G1	G26	197	99	PG ²	Tall Gran Löv	10 85 5	17 16 16	321		Markerad led Fuktiga partier Ö. delen Fd inäga Frisk (2)	Gallring	1	35	34	7,4	ii ¹
Generellt: Ö. delen f.d inäga, något äldre. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
45	0,4	1	60	S1	G26	282	113	PG ²	Tall Gran Löv	25 50 25	24 22 20	322		Fd inäga Varier bonitet S.del försumpat N.del äldre, S1 Frisk (2)	Inventering	3			8,7	ii ¹
Generellt: Olikåldrigt. N.del äldre, S1. Markerad led. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
46	0,4	1	4	K2	T24	8	3	PG ²	Tall	100		233		Avverkat 2017 Blockiga partier Enstaka öf Markerad led Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,4	ii ¹
Generellt: Punkt i nordväst förfallen lada intill led och trv. Utf åtg: 2021 Plantering 0,4 ha 2020 Markberedning 0,4 ha 2017 Föryng avv 1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
47	0,9 (-0,1)	1 L	4	K2	T25	10	8	PG ²	Tall	100		232		Markerad led Avverkat 2017 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,5	ii ¹
Generellt: Östra delen kulle med f.d grustag. Utf åtg: 2021 Plantering 0,7 ha 2017 Föryng avv 1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
48	1,4 (-0,1)	1 L	32	G1	G26	135	175	PG ²	Tall	25	14	223		Varier bonitet Branter mot ån	Gallring Inventering (F)	2 4	35	80	7,4	ii ¹
									Gran	50	14			Torplämning,Täppa P=Grop Frisk (2)						
Generellt: Utprick, hänsynsyta, bergbundet krön med Öf. K=Torplämning,Täppa. Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 1,3 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
49	0,8 (-0,2)	1 L	122	S2	T24	251	151	PG ²	Tall Gran Löv	80 15 5	33 28 27	222		Gallrat 2020 Olikåldrigt Tvåskiktat Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	1	95	143	0,5	
Utf åtg: 2020 Gallring 1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
50	0,5	1	45	G1	B22	122	61	PG ²	Gran Löv	10 90	17 18	311		Fd inäga Underröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			5,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Utf åtg: 2020 Gallring 0,5 ha 22 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,5 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
51	1,1 (-0,2)	1 L	89	S2	T24	297	267	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5	29 28 26	222		gropar, grustag Underväxt Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	2 2	75	221	4,3	
Utf åtg: 2019 Underv röj f föryng avv 0,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
52	0,6	1	49	S3	B21	214	128	NS	Tall	10	18	322		Branter Sumppartier Fd grustag Gråaldominerat Fuktig (3)	Inventering	3			8,0	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																				
Naturvård: Beskrivning: Lövdominerad fuktskog. Välsluten med inslag av några gläntor. Fuktig björk och al-skog. Delvis granunderväxt. F.d grustag. Omgivet av branter. Mål: Lövrik blandskog i fuktig miljö med inslag av grova levande träd samt döende och död lövved. Åtgärder: Ev. kan en försiktig naturgallring utföras, främst med inriktning på att gallra gran.																				
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 0,6 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
53	0,4	1	28	G1	T19	32	13	PG ²	Tall	65		212		Fd. grustag Olikåldrigt Hårt älgbetat Torr (1)	Inventering	2			3,1	
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 0,4 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																				
54	0,5	1	53	G1	T23	138	69	PG ²	Tall	75	18	222		N.del äldre Underröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			5,4	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,5 ha 25 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,5 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
55	0,2	1	82	S3	B20	239	48	NO	Tall	5	26	422		Bäckravin Sumpptier Död ved Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6,1	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård: Beskrivning: Skiktad och olikåldrig björkdominerad blandskog på fuktig-blöt mark. Kantzon mot bäck. Delvis bäckravin. Väslutna partier växlar mellan öppna gläntor. Mål: En fuktskog i produktionslandskapet som främjar biologisk mångfald. Sumpskog med inslag av gamla, träd. . Åtgärder: Inga åtgärder krävs. Området lämnas för fri utveckling.																				
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
56	0,2	1	64	S1	G26	251	50	PG ²	Tall	20	23	214		Branter Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			7,7	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,3 ha 17 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Stark lutning (4).																				
57	0,9	1	52	G1	T22	173	156	PG ²	Tall	40	16	231		Varierande täthet Föryngring i luckor Kantzon mot vatten P=saltsten Torr (1)	Gallring	2	25	45	5,5	
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 1 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
58	1,6	1	4	K2	G25	10	16	PG ²	Gran	100		321		Fuktiga partier Avverkat 2020 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,8	
Utf åtg: 2021 Plantering 1,1 ha 2020 Markberedning 1,1 ha 2020 Föryng avv 1,1 ha 406 m³sk 2019 Underv röj f föryng avv 1,1 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
59	0,2	1	72	S3	B17	131	26	NO	Tall	25	28	322		Skiktat o olikåldrigt Sumppartier Åldersspridning Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,9	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård: Beskrivning: Kantzon mot vatten .Skiktat och olikåldrigt Fuktiga partier, växlar med fastbackar. Surdrog/bäck. Mål: Bevara ett något fuktigt och skuggigt klimat i anslutning till vattnet. Gott om gamla och senvuxna träd, stående och liggande död ved. Åtgärder: Ingen åtgärd.																				
Spec värden: Lövdominans F.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
60	0,4	1	55	G1	G25	271	108	PG ²	Tall	5	22	321		Fuktiga partier N.del äldre Frisk (2)	Inventering	3			8,7	
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 0,8 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
61	0,4	1	4	K2	G27	12	5	PG ²	Gran	100		311	Kantzön mot vatten Odlingsspår Avverkat 2020 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,9	ii ¹
Generellt: Kantzön mot vatten lämnad.																			
Utf åtg: 2021 Plantering 0,3 ha 2020 Markberedning 0,3 ha 2020 Föryng avv 0,3 ha 124 m³sk 2019 Underv röj f föryng avv 0,3 ha																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																			
62	2,7	1	112	S2	G24	379	1023	PG ²	Tall Gran Löv	29 70 1	34 31 30	321	Fuktiga partier Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv	2	97	1086	3,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
63	1,5	1	74	S1	T24	187	281	PG ²	Tall Gran Löv	75 15 10	25 24 24	223	Sluttning mot öst Underröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			5,1	
Utf åtg: 2020 Gallring 1,6 ha 114 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 1,6 ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																			
64	0,8	1	42	G1	T22	144	115	PG ²	Tall Gran Löv	65 25 10	13 13 12	222	Fd. grustag Föryngring i luckor Älgbetat Underröjt 2019 Torr (1)	Gallring Inventering (F)	2 4	30	42	5,6	
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 0,8 ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
65	1,7	1	75	S1	T22	183	311	PG ²	Tall	99	25	222		P=Komposten Underröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			4,8	
Utf åtg: 2020 Gallring 1,7 ha 119 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 1,7 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
66	0,4	1	35	G1	T22	91	36	PG ²	Tall	55	14	221		Ojämnt Föryngring i luckor Underröjt 2019 Torr (1)	Inventering	2			5,4	
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 0,4 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
67	0,3	1	79	S1	G24	252	76	PG ²	Tall	40	28	223		Olikåldrigt Inslag av Öf Bryn mot åker Gammal väg Frisk (2)	Inventering	2			6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
68	0,2	1	43	S3	B23	203	41	NS	Gran Löv	45 55	19 17	232		Kantzön mot vatten Inslag av Öf Gamla vägen Bäckravin, N.ö del Frisk (2)	Inventering	2			9,0	i,ii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Gråaldominerad lövbiotop intill bäck och å. Något olikåldrigt . Grupp öf, gammal gran utprickad. Gamla landsvägen. Mål: Lövbiotop , med inslag av gamla grova solitära lövträd. Upprätthålla kontinuerlig beskuggning och säkerställa spridningskorridorer och fuktighetsförhållanden Åtgärd: Ingen åtgärd är föreslagen under planperioden, på sikt om ca 10-15 år kan ev. en naturgallring utföras främst med inriktning på att gallra bort inväxande gran. Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Generellt: Milsten med årtal 1767, markerad med R, på grann-skiftet vid huvudvägen. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
69	0,6 (-0,1)	1 L	45	G1	G28	192	96	PG ²	Tall Gran Löv	5 70 25	22 20 19	323		Kantzön mot bäck Underröjt 2019 P=Brunn Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			8,7	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,5 ha 34 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,5 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
70	1,4	1	25	G1	G26	69	97	PG ²	Gran Löv	70 30	6 9	222		Kantzön mot ån Röjt 2019 Frisk (2)	Gallring Inventering (F)	2 4	35	49	5,8	
Utf åtg: 2019 Rönjning 1,4 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
71	0,5	1	4	K2	T24	8	4	PG ²	Tall	100		223		S. del branter Avverkat 2020 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,4	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,5 ha 2020 Markberedning 0,5 ha 2020 Föryng avv 0,5 ha 142 m³sk 2019 Underv röj f föryng avv 0,5 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
72	0,4	1	52	G1	T23	159	64	PG ²	Tall Gran	95 5	18 16	223		Underröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			5,9	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,4 ha 23 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,4 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
73	2,6	1	78	S1	T23	182	473	PG ²	Tall	100	26	222		Gallrat 2020 P=Kullen P=Kolbottnar Underröjt 2019 Frisk (2)	Inventering	3			4,8	
Utf åtg: 2020 Gallring 2,5 ha 175 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 2,5 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
74	0,7	1	66	S1	G26	210	147	PG ²	Tall Gran Löv	20 55 25	25 25 26	323		Branter Fuktiga partier Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			6,6	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,7 ha 55 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,7 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
75	0,7	1	46	G1	T22	120	84	PG ²	Tall	65	18	223		Uderröjt 2019 Gallrat 2020 Torr (1)	Inventering	3			5,3	ii ¹
Generellt: Kan ev. gallras period 1. Utf åtg: 2020 Gallring 0,7 ha 30 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,7 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
76	0,9	1	43	G1	T22	162	146	PG ²	Tall	95	16	222		P=Kolbott Enstaka öf Uderröjt 2019 Torr (1)	Gallring Inventering (F)	2 4	30	53	6,0	
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 0,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
77	0,8	1	4	K2	T22	7	6	PG ²	Tall	100		221		Avverkat 2020 Planterat 2021 Torr (1)	Återväxtkontroll Inventering (F)	2 3			2,3	
Utf åtg: 2021 Plantering 1,1 ha 2020 Markberedning 1,1 ha 2020 Föryng avv 1,1 ha 226 m³sk 2019 Underv röj f föryng avv 1,1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
78	0,4	1	45	S3	B23	202	81	NS	Tall	10	18	322		Kantzön mot vatten Frisk (2)	Naturvårdshuggning Inventering (F)	2 4	30	29	7,8	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Kantzon mot Vatten.Yngre björkdominerad skog. Fuktiga partier. Mål: Bevara ett något fuktigt och skuggigt klimat i anslutning till ån. Åtgärder: Försiktig naturvårdsinriktad gallring av inväxande gran kan behöva utföras. Spec värden: Lövdominans F. Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 0,4 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
79	0,3	1	48	G1	T25	151	45	PG ²	Tall	70	17	223		Branter Underröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			6,2	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,3 ha 16 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,3 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
80	0,5	1	61	S1	T25	188	94	PG ²	Tall	40	26	223		Delvis branter Åsrygg. Underröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			5,8	ii ¹
Generellt: Södra kanten platå, kantzon mot ån. Bättre bonitet, se P=Glänta.																				
Utf åtg: 2020 Gallring 0,5 ha 36 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,5 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
81	1,1	1	66	S1	T24	189	208	PG ²	Tall	60	25	222		Olikåldrigt Gallrat 2020 Underröjt 2019 Frisk (2)	Inventering	3			5,6	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,9 ha 65 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,9 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				Gyl	Trp				%	m³sk		
82	0,2	1	92	S3	G26	353	71	NS	Tall Gran Löv	15 65 20	35 28 26	224	Delvis rasbrant Åldersspridning Inslag av Öf Frisk (2)	Inventering	2			7,8	i¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																			
Naturvård: Beskrivning: Delvis brant sluttning . Något olikåldrig skog. Branter mot Tvärån. Med erosions-risk. Målsättning: På sikt gammal skog med naturskogskvaliteer, dvs stort inslag av nyckelelement såsom gamla träd och död ved. Åtgärd: Branter med erosions-risk bör till stor del lämnas för fri utveckling. Plockhuggning av främst gran i mindre branta partier kan ev. utföras																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																			
83	0,3	1	52	G1	T24	171	51	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	19 17 17	223	Uderröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Inventering	3			6,3	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,3 ha 19 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,3 ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																			
84	0,2	1	40	S3	B18	100	20	NS	Gran Löv	50 50	15 15	422	Kantzön mot vatten Skiktat o olikåldrigt Sump-partier Föryngring i luckor Fuktig (3)	Inventering	2			5,5	i,ii,iv¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																			
Naturvård: Beskrivning: Kantzon mot Vatten.Yngre lövdominerad skog. Sump- partier. Inslag av Öf. Mål: Bevara ett något fuktigt och skuggigt klimat. Åtgärder: En naturvårdande röjning är föreslagen under planperioden. På längre sikt kan en försiktig naturvårdsinriktad gallring av inväxande gran behöva utföras.																			
Spec värden: Lövdominans A.																			
Generellt: F.d kraftledningsgata. Inslag av Öf.																			
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
85	0,5	1	107	S2	G26	411	206	PG ²	Gran Löv	98 2	30 30	222		Frisk (2)	Föryng avv	2	98	221	4,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
86	0,2	1	73	S1	G26	332	66	PG ²	Gran Löv	90 10	27 25	222		Kantzön mot vatten Frisk (2)	Inventering	2			8,8	iv ¹
Spec värden: Naturvärde (SKS) 75 %.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
87	0,6	1	12	R2	G25	25	15	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20		321		Kantzön mot vatten Inslag av Öf gran Frisk (2)	Röjning	2	20		4,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
88	0,5	1	102	S1	G22	201	101	PG ²	Tall Gran Löv	25 70 5	28 26 25	223		Olikåldrigt Föryngring i luckor Fuktiga partier Frisk (2)	Inventering	2			4,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
89	0,2	1	70	S2	T25	249	50	PG ²	Tall Gran Löv	55 35 10	25 21 20	222		Undertröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Föryng avv	3	100	56	3,3	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,2 ha 15 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,2 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
90	0,2	1	82	S2	T24	249	50	PG ²	Tall	60	28	223		Branter Underröjt 2019 Gallrat 2020 Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F)	2 3	100	56	3,0	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,2 ha 15 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2019 Underv röj f gallring 0,2 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
91	0,4	1	82	S1	G26	372	149	PG ²	Tall	25	29	223		Enstaka öf Frisk (2)	Inventering	2			8,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
92	0,3	1	68	S1	G27	303	91	PG ²	Tall	10	27	211		Granföryngring i luckor Frisk (2)	Inventering	2			8,9	ii ¹
Generellt: Halvdan gång och 4-hjulingsbro över ån.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
93	0,5	5												Tomtmark						ii ¹
Generellt: Fotbollsspelaren Kurt Axelsson föddes 1941. Uppväxt på Korpkullen. Sedan fotbollsproffs i Club Brugge , Belgien. Se även inskriftion i natursten vid Korpkullen med text Rune 1942, och som var en stenarbetande gästarbetare från Bohuslän.																				
94	1,5 (-0,2)	4 L												Inägomark						

Utskriftsdatum 2024-05-22

Skifte 1

Hagtorp

Siggasängen

Tvärån

t. Backsjön

Tvärån

Röjdan

Föryngr.avv-skog



400 m