

Skogsbruksplan

Planens namn	Dalby-Backa 1:79 mfl
Planen avser tiden	fr o m 2025-05-24 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2024 Maj
Planen upprättad av	M Eriksson T Nygren
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.

Ägarförhållanden


Ägare, 1/1	xx
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 60° 35' 23.85" N Long: 13° 12' 32.63" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	32,3	78
Myr/kärr/mosse	7,4	18
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,2	3
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,4	1
Summa landareal	41,4	
Vatten	0,1	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	3238	66	20,3
Gran	1161	24	8,0
Löv	495	10	3,9
m³sk	4894		

Medeltal

m³sk per hektar
152



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-05-24 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
129

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	482
Gallring	27
Naturvårdande skötsel	55
Totalt under perioden	564


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
135
m³sk per ha
4,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	1,4	4	4	3	10	70	20
10 - 19							
20 - 29	0,4	1	24	60			100
30 - 39	0,4	1	56	140	2	9	90
40 - 49							
50 - 59	5,0	15	762	152	45	42	13
60 - 69	5,1	16	1318	258	76	19	5
70 - 79	7,6	24	999	131	64	25	11
80 - 89	0,9	3	111	123	75	10	15
90 - 99	7,2	22	994	138	74	17	9
100 - 109	1,3	4	153	118	25	66	9
110 - 119							
120 +	3,0	9	473	158	84	11	5
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	32,3	100	4894	152	66	24	10

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1	1,4	4	4	3	10	70	20
R2							
Gallringsskog G1	11,0	34	2177	198	64	27	9
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1	11,3	35	1550	137	73	17	10
S2	2,4	7	485	202	33	50	17
S3	6,2	19	678	109	83	9	8
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	32,3	100	4894	152	66	24	10

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	25,2	78,0	4112	84,0	1127	87,4	26
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,9	2,8	104	2,1	45	3,5	2
NO	6,2	19,2	678	13,9	117	9,1	7
Summa	32,3	100,0	4894	100,0	1289	100,0	35

7,1 ha (22,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	7,4	18
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 32,3 ha är 89,5 % (28,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 8,0 %, 2,6 ha Frisk, 71,2 %, 23,0 ha
Fuktig, 18,3 %, 5,9 ha Blöt, 2,5 %, 0,8 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,7 %, 0,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,1 %, 0,6 ha
Ej lövdominerat, 97,2 %, 28,1 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 2,4 %, 0,7 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,1 %, 0,6 ha
Ej lövdominerat, 95,5 %, 27,6 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,2 ha	0,7 %
Övriga	0,6 ha	2,1 %
Summa	0,8 ha	2,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,7 ha	2,4 %
Övriga	0,6 ha	2,1 %
Summa	1,3 ha	4,5 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
5/35	0,2 ha	PG	36	01900	0,7 %
6/37	0,4 ha	PG	20	00X00	1,4 %
10/49	0,2 ha	NS	35	12700	0,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
5/35	0,2 ha	PG	36	01900	0,7 %
6/37	0,4 ha	PG	20	00X00	1,4 %
9/47	0,7 ha	NS	50	24400	2,4 %

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,2 ha	0,6 %	0,6 ha	1,9 %	0,8 ha	2,5 %
Lövdominans F	0,7 ha	2,2 %	0,6 ha	1,9 %	1,3 ha	4,0 %
Sumpskog	0,6 ha	1,9 %	0,6 ha	1,7 %	1,2 ha	3,7 %
Torvmark	0,4 ha	1,2 %	0,0 ha	0,0 %	0,4 ha	1,2 %
Naturvärde (SKS)	0,7 ha	2,2 %	2,8 ha	8,7 %	3,5 ha	10,9 %
Nyckelbiotop	0,2 ha	0,8 %	0,0 ha	0,0 %	0,2 ha	0,8 %
Natura 2000	1,1 ha	3,4 %	0,9 ha	2,7 %	2,0 ha	6,1 %
SLU Rödlistan	0,0 ha	0,0 %	0,6 ha	1,9 %	0,6 ha	1,9 %
Myrskyddsplan	1,1 ha	3,4 %	1,0 ha	2,9 %	2,0 ha	6,3 %
VMI-ytor	0,3 ha	1,1 %	0,1 ha	0,2 %	0,4 ha	1,2 %
Speciella värden saknas	3,4 ha	10,5 %	18,3 ha	56,7 %	21,7 ha	67,2 %
Produktiv skogsmark	7,1 ha	22,0 %	25,2 ha	78,0 %	32,3 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/1	2,0 ha	PG	90	X0000	Naturvärde (SKS) 1 (20)
1/2	0,2 ha	NO	91	90100	Nyckelbiotop 2 (20)
1/2	<0,1 ha	NO	91	90100	Naturvärde (SKS) 3 (20)
1/2	<0,1 ha	NO	91	90100	VMI-ytor 4 (20)
1/4	0,7 ha	NO	91	80200	Naturvärde (SKS) 5 (20)
1/4	0,2 ha	NO	91	80200	VMI-ytor 6 (20)
2/13	0,2 ha	PG	76	81100	Sumpskog 7 (20)
2/14	0,2 ha	PG	76	80200	Naturvärde (SKS) 8 (20)


Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
2/15	0,5 ha	PG	76	54100	Naturvärde (SKS)	9 (20)
2/15	0,6 ha	PG	76	54100	SLU Rödlistan	10 (20)
2/16	<0,1 ha	PG	76	72100	Naturvärde (SKS)	11 (20)
2/19	0,6 ha	NO	91	62200	Sumpskog	12 (20)
2/19	1,1 ha	NO	91	62200	Natura 2000	13 (20)
2/19	1,1 ha	NO	91	62200	Myrskyddsplan	14 (20)
2/19	0,2 ha	NO	91	62200	VMI-ytor	15 (20)
2/20	0,3 ha	PG	51	35200	Sumpskog	16 (20)
2/20	0,9 ha	PG	51	35200	Natura 2000	17 (20)
2/20	1,0 ha	PG	51	35200	Myrskyddsplan	18 (20)
2/20	<0,1 ha	PG	51	35200	VMI-ytor	19 (20)
2/29	0,4 ha	NO	101	81100	Torvmark	20 (20)

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 32,3 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 22,0 %, 7,1 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 78,0 %, 25,2 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
1/2	0,3	0,9	NO	91	90100	130	39		10/9
1/4	1,0	3,1	NO	91	80200	67	67		11/9
2/6	2,6	8,1	NO	191	81100	172	447		12/9
2/9	0,4	1,2	NO	151	72100	66	26		13/9
2/19	1,1	3,5	NO	91	62200	61	67		14/9
2/22	0,4	1,2	NO	51	42400	31	12		15/9
2/29	0,4	1,2	NO	101	81100	51	20		16/9
9/47	0,7	2,2	NS	50	24400	120	84		17/9
10/49	0,2	0,6	NS	35	12700	100	20		18/9
Summa	7,1	22,0				110	782		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

32,3

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-05-24 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,45

Totalt kolförråd

ton

Kol

3 643

Koldioxid CO₂e


13 350

Kolförråd, ton/ha

	2025	2035
Barr/löv	1,1	1,2
Grenar	8,8	10,5
Stamved	37,5	45,9
Stubbar och rötter	17,1	21,3
Förna och markbundet kol	48,3	48,4
	112,8	127,3

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-6,7	-6,7	-6,7
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-0,4	-0,4	-0,4
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-7,1	-7,1	-7,1

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	0,4		12	12								
30 - 39												
40 - 49												
50 - 59	0,9	12	3	15					0,7	33	22	55
60 - 69												
70 - 79												
80 - 89												
90 - 99					1,5	280	70	350				
100 - 109					0,9	119	13	132				
110 - 119												
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	1,3	12	15	27	2,4	399	83	482	0,7	33	22	55
Högre alt.												
Lägre alt.												

Total avverkning

564

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	24	6	30	2,4		
10 - 19				1,4	34	24
20 - 29		23	23			
30 - 39	3	26	29	0,4	35	88
40 - 49				0,4	85	213
50 - 59	232	38	270			
60 - 69	355	20	375	5,0	962	192
70 - 79	253	30	283	5,1	1693	332
80 - 89	24	4	28	7,6	1282	169
90 - 99	162	10	172	0,9	139	154
100 - 109	13	1	14	5,7	791	139
110 - 119				0,4	26	65
120 +	59	3	62	3,0	536	179
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					35	
Summa	1125	161	1286	32,3	5618	174

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			2,4			2,4
Plantering, Följd			2,4			2,4
Återväxtkontroll, Följd				2,4		2,4
Röjningskontroll				1,4		1,4
Summa ha			4,8	3,8		8,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	2 - 10	0,2	51	T22	196	14	2025	
Underv röj f föryng avv	1	2 - 11	1,5	96	G20	235	4	2026	
Underv röj f gallring	1	6 - 37	0,4	20	B22	60	0	2026	
Föryng avv	2	2 - 11	1,5	96	G20	235	346	2027	
Föryng avv	2	2 - 23	0,9	101	G18	148	132	2027	
Markberedning (F)	2	2 - 11	1,5	96	G20	235	0	2028	
Markberedning (F)	2	2 - 23	0,9	101	G18	148	0	2028	
Plantering (F)	2	2 - 11	1,5	96	G20	235	0	2029	
Plantering (F)	2	2 - 23	0,9	101	G18	148	0	2029	
Underv röj f gallring	2	9 - 47	0,7	50	B22	120	1	2030	
Gallring	3	6 - 37	0,4	20	B22	60	12	2032	
Naturvårdshuggning	3	9 - 47	0,7	50	B22	120	54	2032	Dana fortsatt framtida lövdominans.
Återväxtkontroll (F)	3	2 - 11	1,5	96	G20	235	0	2033	
Återväxtkontroll (F)	3	2 - 23	0,9	101	G18	148	0	2033	
Röjningskontroll	3	2 - 24	0,6	6	G20	3	0	2034	
Röjningskontroll	3	2 - 27	0,8	7	G20	3	0	2034	
Inventering	3	1 - 1	2,0	90	T16	145	0	2034	
Inventering	3	2 - 5	0,9	81	T18	123	0	2034	
Inventering	3	2 - 8	0,5	56	T18	206	0	2034	
Inventering	3	2 - 12	1,6	56	G20	181	0	2034	
Inventering	3	2 - 13	1,1	76	T16	87	0	2034	
Inventering	3	2 - 14	0,9	76	T22	179	0	2034	
Inventering	3	2 - 15	0,6	76	T20	139	0	2034	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	3	2 - 16	0,7	76	T18	93	0	2034	
Inventering	3	2 - 17	1,3	96	T20	138	0	2034	
Inventering	3	2 - 20	1,0	51	G20	150	0	2034	
Inventering	3	2 - 21	0,8	66	G20	160	0	2034	
Inventering	3	2 - 25	3,4	71	T20	139	0	2034	
Inventering	3	2 - 26	0,9	71	G20	134	0	2034	
Inventering	3	2 - 30	0,6	51	T18	140	0	2034	
Inventering	3	5 - 35	0,2	36	B25	178	0	2034	
Inventering	3	7 - 39	0,6	60	G28	320	0	2034	
Inventering	3	7 - 40	1,3	60	T26	310	0	2034	
Inventering	3	7 - 41	1,1	60	T24	215	0	2034	
Inventering	3	8 - 45	1,0	60	T25	320	0	2034	
Inventering	3	8 - 46	0,3	60	T20	125	0	2034	
Inventering	3	10 - 49	0,2	35	B24	100	0	2034	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	2,0	1	90	S1	T16	145	290	PG ²	Tall	100	23	122		Varier förråd Varier bonitet Torr (1)	Inventering	2034			3,2	i,ii,iv ¹
Naturvård: Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länsstyrelsen för ytterligare information. Spec värden: Naturvärde (SKS) 100 %. Generellt: Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länsstyrelsen för ytterligare information. Priotat Visar-%: 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
2	0,3	1	91	S3	T16	130	39	NO,s	Tall Löv	95 5	22	122		Varier förråd Varier bonitet Nyckelbiotop Torr (1)	Ingen åtgärd				3,0	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på torr mark, brandspår finns.. Tillväxten är låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Det finns tecken på att tjäderspel/lek i delar av beståndet. Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länsstyrelsen för ytterligare information. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder. Åtgärd Ingen åtgärd Spec värden: Naturvärde (SKS) 15 %. Nyckelbiotop 81 %. VMI-tytor 10 %. Generellt: Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länsstyrelsen för ytterligare information. Priotat Visar-%: 2,6 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
3	1,3	2												Myr						ii ¹
Generellt: Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länsstyrelsen för ytterligare information.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
4	1,0	1	91	S3	T12	67	67	NO,s	Tall Löv	85 15	17 20	321		Stor diam sprid Luckigt Flerskiktat Varier förråd Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,7	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Spec värden: Naturvärde (SKS) 68 %. VMI-ytor 15 %. Priotat Visar-%: 4,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
5	0,9	1	81	S1	T18	123	111	PG ²	Tall Gran Löv	75 10 15	23 20 17	322		Enstaka öf Delv försumpat Gallrat Frisk (2)	Inventering	2034			3,1	
Priotal Visar-%: 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
6	2,6	1	191	S3	T18	172	447	NO,s	Tall Gran Löv	85 10 5	30 22 16	322		Olikåldrigt Luckigt Varier förråd Delv försumpat Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig, talldominerad skog. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Det finns tecken på att tjäderspel/lek i delar av beståndet. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotal Visar-%: 1,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
7	1,2	2												Myr						
8	0,5	1	56	G1	T18	206	103	PG ²	Tall Gran	60 40	20 20	222		Olikåldrigt Enstaka öf Frisk (2)	Inventering	2034			5,8	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
9	0,4	1	151	S3	T12	66	26	NO,s	Tall	70	17	421		Stor diam sprid Varier förråd Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk och gran. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Priotall Visar-%: 4,0 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
10	0,2	1	51	G1	T22	196	39	PG ²	Tall	60	18	321		Fuktig (3)	Gallring	2025	35	14	5,0	
Priotall Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
11	1,5	1	96	S2	G20	235	353	PG ²	Tall	40	28	322		Olikåldrigt Enstaka öf Delv försumpat Flerskiktat Frisk (2)	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2026 2027 2028 2029 2033	1 95	4 346	1,5	ii ¹
Generellt: Stor åldersspridning, två trädgenerationer. Blandat G1/S2, ca 50-165 år. Priotall Visar-%: 2,5 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
12	1,6	1	56	G1	G20	181	290	PG ²	Tall	40	22	322		Enstaka öf Stor diam sprid Varier förråd Surdrog Frisk (2)	Inventering	2034			6,4	ii ¹
Generellt: Varierad bonitet, gallrad, Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
13	1,1	1	76	S1	T16	87	96	PG ²	Tall	85	20	322		Delv försumpat Olikåldrigt Enstaka öf Varier bonitet Fuktig (3)	Inventering	2034			2,5	ii,iv ¹
Spec värden: Sumpskog 22 %. Generellt: Gallrad, luckigt, Varierat förråd. Priotal Visar-%: 4,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
14	0,9	1	76	S1	T22	179	161	PG ²	Tall	85	28	221		Enstaka öf Gallrat Stor diam sprid Olikåldrigt Frisk (2)	Inventering	2034			4,6	ii,iv ¹
Spec värden: Naturvärde (SKS) 25 %. Generellt: Enstaka löv. Priotal Visar-%: 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
15	0,6	1	76	S1	T20	139	83	PG ²	Tall	55	22	221		Stor diam sprid Gallrat Frisk (2)	Inventering	2034			3,8	iv ¹
Spec värden: Naturvärde (SKS) 88 %. SLU Rödlistan 100 %. Priotal Visar-%: 3,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
16	0,7	1	76	G1	T18	93	65	PG ²	Tall	75	20	222		Enstaka öf Olikåldrigt Gallrat Frisk (2)	Inventering	2034			2,8	iv ¹
Spec värden: Naturvärde (SKS) 6 %. Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
17	1,3	1	96	S1	T20	138	179	PG ²	Tall	90	24	222		Enstaka öf Olikåldrigt Gallrat Frisk (2)	Inventering	2034			3,3	ii ¹
Generellt: Enstaka björk. Priotal Visar-%: 2,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
18	1,0	2												Myr						ii ¹
Generellt: Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länsstyrelsen för ytterligare information.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
19	1,1	1	91	S3	T12	61	67	NO,s	Tall	70	20	422		Olikåldrigt Stor diam sprid Varier bonitet Varier förråd Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länstyrelsen för ytterligare information. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Spec värden: Sumpskog 57 %. Natura 2000 100 %. Myrskyddsplan 100 %. VMI-yltor 15 %. Generellt: Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länstyrelsen för ytterligare information. Priotat Visar-%: 4,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
20	1,0	1	51	G1	G20	150	150	PG ²	Tall	30	20	322		Enstaka öf Luckigt Stor diam sprid Delv försumpat Frisk (2)	Inventering	2034			6,0	i,ii,iv ¹
Naturvård: Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länstyrelsen för ytterligare information. Spec värden: Sumpskog 31 %. Natura 2000 87 %. Myrskyddsplan 95 %. VMI-yltor 5 %. Generellt: Området där avdelningen ligger är under utredning för ett ev framtida naturreservat. Kontakta Länstyrelsen för ytterligare information. Priotat Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
21	0,8	1	66	G1	G20	160	128	PG ²	Tall	20	22	322		Stor diam sprid Delv försumpat Gallrat Fuktig (3)	Inventering	2034			5,0	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
22	0,4	1	51	S3	G14	31	12	NO,s	Tall	45	15	422		Sumpskog Stor diam sprid Flerskiktat Ojämnt Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,6	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Tallsumpskog, Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk och gran. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
Priotal Visar-%: 10,7																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
23	0,9	1	101	S2	G18	148	133	PG ²	Tall	15	24	322		Olikåldrigt Varier förråd Delv försumpat Ojämnt Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2029 2033	95	132	1,0	ii ¹
Generellt: Död ved och vindfällan.																				
Priotal Visar-%: 2,7																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
24	0,6	1	6	R1	G20	3	2	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20		222		Frisk (2)	Röjningskontroll	2034			2,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
25	3,4	1	71	S1	T20	139	473	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	26 21 17	222		Varier förråd Luckigt Stor diam sprid Gallrat Frisk (2)	Inventering	2034			4,0	
Priotal Visar-%: 3,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
26	0,9	1	71	S1	G20	134	121	PG ²	Tall Gran Löv	35 50 15	21 18 16	223		Stor diam sprid Enstaka öf Gallrat Varier bonitet Frisk (2)	Inventering	2034			4,2	ii ¹
Generellt: Enstaka torrträd och vindfällan.																				
Priotal Visar-%: 5,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
27	0,8	1	7	R1	G20	3	2	PG ²	Gran Löv	80 20		322		Enstaka öf Frisk (2)	Röjningskontroll	2034			2,1	ii ¹
Generellt: Sparad hänsyn mot myr.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
28	3,3	2												Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
29	0,4	1	101	S3	T12	51	20	NO,s	Tall 90 Gran 5 Löv 5	15 13 13	321			Ojämnt Torvmark Fuktig (3)					1,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Spec värden: Torvmark 100 %. Priotat Visar-%: 5,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
30	0,6	1	51	G1	T18	140	84	PG ²	Tall 90 Gran 5 Löv 5	17 15 14	222			Enstaka öf Frisk (2)	Inventering	2034			4,9	
Priotat Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
31	0,1	6												Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 45

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
32	0,4 (-0,1)	4 L											Inägomark						
33	0,1	5											Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 46

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
34	0,8	4											Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 47

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
35	0,2	1	36	S1	B25	178	36	PG ²	Gran Löv	5 95	21 20	311	Blandat löv Olikåldrigt Fuktig (3)	Inventering	2034			8,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Visar-%: 5,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																			
36	0,1	4											Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
37	0,4	1	20	G1	B22	60	24	PG ²	Löv	100	15	311		Fd inäga Enstaka Gran Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2026 2032	1 30	12	5,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
38	0,1	5											Övrig landareal						
39	0,6	1	60	G1	G28	320	192	PG ²	Tall Gran Löv	35 45 20	25 25 22	223	Varier förråd Olikåldrigt Varier bonitet Luckigt Frisk (2)	Inventering	2034			9,7	ii ¹
Generellt: Brant i väst, Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																			
40	1,3	1	60	G1	T26	310	403	PG ²	Tall Gran	95 5	24 21	322	Frisk (2)	Inventering	2034			8,3	ii ¹
Generellt: Luckigt i väst, fuktiga partier Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
41	1,1	1	60	G1	T24	215	237	PG ²	Tall Gran	85 15	22 19	222	Varier bonitet Varier förråd Surdrog Frisk (2)	Inventering	2034			6,6	ii ¹
Generellt: Fuktiga partier med mer gran samt lägre bonitet och volym. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
42	0,1	5											Ledning						
43	0,5	2											Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
44	0,1	2												Myr						
45	1,0	1	60	G1	T25	320	320	PG ²	Tall Gran	90 10	21 21	221		Väl Enstaka öf Varier bonitet Varier förråd Frisk (2)	Inventering	2034			8,4	ii ¹
Generellt: Fuktiga partier med mer gran. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
46	0,3	1	60	G1	T20	125	38	PG ²	Tall Gran	95 5	23 22	121		Luckigt Varier förråd Stor diam sprid Varier bonitet Torr (1)	Inventering	2034			4,2	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
47	0,7	1	50	G1	B22	120	84	NS,s	Tall	20	26	311		Olikåldrigt Varier förråd Flerskiktat Fd inäga Frisk (2)	Underv röj f gallring Naturvårdshuggning	2030 2032	1 50	1 54	4,7	i,iii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning En lövrik fd inäga som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a gråal, björk och sälg. Träden har spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik, frisk-fuktig och har en hög status. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar. På de enstaka äldre träden kan man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Markens fuktighet bör bibehållas. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjårlöv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida evighetstråd fristålls så tidigt som möjligt. Spec värden: Lövdominans F. Åtgärder: Naturvårdshuggning: Dana fortsatt framtida lövdominans. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
48	0,1	5												Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
49	0,2	1	35	G1	B24	100	20	NS,s	Tall Gran Löv	5 15 80	25 22 21	311	Varier förråd Delv försumpat Fd inäga Luckigt Fuktig (3)	Inventering	2034			6,1	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning En lövrik naturskog på fd inäga som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a asp, björk och gråal. Träden har spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik, frisk-fuktig och har en hög status. Buskvegetationen är rik och varierad, bl a återfinns (olvon, skogstry, tibast, måbär m fl arter). Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar. På de enstaka äldre träden kan man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Markens fuktighet bör bibehållas. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt. Spec värden: Lövdominans A. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																			

SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog

Ägoslag

- Myr
- Inägomark
- Övrig landareal
- Vatten



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass



Röjningsskog



Gallringsskog



Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass




Röjningsskog



Gallringsskog



Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass



Röjningsskog



Gallringsskog



Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass




Röjningsskog



Gallringsskog



Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass




Röjningsskog



Gallringsskog



Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass



Röjningsskog



Gallringsskog



Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass




Röjningsskog



Gallringsskog



Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Dalby-Backa 1:79 mfl
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2025 - 2034
M Eriksson T Nygren
2025-09-25



pcSKOG

Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog

