

Grön skogsbruksplan

Planens namn	Björkenäs 1:65
Planen avser tiden	fr o m 2025-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	Maj 2015
Planen upprättad av	Jan-Erik Broström
Planläggningsmetod	Uppdaterad Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar. Inga kontrollmätningar utförda.
Planen ajourförd t o m	2025-10-15


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 60° 27' 3.98" N Long: 13° 4' 4.50" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	139,2	92
Myr/kärr/mosse	10,4	7
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,9	1
Annat	0,5	<1
Summa landareal	151,0	
Vatten	12,1	



Virkesförråd

Totalt

m³sk


26623

Medeltal

m³sk per hektar

191

	m³sk	%	ha
Tall	13913	52	70,3
Gran	10537	40	57,8
Löv	2173	8	11,1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha

5,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år

726

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

7289

Gallring

2634

Totalt under perioden

9923

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk

794


m³sk per ha

5,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	6,8	5	81	12	35	65	
10 - 19	4,4	3	131	30	11	80	9
20 - 29	10,7	8	625	58	71	29	
30 - 39	17,8	13	2866	161	32	60	8
40 - 49	27,9	20	5353	192	37	43	20
50 - 59	9,3	7	1578	170	21	47	31
60 - 69	5,2	4	1122	216	40	55	5
70 - 79	0,5		100	200	50	50	
80 - 89	1,4	1	238	170	90		10
90 - 99	5,7	4	1507	264	43	55	2
100 - 109	2,1	2	537	256	18	72	9
110 - 119	18,3	13	4870	266	63	34	3
120 +	29,1	21	7575	260	75	25	1
Lågprodkog(E)							
ÖF/Skikt	[0,8]		40	50	100		
Summa/Medel	139,2	100	26623	191	52	40	8

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 8 % (11,2 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 28 % (39,4 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	1,8	1	7	4		100	
Röjningsskog R1	5,0	4	74	15	38	62	
R2	8,9	6	353	40	28	69	4
Gallringsskog G1	62,8	45	10692	170	37	48	16
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1	15,8	11	4304	272	47	48	5
S2	33,4	24	8956	268	75	24	1
S3							
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[0,8]		40	50	100		
Målklass NS	3,6	3	630	175	20	50	30
Målklass NO	7,9	6	1567	198	61	37	2
Summa/Medel	139,2	100	26623	191	52	40	8

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog


- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

- NS** Naturvårdsmål med skötsel
- NO** Naturvårdsmål, orört



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	125,1	89,9	23625	88,7	6469	89,2	66
PF - produktion	1,3	0,9	400	1,5	103	1,4	2
PF - naturvård	1,3	0,9	400	1,5	103	1,4	2
NS	3,6	2,6	630	2,4	255	3,5	1
NO	7,9	5,7	1567	5,9	330	4,5	6
Summa	139,2	100,0	26622	100,0	7260	100,0	75


11,5 ha (8,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	10,4	7
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	2,6	2



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 139,2 ha är 93,5 % (130,1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 4,0 %, 5,5 ha Frisk, 70,0 %, 97,5 ha
Fuktig, 23,4 %, 32,6 ha Blöt, 2,6 %, 3,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,8 %, 3,6 ha
Ej lövdominerat, 97,2 %, 126,5 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,8 %, 3,6 ha
Ej lövdominerat, 97,2 %, 126,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,6 ha	2,8 %
Summa	3,6 ha	2,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,6 ha	2,8 %
Summa	3,6 ha	2,8 %

0,7 ha (0,5 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/46	0,7 ha	PF	45	32500	0,5 % Ingår i certifiering
4/52	2,9 ha	PG	50	14500	2,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/46	0,7 ha	PF	45	32500	0,5 % Ingår i certifiering
4/52	2,9 ha	PG	50	14500	2,2 %

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	3,6 ha	2,6 %	3,6 ha	2,6 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	3,6 ha	2,6 %	3,6 ha	2,6 %
Speciella värden saknas	11,5 ha	8,3 %	124,1 ha	89,2 %	135,6 ha	97,4 %
Produktiv skogsmark	11,5 ha	8,3 %	127,7 ha	91,7 %	139,2 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 139,2 ha produktiv skogsmark.

Målklass NS/NO, 8,3 %, 11,5 ha Anpassad skötsel, 1,9 %, 2,6 ha Övrig produktiv skogsmark, 89,8 %, 125,1 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Björkenäs 1:65	2/7	3,6	2,7	NS	50	25300	175	630	1/7
	2/14	0,4	0,3	NO	150	73000	213	85	2/7
	3/32	0,9	0,6	NO	90	26200	170	153	3/7
	4/48	0,3	0,2	NO	100	X0000	70	21	4/7
	4/53	1,3	0,9	NO	110	X0000	213	277	5/7
	4/54	3,5	2,5	NO	110	55000	250	875	6/7
	4/87	1,5	1,1	NO	150	82000	104	156	7/7
Summa		11,5	8,3				191	2197	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselriktning	
	ha	%¹				ha	avd		
Björkenäs 1:65	3/46	0,7	0,5	PF	45	32500	370	259	Förstärkt naturv 1/1
Summa		0,7	0,5				370	259	

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Björkenäs 1:65	3/46	0,7	0,5	PF	45	32500	370	259	Förstärkt naturv 1/2
	4/74	1,9	1,4	PF	90	46000	285	542	Förstärkt naturv 2/2
Summa		2,6	1,9				308	801	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

139,2

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-10-15 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,56

Totalt kolförråd

ton

Kol

18 667

Koldioxid CO₂e

68 399

Kolförråd, ton/ha

2025

2035

Barr/löv	1,9	1,6
Grenar	12,2	12,7
Stamved	46,1	44,3
Stubbar och rötter	21,0	20,9
Förna och markbundet kol	52,9	60,2
	134,1	139,7

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Förnyngsringssavverkning	-18,1	-18,1	-21,1
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-8,6	-8,6	-8,6
Röjning	-0,2	-0,2	-0,2
	-26,9	-26,9	-29,9

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Aldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	6,2	4		4				
30 - 39	16,8	930	84	1014				
40 - 49	16,8	988	302	1290				
50 - 59	4,5	166	102	268				
60 - 69	0,8	52	6	58				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					1,1	224		224
110 - 119					4,3	965		965
120 +					27,2	6055	45	6100
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Grundförslag	45,1	2140	494	2634	32,6	7244	45	7289
Högre alt.				2634				8418
Lägre alt.				2634				4179

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
9 923	11 240	6 813	172	162	196

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Aldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				14,3		
- 9 år	153		153	18,3		
10 - 19	172	18	190	6,8	234	34
20 - 29	563	1	564	4,4	321	73
30 - 39	1216	105	1321	10,7	1185	111
40 - 49	1634	373	2007	17,8	3173	178
50 - 59	409	184	593	27,9	6070	218
60 - 69	315	14	329	9,3	1903	205
70 - 79	26		26	5,2	1393	268
80 - 89	50	6	56	0,5	126	252
90 - 99	356	7	363	1,4	294	210
100 - 109	65	11	76	5,7	1870	328
110 - 119	844	28	872	1,0	333	333
120 +	696	2	698	15,9	4698	295
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt	11		11		2360	
Summa	6510	749	7259	139,2	23960	172

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ångelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			13,9			13,9
Plantering, Följd			1,6			1,6
Återväxtkontroll		1,8				1,8
Återväxtkontroll, Följd			2,6	13,9		16,5
Röjning		1,5	3,4	7,4		12,3
Röjning, Alternativ				0,3		0,3
Röjning, Följd				1,6	1,3	2,9
Dikesrensning			0,8			0,8
Dikesrensning, Följd			0,8			0,8
Summa ha		3,3	23,1	23,2	1,3	50,9

Åtgärdshistorik, sammanställning

Artal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2016	Gallring	18,7	0	0
2016	Röjning	1,6	0	0
2017	Gallring	3,6	0	0
2017	Naturvård	0,5	0	0
2019	Avverkning	1,3	0	0
2019	Gallring	12,9	0	0
2019	Markberedning	3,1	0	0
2020	Avverkning	1,3	0	0
2020	Föryngring	3,1	0	0
2020	Markberedning	2,6	0	0
2021	Avverkning	1,2	0	0
2021	Föryngring	2,6	0	0
Totalt	Avverkning	3,8	0	0
Totalt	Gallring	35,2	0	0
Totalt	Röjning	1,6	0	0
Totalt	Föryngring	5,7	0	0
Totalt	Markberedning	5,7	0	0
Totalt	Naturvård	0,5	0	0

Avd 2 - 7

NS

Skogliga data

Areal: 3,7 0,1 ha

Ålder: 50 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 175 m³sk/ha och 630 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 50% gran 30% löv

Lämnas för tillfället åt fri tillväxt. Vid nästa gallringsåtgärd - gynna löv och behåll karaktären av luckighet med öppna solbelysta ytor.

Generella kommentarer:

Gallrat område ovanför vändplan och mellan vägen / myren. Stort inslag av löv, luckighet skapar öppna ytor.

Avd 2 - 14

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 150 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 213 m³sk/ha och 85 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Lämnas för fri utveckling.

Generella kommentarer:

Gammal tallskog i västlig brant.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 3 - 32

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 90 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 170 m³sk/ha och 153 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 60% gran 20% löv

Området lämnas för fri utveckling.

Generella kommentarer:

Delvis försumpat område beväxt av mestadels gran. Bäckdrag.

Avd 3 - 46

PF

Skogliga data

Areal: 0,8 0,1 ha

Ålder: 45 år

Ståndortsindex: G30

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 370 m³sk/ha och 259 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 20% gran 50% löv

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 4 - 48

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 100 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 70 m³sk/ha och 21 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Lämnas för fri utveckling.

Generella kommentarer:

Tallskog på torvmark. Träd med klen dimension och relativt hög ålder (ca 90 år).

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 4 - 53

NO

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 213 m³sk/ha och 277 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 4 - 54

NO

Skogliga data

Areal: 3,6 0,1 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 250 m³sk/ha och 875 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% gran

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Avd 4 - 74

PF

Skogliga data

Areal: 1,9 ha

Ålder: 90 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 285 m³sk/ha och 542 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% gran

Avd 4 - 87

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 150 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 104 m³sk/ha och 156 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Beskrivning

Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre talskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd.

Mål

Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker "ovanför" beståndet

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd	1	2 - 4	1,8	150	T20	315	454		
Föryng avv, fröträd	1	4 - 80	0,8	130	T20	200	120		
Föryng avv, fröträd	1	4 - 84	1,7	150	T18	245	333		
Föryng avv	1	4 - 85	1,1	100	G20	240	224		
Föryng avv, fröträd	1	4 - 86	3,6	150	T20	230	662		
Underv röj f gallring	1	4 - 49	6,2	25	T20	65	4		
Röjning	1	3 - 33	1,5	20	G22	35	0		
Återväxtkontroll	1	3 - 27	1,8	3	G22	4	0		
Föryng avv	2	3 - 30	1,6	120	G20	250	417		
Föryng avv, fröträd	2	3 - 37	0,6	120	T22	230	113		
Föryng avv, fröträd	2	3 - 38	3,3	130	T14	155	389		
Föryng avv, fröträd	2	3 - 39	1,5	130	T18	190	232		
Föryng avv, fröträd	2	4 - 58	5,5	130	T24	340	1607		
Föryng avv (A)	2	4 - 60	2,9	90	G24	280	(862)		
Föryng avv (A)	2	4 - 61	0,7	100	G28	360	(265)		
Föryng avv, fröträd	2	4 - 65	1,3	130	T22	310	346		
Föryng avv, fröträd	2	4 - 67	4,2	130	T22	345	1166		
Föryng avv, fröträd	2	4 - 88	1,3	150	T16	235	261		
Gallring	2	2 - 12	2,6	35	G22	200	192		
Gallring	2	2 - 13	0,8	65	G22	255	58		
Gallring	2	2 - 15	3,1	30	G20	175	205		
Gallring	2	2 - 17	4,1	45	G24	165	248		
Gallring	2	3 - 34	2,3	40	T24	170	118		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	3 - 36	0,9	40	G22	155	52		
Gallring	2	3 - 41	1,5	35	T20	175	95		
Gallring	2	3 - 43	0,5	40	T22	180	32		
Gallring	2	3 - 44	5,2	45	G26	265	487		
Gallring	2	3 - 45	0,7	45	G28	350	86		
Gallring	2	3 - 46	0,7	45	G30	370	90		
Gallring	2	4 - 56	1,9	35	G24	180	129		
Gallring	2	4 - 57	2,4	40	G24	200	177		
Gallring	2	4 - 59	1,6	50	T24	190	107		
Gallring	2	4 - 75	0,8	35	T22	180	53		
Gallring	2	4 - 77	0,3	35	G24	136	16		
Röjning	2	3 - 21	0,2	12	G22	42	0		
Röjning	2	3 - 23	1,1	15	G22	25	0		
Röjning	2	3 - 35	0,8	20	T24	40	0		
Röjning	2	3 - 40	0,6	20	T18	45	0		
Röjning	2	4 - 71	0,7	15	T24	35	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2 - 4	1,8	150	T20	315	0		
Plantering (F)	2	3 - 30	1,6	120	G20	250	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4 - 80	0,8	130	T20	200	0		
Markberedning (F)	2	3 - 30	1,6	120	G20	250	0		
Markberedning (F)	2	4 - 58	5,5	130	T24	340	0		
Markberedning (F)	2	4 - 65	1,3	130	T22	310	0		
Markberedning (F)	2	4 - 67	4,2	130	T22	345	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning (F)	2	4 - 88	1,3	150	T16	235	0		
Dikesrensning	2	4 - 79	0,8	110	G20	220	0		
Dikesrensning (F)	2	4 - 80	0,8	130	T20	200	0		
Föryng avv, fröträd	3	3 - 29	4,3	110	T22	275	965		
Gallring	3	2 - 10	6,6	30	T22	130	324		
Gallring	3	4 - 52	2,9	50	G26	155	162		
Röjning (A)	3	2 - 9	0,3	20	T22	35	-		
Röjning	3	3 - 25	1,4	6	G22	20	0		
Röjning (F)	3	3 - 30	1,6	120	G20	250	0		
Röjning	3	4 - 78	2,4	15	G22	30	0		
Röjning	3	4 - 83	1,1	6	G22	16	0		
Röjning	3	4 - 91	2,5	6	T20	11	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3 - 30	1,6	120	G20	250	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 58	5,5	130	T24	340	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 65	1,3	130	T22	310	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 67	4,2	130	T22	345	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 88	1,3	150	T16	235	0		
Naturvårdshuggning (A)	3	2 - 7	3,6	50	G24	175	(188)		
Inventering	3	2 - 8	6,8	45	T22	170	0		
Inventering	3	2 - 16	0,2	30	G20	75	0		
Inventering	3	2 - 18	0,4	50	T22	145	0		
Inventering	3	2 - 19	0,8	50	G26	170	0		
Inventering	3	4 - 47	0,4	25	T14	25	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	3	4 - 51	4,3	45	T22	125	0		
Inventering	3	4 - 62	1,8	65	T22	170	0		
Inventering	3	4 - 64	1,7	110	T24	355	0		
Inventering	3	4 - 66	1,0	60	T24	220	0		
Inventering	3	4 - 69	2,5	110	T22	280	0		
Inventering	3	4 - 72	0,2	25	G24	75	0		
Inventering	3	4 - 73	1,5	110	T20	245	0		
Inventering	3	4 - 76	2,7	110	G20	255	0		
Gallring	4	3 - 22	0,5	25	G22	135	0		
Gallring	4	4 - 49	6,2	25	T20	65	0		
Röjning (F)	4	4 - 88	1,3	150	T16	235	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
4	1,8	1	150	S2	T20	315	567	PG ²	Tall	50	32	222		Gamla vindfällan Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Återväxtkontroll (F)	1 2	80	454	1,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
5	2,5	2												Myr						
6	0,6	6												Dammtjärnen						
7	3,7 (-0,1)	1 L	50		G24	175	630	NS,s	Tall	20	19	224		Gallrat Luckigt Frisk (2)	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	3	25	188	7,1	i,ii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Lämnas för tillfället åt fri tillväxt. Vid nästa gallringsåtgärd - gynna löv och behåll karaktären av luckighet med öppna solbelysta ytor. Generellt: Gallrat område ovanför vändplan och mellan vägen / myren. Stort inslag av löv, luckighet skapar öppna ytor. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
8	6,8	1	45	G1	T22	170	1156	PG ²	Tall	30	18	322		Gallrat Fuktig (3)	Inventering	3			6,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
9	0,3	1	20	R2	T22	35	11	PG ²	Tall	50	7	122		Olikåldrigt Varierande höjd Betesskador Torr (1)	Ingen åtgärd Röjning (A)	3	25		4,5	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
10	6,6	1	30	G1	T22	130	858	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	13	322		Röjt Varierande höjd Fuktig (3)	Gallring	3	30	324	6,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
11	0,7	2												Myr						
12	2,6	1	35	G1	G22	200	520	PG ²	Tall Gran Löv	30 60 10	18	223		Röjt Frisk (2)	Gallring	2	30	192	8,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
13	0,8	1	65	G1	G22	255	204	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10	22	224		Branter Överslutet Frisk (2)	Gallring	2	25	58	6,7	
Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 0,8 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
14	0,4	1	150		T20	213	85	NO,s	Tall Gran	70 30	32	124		Branter Torr (1)	Ingen åtgärd				3,3	i,ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Lämnas för fri utveckling.																				
Generellt: Gammal tallskog i västlig brant.																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
15	3,1	1	30	G1	G20	175	543	PG ²	Tall Gran	20 80	13	124		Branter Överstående tall Torr (1)	Gallring	2	30	205	8,5	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
16	0,2	1	30	G1	G20	75	15	PG ²	Tall Gran	20 80	12	124	Luckigt Torr (1)	Inventering	3			5,9	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																			
17	4,1	1	45	G1	G24	165	676	PG ²	Tall Gran Löv	30 60 10	18	223	Enstaka öf Varierande diam Frisk (2)	Gallring	2	30	248	6,7	
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 4,1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																			
18	0,4	1	50	G1	T22	145	58	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	24	222	Frisk (2)	Inventering	3			5,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
19	0,8	1	50	G1	G26	170	136	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	25	222	Frisk (2)	Inventering	3			7,3	
Utf åtg: 2017 Gallring 0,8 ha 2016 Underv röj f gallring 0,8 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
20	0,5	5											Sättertun Övrig mark 3 bodar						
Utf åtg: 2017 Naturvårdshuggning 0,5 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
21	0,2	1	12	R2	G22	42	8	PG ²	Gran Löv	50 50		222		Avverkat 2014 Frisk (2)	Röjning	2	25		3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
22	0,5	1	25	R2	G22	135	68	PG ²	Gran	100	11	222		Frisk (2)	Gallring	4	30		9,3	
Utf åtg: 2016 Röjning 0,5 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
23	1,2 (-0,1)	1 L	15	R2	G22	25	27	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	4	322		fuktigt Fuktig (3)	Röjning	2	25		4,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
24	0,1	2												Myr						
25	1,4	1	6	R1	G22	20	28	PG ²	Gran	100		322		Enstaka öf Fuktig (3)	Röjning	3	25		2,3	
Utf åtg: 2021 Plantering 1,3 ha 2020 Markberedning 1,3 ha 2019 Föryng avv 1,3 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
26	0,5	1	75	S1	T22	200	100	PG ²	Tall Gran	50 50	28	222		Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	1,9 (-0,1)	1 L	3	K2	G22	4	7	PG ²	Gran	100		222		Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,5	
Utf åtg: 2021 Föryng avv 1,2 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
28	1,4	1	80	S1	T18	170	238	PG ²	Tall Löv	90 10	22	322		Glest Klen dimension Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
29	4,3	1	110	S2	T22	275	1183	PG ²	Tall	100	33	222		Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	3	75	965	3,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
30	1,6	1	120	S2	G20	250	400	PG ²	Tall Gran	40 60	27	322		Olikåldrigt Skiktat Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F) Ingen åtgärd (A)	2 2 2 3 3	95 30	417	2,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
31	0,6	2												Myr						
32	0,9	1	90		G16	170	153	NO,s	Tall Gran Löv	20 60 20	20	422		Försumpat Enstaka öf tall Blöt (4)	Ingen åtgärd				4,0	i,ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Området lämnas för fri utveckling. Generellt: Delvis försumpat område beväxt av mestadels gran. Bäckdrag. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
33	1,5	1	20	R2	G22	35	53	PG ²	Tall Gran	30 70	5	222		Självföryngrat Ojämnt Betesskador Enstaka öf Frisk (2)	Röjning	1	30		5,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
34	2,4 (-0,1)	1 L	40	G1	T24	170	391	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	18	222		Frisk (2)	Gallring	2	25	118	6,8	
Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 2,3 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
35	0,8	1	20	R2	T24	40	32	PG ²	Tall	100	9	222		Betesskador Invänta älgssäker höjd Enstaka öf Frisk (2)	Röjning	2	30		5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
36	0,9	1	40	G1	G22	155	140	PG ²	Tall Gran	20 80	19	222		Frisk (2)	Gallring	2	30	52	6,9	
Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 0,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
37	0,6	1	120	S2	T22	230	138	PG ²	Tall Gran	60 40	33	222		Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	2	75	113	3,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
38	3,3	1	130	S2	T14	155	512	PG ²	Tall	100	22	222		Klen dimension Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	2	70	389	1,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
39	1,5	1	130	S2	T18	190	285	PG ²	Tall	100	29	222		Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	2	75	232	2,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
40	0,6	1	20	R2	T18	45	27	PG ²	Tall Gran	50 50	9	222		Betesskador Ojämn höjd Frisk (2)	Röjning	2	30		4,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
41	1,5	1	35	G1	T20	175	263	PG ²	Tall Gran	90 10	17	222		Frisk (2)	Gallring	2	30	95	6,8	
Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 1,5 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
42	0,2	2												Myr						
43	0,5	1	40	G1	T22	180	90	PG ²	Tall Gran	80 20	17	222		Frisk (2)	Gallring	2	30	32	6,7	
Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 0,5 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
44	5,2	1	45	G1	G26	265	1378	PG ²	Tall	20	22	324		Överstående löv Fuktig (3)	Gallring	2	30	487	8,8	
Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 5,2 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
45	0,7	1	45	G1	G28	350	245	PG ²	Tall	10	24	224		Branter Frisk (2)	Gallring	2	30	86	10,8	
Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 0,7 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
46	0,8 (-0,1)	1 L	45	G1	G30	370	259	PF,b 50 %	Tall	30	30	225		Framtida lövdominans Gynna löv Branter Frisk (2)	Gallring	2	30	90	10,8	iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Förstärkt naturv Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i anpassat brukande. Lövdominans A. Lövdominans F. Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 0,7 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Mycket stark lutning (5).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
47	0,4	1	25	R2	T14	25	10	PG ²	Tall	100	5	321		Försumpat Betesskador Invänta älgssäker höjd Fuktig (3)	Inventering	3			2,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
48	0,3	1	100		T14	70	21	NO,s	Tall	100	18	321		Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8	i,ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Lämnas för fri utveckling. Generellt: Tallskog på torvmark. Träd med liten dimension och relativt hög ålder (ca 90 år). Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
49	6,2	1	25	G1	T20	65	403	PG ²	Tall Gran	90 10	13	222		Självföryngrat Olikåldrigt Enstaka öf Skorpbark Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 4	1 35	4	5,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
50	1,1	2												Myr						
51	4,3	1	45	G1	T22	125	538	PG ²	Tall Gran	90 10	17	222		Frisk (2)	Inventering	3			5,6	
Utf åtg: 2019 Gallring 4,3 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
52	2,9	1	50	G1	G26	155	450	PG ²	Tall	10	23	332		Framtida lövdominans Överstående löv Gynna löv Frisk (2)	Gallring	3	30	162	5,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Utf åtg: 2019 Gallring 2,9 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
53	1,3	1	110		T20	213	277	NO,s	Tall	100	38	132		Nyckelbiotop Rovfågelbo Blockigt Torr (1)	Ingen åtgärd				4,1	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
54	3,6 (-0,1)	1 L	110		G24	250	875	NO,b	Tall	50	38	222		Nyckelbiotop Gallrat Vindfällan Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,5	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
55	1,7	2												Myr						
56	1,9	1	35	G1	G24	180	342	PG ²	Tall	20	19	222		Välslutet Frisk (2)	Gallring	2	30	129	8,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
57	2,4	1	40	G1	G24	200	480	PG ²	Tall	30	21	232		Blockigt Frisk (2)	Gallring	2	30	177	8,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
58	5,5	1	130	S2	T24	340	1870	PG ²	Tall	70	36	232		Blockigt Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3	80	1607	3,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
59	1,7 (-0,1)	1 L	50	G1	T24	190	304	PG ²	Tall	40	22	233		Frisk (2)	Gallring	2	30	107	6,1	
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 1,6 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
60	2,9	1	90	S1	G24	280	812	PG ²	Tall	50	31	223		Olikåldrigt Varierande bonitet Delvis sumpigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	95	862	6,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
61	0,7	1	100	S1	G28	360	252	PG ²	Tall	20	34	323		Gallrat Delvis fuktigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	95	265	7,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
62	1,8	1	65	G1	T22	170	306	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	23	222		Klen dimension Frisk (2)	Inventering	3			5,1	
Utf åtg: 2017 Gallring 1,8 ha 2016 Underv röj f gallring 1,8 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
63	0,2	1	25	R2	T22	40	8	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	8	232		Glest Betesskador Torr (1)	Ingen åtgärd				4,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
64	1,7	1	110	S1	T24	355	604	PG ²	Tall Gran	60 40	30	223		Varierande diam Frisk (2)	Inventering	3			6,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
65	1,3	1	130	S2	T22	310	403	PG ²	Tall Gran	90 10	35	222		Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3	80	346	3,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
66	1,0	1	60	G1	T24	220	220	PG ²	Tall Gran	50 50	29	222		Frisk (2)	Inventering	3			6,7	
Utf åtg: 2017 Gallring 1 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
67	4,2	1	130	S2	T22	345	1449	PG ²	Tall Gran	70 30	33	233		Skiktat Gran under Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3	75	1166	3,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
68	2,9	2												Myr						
69	2,5	1	110	S1	T22	280	700	PG ²	Tall Gran	60 40	33	222		Olikåldrigt Varierande diam Skiktat Frisk (2)	Inventering	3			5,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
70	0,8	1	30	G1	T20	178	142	PG ²	Tall Gran	50 50	10	224		Branter Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,3	
Utf åtg: 2016 Røjning 0,8 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
70	[0,8]	1	120	ÖF	T20	50	40	PG ²	Tall	100	377	224		Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
71	0,7	1	15	R2	T24	35	25	PG ²	Tall Gran	50 50	5	223		Självföryngrat Frisk (2)	Røjning	2	25		5,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
72	0,2	1	25	R2	G24	75	15	PG ²	Gran	100	9	222		Frisk (2)	Inventering	3			7,1	
Utf åtg: 2016 Røjning 0,3 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
73	1,5	1	110	S1	T20	245	368	PG ²	Tall Gran	50 50	33	222		Gallrat Olikåldrigt Frisk (2)	Inventering	3			4,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
74	1,9	1	90	S1	G24	285	542	PF,b 50 %	Tall Gran	40 60	34	222		Olikåldrigt Höga Naturvärden Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,9	iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																				
Skötselriktning: Förstärkt naturv																				
Spec värden: Ingår i anpassat brukande.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
75	0,8	1	35	G1	T22	180	144	PG ²	Tall Gran	70 30	14	232		Enstaka öf Frisk (2)	Gallring	2	30	53	7,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
76	2,7	1	110	S1	G20	255	689	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	30	422		Sumpskog Blöt (4)	Inventering	3			5,2	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
77	0,3	1	35	G1	G24	136	41	PG ²	Gran	100	12	222		Ojämnt Frisk (2)	Gallring	2	30	16	7,3	
Utf åtg: 2016 Underv röj f gallring 0,4 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
78	2,4	1	15	R2	G22	30	72	PG ²	Gran	100	4	222		Självföryngrat Delvis föryngrat Frisk (2)	Röjning	3	20		4,0	
Utf åtg: 2016 Rensningshuggning 1,5 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
79	0,8	1	110	S2	G20	220	176	PG ²	Tall Gran	30 70	26	321		Sumpigt Olikåldrigt Fuktig (3)	Dikesrensning	2			4,8	
Utf åtg: 2016 Rensningshuggning 0,8 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
80	0,8	1	130	S2	T20	200	160	PG ²	Tall	100	30	321		Luckigt fuktigt Fuktig (3)	Föryng avv, fröträd Dikesrensning (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2	75	120	1,3	
Utf åtg: 2016 Rensningshuggning 0,8 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
81	1,6	1	65	G1	G22	245	392	PG ²	Tall Gran	30 70	29	222		Gallrat Enstaka öf Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
82	0,6	2												Myr						
83	1,2 (-0,1)	1 L	6	R1	G22	16	18	PG ²	Gran	100		222		Frisk (2)	Röjning	3	25		2,3	
Utf åtg: 2021 Plantering 1,3 ha Gran 2020 Markberedning 1,3 ha 2020 Föryng avv 1,3 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
84	1,8 (-0,1)	1 L	150	S2	T18	245	417	PG ²	Tall	100	34	222		Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	1	80	333	1,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
85	1,1	1	100	S2	G20	240	264	PG ²	Tall Gran	10 90	22	322		fuktigt Fuktig (3)	Föryng avv	1	85	224	1,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
86	3,6	1	150	S2	T20	230	828	PG ²	Tall Gran	80 20	38	222		Skiktat Underväxt av gran Varierande diam Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	1	80	662	1,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
87	1,5	1	150		T14	104	156	NO,b	Tall Gran	80 20	22	322		Försumpat Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
88	1,3	1	150	S2	T16	235	306	PG ²	Tall Gran	70 30	27	222		Klen dimension Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	2 2 3 4	80 30	261	2,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
89	9,3	6												Busjön						
90	2,2	6												Sågtjärn						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
91	2,5	1	6	R1	T20	11	28	PG ²	Tall	100		222		Frisk (2)	Röjning	3	25		2,0

Utf åtg: 2020 Plantering 3,1 ha Tall | 2019 Markberedning 3,1 ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
2 - 13	Underv röj f gallring	2016	0,8			
2 - 17	Underv röj f gallring	2019	4,1			
2 - 19	Underv röj f gallring	2016	0,8			
2 - 19	Gallring	2017	0,8			
2 - 20	Naturvårdshuggning	2017	0,5			
3 - 22	Röjning	2016	0,5			
3 - 25	Föryng avv	2019	1,3			
3 - 25	Markberedning	2020	1,3			
3 - 25	Plantering	2021	1,3			
3 - 27	Föryng avv	2021	1,2			
3 - 34	Underv röj f gallring	2016	2,3			
3 - 36	Underv röj f gallring	2016	0,9			
3 - 41	Underv röj f gallring	2016	1,5			
3 - 43	Underv röj f gallring	2016	0,5			
3 - 44	Underv röj f gallring	2016	5,2			
3 - 45	Underv röj f gallring	2016	0,7			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
3 - 46	Underv röj f gallring	2016	0,7			
4 - 51	Gallring	2019	4,3			
4 - 52	Gallring	2019	2,9			
4 - 59	Underv röj f gallring	2019	1,6			
4 - 62	Underv röj f gallring	2016	1,8			
4 - 62	Gallring	2017	1,8			
4 - 66	Gallring	2017	1,0			
4 - 70	Röjning	2016	0,8			
4 - 72	Röjning	2016	0,3			
4 - 77	Underv röj f gallring	2016	0,4			
4 - 78	Rensningshuggning	2016	1,5			
4 - 79	Rensningshuggning	2016	0,8			
4 - 80	Rensningshuggning	2016	0,8			
4 - 83	Föryng avv	2020	1,3			
4 - 83	Markberedning	2020	1,3			
4 - 83	Plantering	2021	1,3			Gran


Åtgärdshistorik


Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
4 - 91	Markberedning	2019	3,1			
4 - 91	Plantering	2020	3,1			Tall


Skogskarta över
Björkenäs 1:65
Övre Älvdal församling
Torsby kommun
Värmlands län
Planen avser 2025 - 2034
Inv av Jan-Erik Broström
Utskriftsdatum 2025-10-15

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog










Skogskarta över
Björkenäs 1:65
Övre Älvdal församling
Torsby kommun
Värmlands län
Planen avser 2025 - 2034
Inv av Jan-Erik Broström
Utskriftsdatum 2025-10-15

Målsättning (rastrerad)

- P-mål först. miljöh
- NV-mål skötsel
- NV-mål orört







Skogskarta över
Björkenäs 1:65
Övre Älvdal församling
Torsby kommun
Värmlands län
Planen avser 2025 - 2034
Inv av Jan-Erik Broström
Utskriftsdatum 2025-10-15

Åtgärd, föreslagen

- Ingen åtgärd
- Avverkning
- Gallring
- Röjning
- Föryngring
- Inventering
- Övrigt

Konturfärger:

- Förfallen
- Snarast
- Inom 2-5 år
- Inom 5-10 år

