



SKOGSMÄKLARNA



Sunne Bjälverud 1:25

Snabbfakta

Tomtareal/mark	22,6592ha	Pris	1 700 000SEK
Pristyp	Utgångspris eller högstbjudande		

Sunne Bjälverud 1:25, skogsfastighet om ca 23 ha med jakt i VVO

Nu finns möjligheten att förvärva skogsfastigheten Sunne Bjälverud 1:25 om ca 23 ha, med ett virkesförråd beräknat till 4236 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,1 m³sk / ha. Trädslagsfördelningen är 46% gran, 42% tall samt 12% löv. Avverkningsförslag för perioden är satt till totalt 1833m³sk där 1084 'r genom föryngringsavverkning och 749 är genom gallring. Jakt i Bjälveruds VVO på 4857 ha.

Kontakter



Ansvarig mäklare

Anna Nyström

anna@skogsmaklarna.com

070-660 57 83

Om bostaden

Fastighetstyp	Lantbruk, skog
Fastighetsbeteckning	SUNNE BJÄLVERUD 1:25
Huvudinriktning	Skog
Typkod	110 - Lantbruksenhet obebyggd
Län	Värmland
Kommun	Sunne
Område	Bjälverud
Gatuadress	Sunne Bjälverud 1:25
Tomtarealuppgifter enligt	Lantmäteriet
Tomtareal/mark	226 592 m ²
Totalareal	226 592 m ²
Taxeringsår	2023
Taxeringsvärdet är	Fastställt
Taxeringsvärde mark	1 222 000 SEK
Summa taxeringsvärde	1 222 000 SEK
Pris	1 700 000 SEK, utgångspris eller högstbjudande

Tillträde

Enligt överenskommelse

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Försäljningssätt beskrivning

Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut.

Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.

Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet".

Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.

Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Areal

PRODUKTIV SKOGSMARK

Areastorlek

Skogsmark

22,4 ha

Areabeskrivning

4236m³sk

MYR

Skogsimpediment

Areastorlek

0,6 ha

ANNAT

Övrigmark

Areastorlek

0,3 ha

Beskrivning för alla arealer

Enligt aktuell skogsbruksplan

Fastighetsuppgifter

Jakt

Jakt i Bjälveruds VVO på 4857 ha

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Sunne kommun innebär detta en kostnad på 5200 SEK (med reservation för framtida prisändringar).


Inteckningar

Inteckningar	2
Totalt belopp	50 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning	SUNNE BJÄLVERUD GA:6 - VÄG
Gemensamhetsanläggning	SUNNE BJÄLVERUD GA:5 - VÄG
Gemensamhetsanläggning	SUNNE BJÄLVERUD GA:1 - VÄG
Rättigheter last	Ledningsrätt: ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Rättigheter last	Ledningsrätt: ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Rättigheter last	Avtalsservitut: VATTENLEDNING - SE BESKRIVNING
Rättigheter last	Avtalsservitut: JORDKABEL MM - SE BESKRIVNING
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD FS:1
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:5
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:4
Samfällighet	SUNNE VÄSTRA BERGA S:1
Avtalsrättigheter	Avtalsservitut VATTENLEDNING
Avtalsrättigheter	Avtalsservitut JORDKABEL MM
Avtalsrättigheter	Avtalsnyttjanderätt Luftrum – Vindkraft.
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:10
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:2
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:3
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:8
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD FS:11
Samfällighet	SUNNE LYSVIKS-GULLSBY S:1
Samfällighet	SUNNE RÅBY S:12
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:9
Samfällighet	SUNNE LYSVIKS-GULLSBY S:16
Samfällighet	SUNNE VÄSBY S:12
Samfällighet	SUNNE VÄSTRA BERGA S:16
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:15
Samfällighet	SUNNE RÅBY S:11
Samfällighet	SUNNE BJÄLVERUD S:12


Kostnader














Skogsbruksplan


Planens namn	Bjälverud 1:25
Planen avser tiden	fr o m 2026-01-05 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025 dec
Planen upprättad av	M Eriksson
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 60° 3' 55.16" N Long: 13° 2' 51.11" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	22,4	96
Myr/kärr/mosse	0,6	3
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,3	1
Summa landareal	23,3	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	1778	42	8,9
Gran	1941	46	9,5
Löv	517	12	4,1
m³sk	4236		

Medeltal

m³sk per hektar
189



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-01-05 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
128

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
1084
749
1833


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
148
m³sk per ha
6,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	2,5	11	22	9	41		59
10 - 19	1,1	5	47	43	29	63	7
20 - 29	1,6	7	170	106	57	18	26
30 - 39	2,8	12	497	178	77	7	17
40 - 49	5,3	24	1363	257	54	24	22
50 - 59	1,0	4	280	280	35	60	5
60 - 69	0,9	4	338	376	91	2	7
70 - 79	1,2	5	301	251	35	61	4
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109	0,5	2	88	176	17	78	5
110 - 119	0,5	2	30	60		95	5
120 +	5,0	22	1032	206	18	80	2
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[0,9]		68	76		100	
Summa/Medel	22,4	100	4236	189	46	42	12

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2	0,6	3	6	10	60		40
Röjningsskog R1							
R2	3,0	13	63	21	30	47	22
Gallringsskog G1	9,7	43	2053	212	59	27	14
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	3,4	15	746	219	29	47	24
S2	4,6	21	1214	264	40	57	3
S3	1,1	5	86	78	8	85	7
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[0,9]		68	76		100	
Summa/Medel	22,4	100	4236	189	46	42	12

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	21,1	94,2	4143	97,8	1253	98,3	41
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	1,3	5,8	93	2,2	22	1,7	4
Summa	22,4	100,0	4236	100,0	1275	100,0	45

1,3 ha (5,8 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,6	3
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 22,4 ha är 86,2 % (19,3 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 8,0 %, 1,8 ha Frisk, 79,1 %, 17,7 ha
Fuktig, 7,1 %, 1,6 ha Blöt, 5,8 %, 1,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,8 %, 1,5 ha
Ej lövdominerat, 92,2 %, 17,8 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,3 %, 1,4 ha
Ej lövdominerat, 92,7 %, 17,9 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,5 ha	7,8 %
Summa	1,5 ha	7,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,4 ha	7,3 %
Summa	1,4 ha	7,3 %

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/20	0,2 ha	PG	12	03700	1,0 %
2/25	1,2 ha	PG	40	04600	6,2 %
3/36	0,1 ha	PG	8	03700	0,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/20	0,2 ha	PG	12	03700	1,0 %
2/25	1,2 ha	PG	40	04600	6,2 %

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	1,5 ha	6,7 %	1,5 ha	6,7 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	1,4 ha	6,2 %	1,4 ha	6,2 %
Speciella värden saknas	1,3 ha	5,8 %	19,6 ha	87,5 %	20,9 ha	93,3 %
Produktiv skogsmark	1,3 ha	5,8 %	21,1 ha	94,2 %	22,4 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 22,4 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 5,8 %, 1,3 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 94,2 %, 21,1 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Bjälverud 1:25	3/28	0,2	0,9	NO	70	26200	35	7	1/4
	3/31	0,3	1,3	NO	125	72100	125	38	2/4
	4/39	0,3	1,3	NO	105	81100	60	18	3/4
	4/43	0,5	2,3	NO	110	90100	60	30	4/4
Summa		1,3	5,8				72	93	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

22,4

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-01-05 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,29

Totalt kolförråd

ton

Kol

3 002

Koldioxid CO₂e


10 998

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	2,0	1,6
Grenar	12,0	11,6
Stamved	45,7	43,4
Stubbar och rötter	20,3	19,9
Förna och markbundet kol	54,0	60,4
	134,0	136,9

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-17,2	-17,2	-17,2
Avverkning ÖF	-0,5	-0,5	-0,5
Gallring	-16,0	-16,0	-16,0
Röjning	-0,8	-0,8	-0,8
	-34,5	-34,5	-34,5

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,6	55	20	75				
30 - 39	2,5	166	33	199				
40 - 49	3,8	341	48	389				
50 - 59	1,0	82	4	86				
60 - 69					0,9	339	26	365
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					0,2	54	3	57
110 - 119								
120 +					3,5	622	4	626
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[0,4]	36		36
Grundförslag	8,9	644	105	749	4,6	1051	33	1084
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 833

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				1,0		
- 9 år	29	40	69	3,6		
10 - 19	52	6	58	2,5	91	36
20 - 29	87	30	117	1,1	106	96
30 - 39	202	40	242	1,6	212	133
40 - 49	345	118	463	2,8	539	193
50 - 59	64	3	67	5,3	1436	271
60 - 69	48	4	52	1,0	261	261
70 - 79	69	3	72			
80 - 89				1,2	374	312
90 - 99						
100 - 109	12	1	13			
110 - 119	7		7	0,3	22	73
120 +	100	3	103	2,0	304	152
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	12		12		332	
Summa	1027	248	1275	22,4	3677	164

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Hyggesrensning		0,6				0,6
Markberedning, Följd			2,9			2,9
Plantering, Följd			0,6	0,5		1,1
Hjälplantering		0,6				0,6
Lövröjning		0,7	1,1			1,8
Återväxtkontroll, Följd				1,9		1,9
Röjning		0,3	1,0			1,3
Summa ha		2,2	5,6	2,4		10,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd	1	1 - 11	0,6	145	T22	290	122		
Föryng avv, fröträd	1	4 - 41	1,7	145	T20	200	255		
Underv röj f gallring	1	1 - 3	0,4	45	G25	155	1		
Underv röj f gallring	1	1 - 8	0,3	40	T26	300	1		
Gallring	1	1 - 8	0,3	40	T26	300	31		
Underv röj f gallring	1	1 - 9	0,2	30	T24	155	0		
Underv röj f gallring	1	1 - 15	0,8	40	G24	250	2		
Gallring	1	1 - 15	0,8	40	G24	250	69		
Underv röj f gallring	1	1 - 16	0,6	45	G28	350	2		
Gallring	1	1 - 16	0,6	45	G28	350	73		
Gallring	1	2 - 22	0,7	45	G30	330	81		
Underv röj f gallring	1	3 - 30	0,4	25	T21	90	0		
Underv röj f gallring	1	3 - 32	1,0	32	G27	205	2		
Underv röj f gallring	1	3 - 33	1,0	23	G27	120	1		
Underv röj f gallring	1	4 - 37	1,0	53	T24	280	3		
Gallring	1	4 - 37	1,0	53	T24	280	83		Fläckvis gallring
Underv röj f gallring	1	4 - 49	0,8	35	G26	180	1		
Röjning	1	1 - 10	0,3	17	T23	35	0		
Lövröjning	1	1 - 20	0,2	12	B23	25	0		
Lövröjning	1	3 - 34	0,4	8	G25	15	0		
Lövröjning	1	3 - 36	0,1	8	B23	15	0		
Hyggesrensning	1	4 - 48	0,6	5	G26	10	0		
Hjälplantering	1	4 - 48	0,6	5	G26	10	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	2	1 - 4	0,2	150	G26	380	77		
Föryng avv, fröträd	2	3 - 27	0,2	130	T24	280	42		
Avverkning ÖF	2	3 - 29	0,4	145	T22	85	36		
Föryng avv	2	3 - 35	0,4	65	G27	370	160		
Föryng avv, fröträd	2	4 - 46	0,5	135	T18	155	63		
Föryng avv, fröträd	2	4 - 47	0,3	135	T24	275	67		
Gallring	2	1 - 3	0,4	45	G25	155	23		
Underv röj f gallring	2	1 - 5	0,2	20	T22	70	0		
Gallring	2	1 - 9	0,2	30	T24	155	14		
Gallring	2	4 - 45	1,0	40	T22	260	107		
Gallring	2	4 - 49	0,8	35	G26	180	63		
Lövröjning	2	1 - 18	1,1	6	G25	5	0		
Röjning	2	1 - 21	0,3	6	G28	5	0		
Röjning	2	3 - 26	0,3	30	T20	75	0		
Röjning	2	3 - 29	0,4	15	T22	45	0		
Plantering (F)	2	1 - 4	0,2	150	G26	380	0		
Plantering (F)	2	3 - 35	0,4	65	G27	370	0		
Markberedning (F)	2	1 - 11	0,6	145	T22	290	0		
Markberedning (F)	2	3 - 27	0,2	130	T24	280	0		
Markberedning (F)	2	3 - 35	0,4	65	G27	370	0		
Markberedning (F)	2	4 - 41	1,7	145	T20	200	0		
Föryng avv, fröträd	3	1 - 2	0,2	105	T24	350	57		
Föryng avv	3	1 - 17	0,5	65	G28	380	205		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	2 - 23	0,5	35	G30	190	30		
Gallring	3	3 - 30	0,4	25	T21	90	17		
Gallring	3	3 - 32	1,0	32	G27	205	89		
Gallring	3	3 - 33	1,0	23	G27	120	57		
Plantering (F)	3	1 - 17	0,5	65	G28	380	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3 - 27	0,2	130	T24	280	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 41	1,7	145	T20	200	0		
Inventering	3	1 - 1	0,2	145	T20	220	0		
Inventering	3	1 - 5	0,2	160	T22	80	0		Kontrollera ålder
Inventering	3	1 - 6	0,4	70	T22	320	0		
Inventering	3	1 - 7	0,2	70	T25	360	0		
Inventering	3	1 - 12	0,7	130	T15	135	0		
Inventering	3	1 - 13	0,4	75	G22	235	0		
Inventering	3	1 - 14	0,2	18	T16	70	0		
Inventering	3	2 - 25	1,2	40	B26	220	0		
Inventering	3	3 - 26	0,3	120	T20	60	0		
Inventering	3	4 - 38	0,3	40	T22	155	0		
Inventering	3	4 - 42	0,3	125	T18	165	0		
Gallring	4	1 - 5	0,2	20	T22	70	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,2	1	145	S1	T20	220	44	PG ²	Tall	80	26	122		Surdrog Torr	Inventering	3			3,3	
Priotal Visar-%: 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
2	0,2	1	105	S2	T24	350	70	PG ²	Tall	75	30	222		Varier förråd Frisk	Föryng avv, fröträd	3	75	57	4,2	
Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
3	0,4	1	45	G1	G25	155	62	PG ²	Tall	10	17	223		Olikåldrigt Enstaka öf Varier förråd Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	1 30	1 23	6,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
4	0,2	1	150	S2	G26	380	76	PG ²	Tall	40	31	222		Frisk	Föryng avv Plantering (F)	2 2	95	77	2,8	
Priotal Visar-%: 1,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
5	0,2	1	20	G1	T22	70	14	PG ²	Tall	50	14	222		Olikåldrigt Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 4	1 30		6,2	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
5	[0,2]	1	160	ÖF	T22	80	16	PG ²	Tall	100	33	222		Gammal tall Frisk	Inventering	3			1,5	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Kontrollera ålder Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
6	0,4	1	70	S1	T22	320	128	PG ²	Tall	85	25	222		Frisk	Inventering	3			7,0	
Priotal Visar-%: 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
7	0,2	1	70	S1	T25	360	72	PG ²	Tall	70	27	222		Frisk	Inventering	3			8,1	
Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
8	0,3	1	40	G1	T26	300	90	PG ²	Tall	65	21	223		Överslutet Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	1 35	1 31	8,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
9	0,2	1	30	G1	T24	155	31	PG ²	Tall	70	17	222		Frisk	Underv röj f gallring	1	1		7,3	
									Gran	20	17				Gallring	2	35	14		
									Löv	10	14									
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
10	0,3	1	17	R2	T23	35	11	PG ²	Tall	75		223		Frisk	Röjning	1	30		5,0	
									Gran	25										
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
11	0,6	1	145	S2	T22	290	174	PG ²	Tall	65	30	222		Varier bonitet	Föryng avv, fröträd	1	70	122	1,8	
									Gran	35	23			Frisk	Markberedning (F)	2				
Priotal Visar-%: 1,7 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
12	0,7	1	130	S1	T15	135	95	PG ²	Tall	90	22	122		Olikåldrigt	Inventering	3			2,5	
									Gran	5	17			Torr						
									Löv	5	15									
Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
13	0,4	1	75	S1	G22	235	94	PG ²	Tall	25	26	311		Olikåldrigt	Inventering	3			6,4	
									Gran	70	22			Gamla tallar						
									Löv	5	17			Fuktig						
Priotal Visar-%: 3,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
14	0,2	1	18	R2	T16	70	14	PG ²	Tall Gran	50 50		122		Enstaka öf Hällmark Torr	Inventering	3			5,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
15	0,8	1	40	G1	G24	250	200	PG ²	Tall Gran Löv	5 65 30	32 21 20	222		Enstaka öf Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	1 35	2 69	7,8	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
16	0,6	1	45	G1	G28	350	210	PG ²	Gran Löv	95 5	20 20	222		Överslutet Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	1 35	2 73	9,9	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
17	0,5	1	65	S2	G28	380	190	PG ²	Gran Löv	95 5	26 25	223		Enstaka vindfällan Frisk	Föryng avv Plantering (F)	3 3	95	205	5,9	
Priotal Visar-%: 3,2																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
18	1,1	1	6	R2	G25	5	6	PG ²	Gran Löv	35 65		223		Varier bonitet Frisk	Lövröjning	2	35		2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
19	0,1	5												Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
20	0,2	1	12	R2	B23	25	5	PG ²	Gran Löv	30 70		223		Frisk	Lövröjning	1	35		4,4	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
21	0,3	1	6	R2	G28	5	2	PG ²	Gran Löv	50 50		223		Frisk	Röjning	2	35		2,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
22	0,7	1	45	G1	G30	330	231	PG ²	Gran Löv	80 20	20 16	223		Olikåldrigt Varier förråd Röjt Stor diam sprid Frisk	Gallring	1	35	81	9,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
23	0,5	1	35	G1	G30	190	95	PG ²	Gran Löv	80 20	18 17	222		Röjt Gallrat Frisk	Gallring	3	25	30	9,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
24	0,2	5												Övrig landareal						
25	1,2	1	40	S1	B26	220	264	PG ²	Gran Löv	40 60	23 22	223		Gallrat Olikåldrigt Kantz m Fryken Frisk	Inventering	3			10,2	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Priotal Visar-%: 5,0 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
26	0,3	1	30	G1	T20	75	23	PG ²	Tall	20	17	222		Frisk	Röjning	2	25		5,0	
									Gran	70	16									
									Löv	10	15									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
26	[0,3]	1	120	ÖF	T20	60	18	PG ²	Tall	100	27	222		Frisk	Inventering	3			1,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	0,2	1	130	S2	T24	280	56	PG ²	Tall	70	31	222		Frisk	Föryng avv, fröträd	2	70	42	3,2	
									Gran	30	26				Markberedning (F)	2				
															Återväxtkontroll (F)	3				
Priotal Visar-%: 1,9																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
28	0,2	1	70	G1	G14	35	7	NO,b	Tall	15	18	411		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
									Gran	65	13			Försumpat						
									Löv	20	15			Blöt						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran, har växt mycket långsamt (senvuxenhet). På de riktigt senvuxna träden finns ovanliga moss- och lavararter, bl a (arter). Fältskiktet har stort inslag av starr- och fräkenarter och där kan även finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter som är beroende av stabila grandominerade miljöer. Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande. Skapa ordentliga bryn och skyddszoner för att undvika sönderblåsning. Undvik dikningsingrepp (inkl rensning) uppströms området.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd					GYL	Trp				inkl tillväxt	%			m³sk
29	0,4	1	15	R2	T22	45	18	PG ²	Tall	85		223		Delv äldre Frisk	Röjning	2	25		6,0		
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
29	[0,4]	1	145	ÖF	T22	85	34	PG ²	Tall	100	34	223		Frisk	Avverkning ÖF	2	95	36	1,0		
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
30	0,4	1	25	G1	T21	90	36	PG ²	Tall	65	17	122		Luckigt	Underv röj f gallring	1	1	17	5,5		
									Gran	20	14			Gruppställt	Gallring	3	35				
									Löv	15	13			Enstaka öf							
														Torr							
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
31	0,3	1	125	S3	T18	125	38	NO,s	Tall	75	27	145		Branter	Ingen åtgärd				2,5	i ¹	
									Gran	15	19			Olikåldrigt							
									Löv	10	16			Torrgran							
														Lågor nat stubb							
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning Brant område med inslag av lodytor (mer eller mindre lodräta bergväggar) och rasbranter (nedrasade stenar/block). På grund av områdets svåra terräng har det påverkats mycket lite av mänsklig aktivitet. Det kan man se tydliga tecken på i mängden döende, döda och nedfallna träd (lågor). Lodytorna är beskuggade och vatten sipprar ned över stenyterna, vilket ger fina förutsättningar för en rik mossflora (arter). Branten är vänd mot öster. Mål Säkerställa fuktighetsförhållanden som gör det möjligt för mossor, lavar och mollusker att överleva i området. Bevara en stabil miljö dör inslaget av död ved (barr och löv) är stort. Åtgärd Ingen åtgärd i avdelningen - inte påverka beståndets fortsatta naturliga utveckling (intern beståndsdynamik). Undvika avverkning i dess omedelbara närhet. Om möjligt skapa en skyddszon runt branten.																					
Priotal Visar-%: 2,3																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Mycket stark lutning (5).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
32	1,0	1	32	G1	G27	205	205	PG ²	Gran Löv	75 25	18 16	223		Stor diam sprid Varier förråd Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 3	1 35	2 89	9,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
33	1,0	1	23	G1	G27	120	120	PG ²	Gran Löv	70 30	16 15	223		Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 3	1 35	1 57	8,3	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
34	0,4	1	8	R2	G25	15	6	PG ²	Gran Löv	30 70		311		Fuktig	Lövröjning	1	35		2,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
35	0,4	1	65	S2	G27	370	148	PG ²	Tall Gran Löv	5 85 10	32 26 18	311		Fd inäga Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	95	160	5,6	
Priotal Visar-%: 3,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
36	0,1	1	8	R2	B23	15	2	PG ²	Gran Löv	30 70		311		Fd inäga Fuktig	Lövröjning	1	35		4,1	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
37	1,0	1	53	G1	T24	280	280	PG ²	Tall	60	22	222		Fuktiga partier	Underv röj f gallring	1	1	3	6,7	iii ¹
									Gran	35	22			Frisk	Gallring	1	30	83		
									Löv	5	20									
Åtgärder: Gallring: Fläckvis gallring																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
38	0,3	1	40	G1	T22	155	47	PG ²	Tall	45	17	322		Delv försumpat	Inventering	3			6,6	
									Gran	40	15			Fuktig						
									Löv	15	14									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
39	0,3	1	105	S3	T13	60	18	NO,s	Tall	90	17	411		Försumpat	Ingen åtgärd				1,5	i ¹
									Gran	5	12			Blöt						
									Löv	5	12									
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
Priotal Visar-%: 4,9																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
40	0,3	2												Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
41	1,7	1	145	S2	T20	200	340	PG ²	Tall	95	26	222		Varier förråd Varier bonitet Kuperat Frisk	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3	75	255	1,2	
Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
42	0,3	1	125	S1	T18	165	50	PG ²	Tall	90	24	411		Delv försumpat Blöt	Inventering	3			3,1	
Priotal Visar-%: 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
43	0,5	1	110	S3	T13	60	30	NO,s	Tall	95	17	411		Försumpat Blöt	Ingen åtgärd				1,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål! Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Priotal Visar-%: 4,7 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
44	0,3	2												Myr						
45	1,0	1	40	G1	T22	260	260	PG ²	Tall	90	16	223		Delv bergbundet Frisk	Gallring	2	35	107	8,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
46	0,5	1	135	S2	T18	155	78	PG ²	Tall Gran	95 5	27 16	233		Delv bergbundet Varier bonitet Luckigt Frisk	Föryng avv, fröträd	2	75	63	1,9	
Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
47	0,3	1	135	S2	T24	275	83	PG ²	Tall Gran	70 30	31 18	234		Branter Torr granar Olikåldrigt Frisk	Föryng avv, fröträd	2	75	67	3,0	
Priotal Visar-%: 1,8 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
48	0,6	1	5	K2	G26	10	6	PG ²	Gran Löv	60 40		223		Hyggesrester Svår gräsveg Luckigt Frisk	Hyggesrensning Hjälplantering	1 1			2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
49	0,8	1	35	G1	G26	180	144	PG ²	Tall Gran Löv	5 90 5	18 17 16	222		Gruppställt Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	1 35	1 63	8,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Bjälverud 1:25
Lysvik
Sunne
Värmlands län
2026 - 2035
M Eriksson
2026-02-26



pcSKOG



SKOGSKARTA


Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Bjälverud 1:25
Lysvik
Sunne
Värmlands län
2026 - 2035
M Eriksson
2026-02-26



pcSKOG

Huggningsklass
Röjningsskog
Gallringsskog
Förnygr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan Bjälverud 1:25
Församling Lysvik
Kommun Sunne
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare M Eriksson
Utskriftsdatum 2026-02-26



Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA


Plan Bjälverud 1:25
Församling Lysvik
Kommun Sunne
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare M Eriksson
Utskriftsdatum 2026-02-26



pcSKOG

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan Bjälverud 1:25
Församling Lysvik
Kommun Sunne
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare M Eriksson
Utskriftsdatum 2026-02-26



Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog

