

Skogsbruksplan


Planens namn	Svenserud 1:61
Planen avser tiden	fr o m 2026-01-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025 Feb
Planen upprättad av	Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 46' 55.01" N Long: 13° 12' 38.28" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	33,0	53
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	26,6	43
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,7	1
Annat	1,6	3
Summa landareal	61,9	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	16	<1	0,1
Gran	4573	80	23,7
Löv	1159	20	9,3

m³sk
5748

Medeltal

m³sk per hektar
174



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
8,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-01-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
236

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
1662
459
2121


Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
255
m³sk per ha
7,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark							
- 9 år	2,2	7	20	9	64	37	
10 - 19	7,9	24	312	39	70	30	
20 - 29	3,5	11	359	103	64	36	
30 - 39	6,2	19	1030	166	72	28	
40 - 49	0,3	1	63	210	60	40	
50 - 59	7,6	23	2312	304	84	16	
60 - 69	5,0	15	1532	306	83	15	1
70 - 79	0,3	1	120	400	100		
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	33,0	100	5748	174	80	20	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1	2,2	7	20	9	64	37	
R2	5,1	15	159	31	65	35	
Gallringsskog G1	12,2	37	1828	150	74	26	
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1	7,7	23	2242	291	79	20	1
S2	4,1	12	1448	353	91	9	
S3	1,7	5	51	30	22	78	
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	33,0	100	5748	174	80	20	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser


Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	29,4	88,9	5218	90,7	2156	91,3	37
K - produktion	1,0	3,0	240	4,2	75	3,2	3
K - naturvård	1,0	3,0	240	4,2	75	3,2	3
NS	1,7	5,1	51	0,9	55	2,3	2
NO							0
Summa	33,1	100,0	5749	100,0	2361	100,0	42

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Hyggesfritt	0,6	2
Förstärkt naturv	0,6	2
Sociala värden	0,7	2



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 33,0 ha är 100,0 % (33,0 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 98,2 %, 32,4 ha Fuktig, 1,8 %, 0,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 5,2 %, 1,7 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,8 %, 1,9 ha
Ej lövdominerat, 89,0 %, 29,4 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 2,7 %, 0,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 4,8 %, 1,6 ha
Ej lövdominerat, 92,5 %, 30,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,7 ha	5,2 %
Övriga	1,9 ha	5,8 %
Summa	3,6 ha	11,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,9 ha	2,7 %
Övriga	1,6 ha	4,8 %
Summa	2,5 ha	7,5 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/4	0,8 ha	NS	13	05500	2,4 %
1/20	0,3 ha	PG	61	05500	0,9 %
1/32	0,6 ha	PG	29	05500	1,8 %
1/35	0,4 ha	PG	24	04600	1,2 %
1/36	0,9 ha	NS	33	00X00	2,7 %
1/37	0,6 ha	K	68	05500	1,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/32	0,6 ha	PG	29	05500	1,8 %

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/35	0,4 ha	PG	24	04600	1,2 %	
1/36	0,9 ha	NS	33	00X00	2,7 %	
1/37	0,6 ha	K	68	05500	1,8 %	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	1,7 ha	5,2 %	1,9 ha	5,8 %	3,6 ha	10,9 %
Lövdominans F	0,9 ha	2,7 %	1,6 ha	4,8 %	2,5 ha	7,6 %
Fornminne	0,0 ha	0,0 %	1,8 ha	5,5 %	1,8 ha	5,5 %
RAÄ försök	0,0 ha	0,0 %	0,6 ha	1,9 %	0,6 ha	1,9 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	27,6 ha	83,6 %	27,6 ha	83,6 %
Produktiv skogsmark	1,7 ha	5,2 %	31,3 ha	94,8 %	33,0 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/25	1,2 ha	PG	59	0X000	Fornminne	
1/25	<0,1 ha	PG	59	0X000	RAÄ försök	
1/26	0,6 ha	K	62	09100	Fornminne	
1/26	0,6 ha	K	62	09100	RAÄ försök	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 33,0 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 33,0 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
1 % av planens friska/fuktiga mark								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

33,0

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-01-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,55

Totalt kolförråd

ton

Kol

4 168

Koldioxid CO₂e

15 272

Kolförråd, ton/ha

2026

2036

Barr/löv	2,3	2,2
Grenar	11,1	13,0
Stamved	41,3	47,5
Stubbar och rötter	18,3	21,2
Förna och markbundet kol	53,3	57,9
	126,3	141,8

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Förnygringsavverkning	-19,5	-19,5	-25,4
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-7,4	-7,4	-8,2
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-26,9	-26,9	-33,6

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	2,0	57	15	72				
20 - 29	3,5	110	62	172				
30 - 39	3,0	109	50	159				
40 - 49								
50 - 59					1,5	550	83	633
60 - 69	0,6	28	28	56	2,3	819	74	893
70 - 79					0,3	136		136
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	9,1	304	155	459	4,1	1505	157	1662
Högre alt.				523				2191
Lägre alt.				460				1662

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
2 121	2 714	2 122	181	161	181

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	47	27	74	4,1		
10 - 19	301	140	441	2,2	94	43
20 - 29	164	93	257	7,9	680	86
30 - 39	370	142	512	3,5	444	127
40 - 49	18	12	30	6,2	1384	223
50 - 59	582	117	699	0,3	92	307
60 - 69	278	55	333	6,1	2378	390
70 - 79	16		16	2,7	915	339
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1776	586	2362	33,0	5987	181

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd				3,8		3,8
Plantering, Följd				3,8		3,8
Återväxtkontroll				3,5		3,5
Återväxtkontroll, Följd				0,6		0,6
Röjning		3,7	3,7	0,7		8,1
Summa ha		3,7	3,7	12,4		19,8

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	1	0,7	33	G28	169	35		
Gallring	1	6	0,7	37	G30	200	35		
Underv röj f gallring	1	11	0,7	18	G30	62	0		
Underv röj f gallring	1	16	0,7	19	G30	73	0		
Sista Gallring	1	37	0,6	68	G25	267	56		
Underv röj f gallring	1	38	0,6	19	G28	62	0		
Underv röj f gallring	1	39	0,5	26	G28	108	0		
Gallring	1	41	0,7	36	G29	266	47		
Röjning	1	2	0,7	13	G28	31	0		
Röjning	1	5	0,5	13	G29	29	0		
Röjning	1	8	2,5	13	G28	31	0		
Gallring	2	10	1,2	26	G30	103	61		
Röjning	2	4	0,8	13	G28	28	0		
Röjning	2	12	1,5	7	G30	9	0		
Röjning	2	31	1,4	15	G29	32	0		
Föryng avv	3	19	0,8	69	G27	339	308		
Föryng avv	3	21	0,7	66	G28	380	303		
Föryng avv	3	22	0,3	71	G30	401	136		
Föryng avv (A)	3	25	1,2	59	G30	382	(529)		
Föryng avv	3	28	0,8	60	G28	305	283		
Föryng avv	3	29	0,3	55	G30	218	78		
Föryng avv	3	42	1,2	56	G30	402	555		
Gallring	3	9	0,4	27	G29	103	20		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	11	0,7	18	G30	62	24		
Gallring (A)	3	15	1,1	35	G28	180	(63)		
Gallring	3	16	0,7	19	G30	73	28		
Gallring	3	17	0,9	30	G28	118	43		
Gallring	3	27	0,4	26	G28	103	20		
Gallring	3	32	0,6	29	G28	107	30		
Gallring	3	35	0,4	24	G28	87	15		
Gallring	3	38	0,6	19	G28	62	20		
Gallring	3	39	0,5	26	G28	108	26		
Röjning	3	40	0,7	7	G29	8	0		
Plantering (F)	3	19	0,8	69	G27	339	0		
Återväxtkontroll	3	19	0,8	69	G27	339	0		
Plantering (F)	3	21	0,7	66	G28	380	0		
Återväxtkontroll	3	21	0,7	66	G28	380	0		
Plantering (F)	3	22	0,3	71	G30	401	0		
Återväxtkontroll (F)	3	22	0,3	71	G30	401	0		
Plantering (F)	3	28	0,8	60	G28	305	0		
Återväxtkontroll	3	28	0,8	60	G28	305	0		
Återväxtkontroll (F)	3	29	0,3	55	G30	218	0		
Plantering (F)	3	42	1,2	56	G30	402	0		
Återväxtkontroll	3	42	1,2	56	G30	402	0		
Markberedning (F)	3	19	0,8	69	G27	339	0		
Markberedning (F)	3	21	0,7	66	G28	380	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning (F)	3	22	0,3	71	G30	401	0		
Markberedning (F)	3	28	0,8	60	G28	305	0		
Markberedning (F)	3	42	1,2	56	G30	402	0		
Inventering	3	3	0,7	56	G30	254	0		
Inventering (A)	3	6	0,7	37	G30	200	-		
Inventering	3	7	0,2	58	G28	228	0		
Inventering	3	13	0,6	34	G30	195	0		
Inventering	3	14	0,4	39	G30	230	0		
Inventering	3	15	1,1	35	G28	180	0		
Inventering	3	18	1,2	66	G28	268	0		
Inventering	3	20	0,3	61	G28	227	0		
Inventering	3	23	1,1	51	G28	249	0		
Inventering	3	24	2,5	54	G28	274	0		
Inventering	3	25	1,2	59	G30	382	0		
Inventering	3	26	0,6	62	G30	335	0		
Inventering	3	30	0,2	35	G30	221	0		
Inventering	3	33	0,4	52	G30	311	0		
Inventering	3	34	0,3	41	G30	209	0		
Inventering	3	36	0,9	33	B24	32	0		
Inventering	3	37	0,6	68	G25	267	0		
Inventering (A)	3	41	0,7	36	G29	266	-		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
1	0,7	1	33	G1	G28	169	118	K 50 %	Gran Löv	60 40	15 14	222		Enstaka öf tall Vindutsatt kant Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	30	35	7,9	i ¹

Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 50 % av arealen används till naturvård.

Skötselriktning: Sociala värden

Naturvård: Beskrivning: Yngre gran och lövdominerad skog, i anslutning till väg och bebyggelse. Enstaka Öf tall. Målsättning: Bevara områdets karaktär. Åtgärd: En naturvårdsinriktad gallring där löv gynnas är föreslagen under planperioden. På längre sikt, förnygring genom plockhuggning med lämnade fröträd.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

2	0,8 (-0,1)	1 L	13	R2	G28	31	22	PG ²	Gran Löv	70 30		222		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1			4,8	
---	---------------	--------	----	----	-----	----	----	-----------------	-------------	----------	--	-----	--	-----------------------------	---------	---	--	--	-----	--

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

3	0,7	1	56	S1	G30	254	178	PG ²	Gran Löv	90 10	23 22	322		Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	3			9,4	
---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	-------------	----------	----------	-----	--	--	-------------	---	--	--	-----	--

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
4	1,0 (-0,2)	1 L	13	S3	G28	28	22	NS	Gran Löv	50 50	4 5	222	Stig i avdelningen Stenrösen Delvis bergbundet Inslag av Öf Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	2			4,5	i,ii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Yngre lövdominerad skog, i anslutning till väg och bebyggelse. Grupper med äldre träd öf i anslutning till vägen. Målsättning: Bevara områdets karaktär. Träd i olika åldrar. Gamla tallar o björkar med föryngring. Åtgärd: En naturvårdsinriktad röjning där löv gynnas är föreslagen under planperioden. På längre sikt, föryngring genom plockhuggning med lämnade fröträd. Spec värden: Lövdominans A. Generellt: Västra del grupp Öf, gammal tall o björk. Gamla Sunne-vägen. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
5	0,5	1	13	R2	G29	29	15	PG ²	Gran Löv	65 35		322	Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	1			4,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
6	0,7	1	37	G1	G30	200	140	PG ²	Gran Löv	80 20	18 16	322	Bredbladig grästyp Frisk	Gallring Inventering (A)	1 3	25	35	8,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
7	0,2	1	58	S1	G28	228	46	PG ²	Gran Löv	60 40	17 26	321	Skiktat o olikåldrigt Öf björk med yngre Bredbladig grästyp Frisk	Inventering	3			7,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
8	2,5	1	13	R2	G28	31	78	PG ²	Gran Löv	60 40		222		Varier bonitet Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	1			4,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
9	0,4	1	27	G1	G29	103	41	PG ²	Gran Löv	65 35	13 13	322		Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	3	35	20	7,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
10	1,2	1	26	G1	G30	103	124	PG ²	Gran Löv	70 30	14 13	322		P=kaffekokarn Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	2	35	61	7,7	ii ¹
Generellt: P=kaffekokarn och annat. Arbetsplats, fågelholkar m.m. Något äldre del.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
11	0,7	1	18	G1	G30	62	43	PG ²	Gran Löv	65 35	8 6	321		Bredbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 3			7,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
12	1,5	1	7	R1	G30	9	14	PG ²	Gran Löv	65 35		222		Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	2			3,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
13	0,6	1	34	G1	G30	195	117	PG ²	Gran Löv	70 30	18 17	322		Bredbladig grästyp Frisk	Inventering	3			10,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
14	0,4	1	39	G1	G30	230	92	PG ²	Gran Löv	65 35	20 17	322		Låtgörtyyp Frisk	Inventering	3			10,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
15	1,1	1	35	G1	G28	180	198	PG ²	Gran Löv	90 10	16 15	322		Bredbladig grästyp Frisk	Inventering Gallring (A)	3 3			10,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
16	0,7	1	19	G1	G30	73	51	PG ²	Gran Löv	90 10	13 12	321		Ev. fläckv underröjning Mark utan fältskikt Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 3			7,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
17	0,9	1	30	G1	G28	118	106	PG ²	Gran Löv	70 30	14 13	322		Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	3	30	43	7,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
18	1,2	1	66	S1	G28	268	322	PG ²	Tall Gran Löv	5 80 15	24 25 22	321		P=grillplats eldstad Olikåldrigt Bredbladig grästyp Frisk	Inventering	3			8,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
19	0,8	1	69	S2	G27	339	271	PG ²	Gran Löv	85 15	27 26	322		Vindutsatt kant L=lucka Enstaka torrgran Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll	3 3 3 3	100	308	4,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
20	0,3	1	61	S1	G28	227	68	PG ²	Gran Löv	50 50	17 27	321		Skiktat o olikåldrigt Öf björk med yngre Granunderväxt Bredbladig grästyp Frisk	Inventering	3			7,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
21	0,7	1	66	S2	G28	380	266	PG ²	Gran	100	26	321		Diken Bredbladig grästyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll	3 3 3 3	100	303	5,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
22	0,3	1	71	S2	G30	401	120	PG ²	Gran	100	28	222		Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	136	5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
23	1,1	1	51	G1	G28	249	274	PG ²	Gran Löv	90 10	23 20	222		Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	3			9,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
24	2,5	1	54	S1	G28	274	685	PG ²	Gran Löv	65 35	26 24	222		Bredbladig grästyp Frisk	Inventering	3			9,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m ³ sk		
25	1,2	1	59	S1	G30	382	458	PG ²	Gran	100	27	222		Vindutsatt kant i syd R=Några odlingsrösen Lågörttyp Frisk	Inventering Föryng avv (A)	3 3	100	529	11,9	iv ¹

Spec värden: Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 5 %.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

26	0,6	1	62	S1	G30	335	201	K 50 %	Gran Löv	95 5	26 25	222		Fossil åkermark Odlingsrösen Olikåldrigt Luckigt Bredbladig grästyp Frisk	Inventering	3			10,6	i,iv ¹
----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------	-------------	---------	----------	-----	--	--	-------------	---	--	--	------	-------------------

Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 50 % av arealen används till naturvård.

Skötselriktning:Förstärkt naturv

Naturvård: Beskrivning: Granskog. Skitad och något olikåldrig granskog. 1) Röjningsröseområde, ca 190x130 m (N-S) bestående av ca 15odlingsrösen. Odlingsrösen är 2-6 m diam och 0,05-0,3 m h av0,1-0,3 m st stenar. Alla är kraftigt nedsjunkna och övermossadedelvis övertorvade. Röjningsrösen ligger glest. Den naturligamarkytan i området är relativt stenfattig. Mellan odlingsrösenär enstaka jordfasta block. Ställvis är området svårbesiktat pgahögt växande gräs och lövsly. Området är överhuvudtaget mycketsvåravgränsat och röjningsrösen är svåra att upptäcka. Iområdets N del är: 2) Stensättning, 7 m diam och 0,6 m h medfyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Graven är jordblandad. I Ö ochSV kanten är två myrstackar. Mål: Barrnaturskog. Bevara områdets karaktär. Åtgärder: Inga åtgärder föreslagna. Naturvårdande gallring har utförts.

Spec värden: Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 95 %.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

27	0,4	1	26	G1	G28	103	41	PG ²	Gran Löv	85 15	13 13	321		P=Litet stenröse Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	3	35	20	7,6	ii ¹
----	-----	---	----	----	-----	-----	----	-----------------	-------------	----------	----------	-----	--	---	----------	---	----	----	-----	-----------------

Generellt: P=Litet mossbeklätt stenröse

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
28	0,8	1	60	S2	G28	305	244	PG ²	Gran Löv	90 10	27 26	321		Fd inäga Olikåldrigt Vindutsatt kant Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll	3 3 3 3	100	283	5,0	ii ¹
Generellt: 5 st färska vindfällan. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
29	0,3	1	55	S2	G30	218	65	PG ²	Gran	100	24	321		Fd inäga Föryngring i luckor Tvåskiktat Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Återväxtkontroll (F)	3 3	100	78	4,4	ii ¹
Generellt: Verkar som spår efter tidigare storm/tromb. Föryngring i luckor. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
30	0,2	1	35	G1	G30	221	44	PG ²	Gran	100	17	222		Liten dunge P=Stenröse Mark utan fältskikt Frisk	Inventering	3			11,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
31	1,4	1	15	R2	G29	32	45	PG ²	Gran Löv	70 30		322		Fuktiga partier Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	2			6,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
32	0,6	1	29	G1	G28	107	64	PG ²	Gran Löv	50 50	13 13	321		Diken Framtida lövdominans Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	3	35	30	6,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
33	0,4	1	52	S1	G30	311	124	PG ²	Gran	100	24	311		Fd inäga Mark utan fältskikt Frisk	Inventering	3			11,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
34	0,3	1	41	G1	G30	209	63	PG ²	Gran Löv	60 40	17 16	321		Fd inäga Skiktat o olikåldrigt Mark utan fältskikt Frisk	Inventering	3			9,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
35	0,4	1	24	G1	G28	87	35	PG ²	Gran Löv	45 55	13 13	321		Gläntor Gråalgrupper Framtida lövdominans Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	3	30	15	6,9	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
36	1,1 (-0,2)	1 L	33	S3	B24	32	29	NS	Löv	100	17	322	Hagmarksskog Glest olikåldrigt Björk P=grop Framtida lövdominans Bredbladig grästyp Frisk	Inventering	3			2,0	i,ii,iv ¹

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.

Naturvård: Beskrivning: Lövrik gles olikåldrig björkdominerad hagmarksskog i anslutning till gården. Förekomst av gamla lövträd. Mål: En lövrik biotop med inslag av gamla grova träd. i huvudsak björk.
Åtgärder: För att upprätthålla lövrikedomen måste barrträden hållas efter. Sådan försiktig och riktad naturvårdshuggning av barrträd samt en utglesning av lövträd är ej aktuell under planperioden.

Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.

Generellt: Grop fylld med stenar.

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

37	0,6	1	68	S1	G25	267	160	K 50 %	Gran Löv	50 50	22 25	421	Skiktat o olikåldrigt Diken Granunderväxt Framtida lövdominans Mark utan fältskikt Fuktig	Inventering Sista Gallring	3 1	35	56	5,2	i,iv ¹
----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	-------------------------------	--------	----	----	-----	-------------------

Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 50 % av arealen används till naturvård.

Skötselriktning: Hyggesfritt

Naturvård: Beskrivning: Skiktad och olikåldrig lövdominerad blandskog på fuktig mark. Kantzon mot bäck/diken. Väslutna partier växlar mellan öppna gläntor. Mål: En fuktskog i produktionslandskapet som främjar biologisk mångfald. Sumpskog med inslag av gamla, träd. Åtgärder: Inga åtgärder krävs. Naturvårdande gallring kan ev. utföras.

Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.

Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
38	0,6	1	19	G1	G28	62	37	PG ²	Gran Löv	80 20	9 7	222		Inslag av Öf Bredbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 3	35	20	6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
39	0,5	1	26	G1	G28	108	54	PG ²	Gran Löv	60 40	13 13	321		Bredbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 3	35	26	7,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
40	0,7	1	7	R1	G29	8	6	PG ²	Gran Löv	60 40		322		K=grop Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	3			3,2	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
41	0,7	1	36	G1	G29	266	186	PG ²	Gran Löv	65 35	16 17	321		Vindutsatt kant Bredbladig grästyp Frisk	Gallring Inventering (A)	1 3	25	47	10,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
42	1,2	1	56	S2	G30	402	482	PG ²	Gran Löv	85 15	26 24	322		K=Stenmur i rå Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll	3 3 3 3	100	555	6,2	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
43	26,6	4												Inäga						
44	1,8 (-0,2)	5 L												Tomtmark						

Kommentarer till Svenserud 1:61

Planens ingående fastigheter och dess belägenheter

Fastigheten Svenserud 1:61 är belägen Söder om Sunne, intill vägen mot Prästbol, Östra Ämtervik och på östra sidan om Fryken. Intill avtagsväg mot Fasterud, där även den gamla Sunne-vägen går norrut. Samt norr om avtagsväg mot Stavik.

Och ligger i Östra Ämterviks församling, Sunne kommun.

Markerna i Svenserud är flacka och bördiga och ligger i ett vackert jordbrukslandskap, och där gårdarna ligger något samlade på lite högre belägna och på något mera bergbundna fasta marker. Precis som denna gård. En gammal vägsten med siffran 8 står strax norr om gården.

Och i trakten finns det riksbekanta Selma Lagerlövs Mårbacka.

Fastigheten har en totalareal på 61,2 ha, varav produktiv skogsmark utgör 33 ha.

Landskapsperspektivet

Fryksdalen

Riksintresse med geografiska bestämmelser; kust- turism och friluftsliv. Fryksdalen från Kil till Torsby

Östra delen med Mårbacka

Kulturlandskap, jordbruksbebyggelse, minnesgård. 1700- till 1920-tal.

Urvalsmotiv:

Vetenskapligt/pedagogiskt. Representativt stycke Fryksdalen bestående av Mårbacka med Selma Lagerlöfminnen samt ett av länets mest välbevarade kulturlandskapsavsnitt med Södra Ås bybildning och enstaka gårdsbruk i traditionellt utförande. Bygdestråket redovisar för länet stora identitets- och traditionsvärden.

Skogstillstånd

Se de i planen, ingående rapporter och sammanställningar för närmare analys.

Planen innehåller olika temakartor där skogen är indelad i avdelningar beroende olika parametrar, exempelvis åldrar, ståndortsindex, trädslagsblandning och skötselbehov. Till planen hör också olika sammanställningar. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag. Det kan ofta finnas olika skötselåtgärder som kan utföras inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar.

Produktionsmål

Det långsiktiga målet är att ha ett aktivt skogsbruk där skogen löpande och långsiktigt skall ge en avkastning och produktionsförmågan bibehålls samt dessutom vara ett miljömässigt värdefullt område, där den biologiska mångfalden bevaras långsiktigt.

Avverkning

Den nuvarande avverkningspotentialen på fastigheten för föryngringsavverkning (G2+S1+S2) återfinns under rapporten för huggningsklassfördelning. Ett förslag finns på rapporten sammanställning. Er målsättning, ekonomi, skattesituation, gällande lagar samt fastighetens åldersklassfördelning kan påverka avverkningsmöjligheterna. Är till stor del väl genomgallrad.

Avverkningsförslaget syftar till att ligga i fas med beräknad tillväxt. avverkningsförslaget under planperioden är lägre än den förväntade tillväxten. De äldre tallskogarna är dock möjliga att överhålla för att bibehålla en jämn åldersklassfördelning på sikt. Avverkar man allt på en gång är risken att åldersklassfördelningen blir skev. Föryngringsavverkningarna bör i första hand koncentreras till bestånd med stor granandel och bestånd med hög ålder.

Skogsvård

Fastigheten är välskött och har ett kommande röjningsbehov. Om föryngringsavverkningar utföres tillkommer ytterligare föryngringsåtgärder. Försummad skogsvård kan i framtiden ge instabila bestånd vid extrema

vädersituationer. Skogsvården är en mycket viktig del för ett bestånds utveckling.

Till skogsvården hör den viktiga röjningen. Under de första åren behöver träden ha konkurrens för att skapa god kvalitet. Dock behöver man sära en del på dessa konkurrenter för att ge den bättre parten tillväxtmöjligheter av rotsystem, grönkrona och stamdimension. Generellt sett kan det vara lämpligt med två röjningar under beståndets ungdomsfas.

I en del förestående gallringar och föryngringsavverkningar kan det behövas underväxtröjningar.

Underväxtröjningar före avverkning är en åtgärd som brukar leda till bättre ekonomi och kan i vissa fall vara skogsvårdande.

Naturvärden, naturvårdsmål och lövdominerade bestånd

De till naturvärden avsatta områdena är av olika karaktär.

Främst har områden med lövskogar lämnats till naturvård, samt kantzoner mot vägar o bebyggelse. Och områden med gamla odlingsrösen.

På fastigheten har totalt 1,7 ha klassats som NS (naturvård-skötsel). Detta ger en andel naturvård på 5,1 %. Samt 2 ha med alternativa skogsbruksmetoder som då är 6 %.

Detta tillsammans ger en total andel naturvård på 11,1 % och certifieringsmålet är därmed uppfyllt.

Observera att till hösten 2020 trädde nya FSC-regler i kraft. Dessa innebär att om man vill vara certifierad enligt FSC/PEFC, ska naturvårdsavsättningarna vara minst 5% av den produktiva skogsmarksarealen. Dessutom så ska ytterligare områden skötas med alternativa metoder så att det inklusive naturvårdsavsättningarna blir totalt minst 10 %. Det kan vara kontinuitetsskogsbruk, höga friluftsvärden eller kulturvärden och sociala värden.

För att uppfylla kraven i enlighet med FSC/PEFC skall minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Områdesskydd

Ingen nyckelbiotop finns. Fastigheten omfattas inte av biotopskydd, naturvårdsavtal, eller Natura-2000. Se även www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Vattenskyddsområden finns inte på fastigheten.

Kulturvärden och friluftsliv

Kulturlämningar finns sen tidigare registrerade på fastigheten. Naturligtvis kan det finnas fler upptäckta sådana. De av myndigheter registrerade kultur- och fornlämningar redovisas i både plan och karta.

Planläggaren kan dessutom ha funnit oregistrerade lämningar, som naturligtvis också finns i planen.

Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information. Kolbottnar med kojruiner minner om en svunnen tid i skogens historia. Målet är att hänsyn ska tas till alla forn- och kulturlämningar vid alla åtgärder.

På fastigheten utgörs kulturvärdena främst av odlingsrösen. Ett område med fornåkrar i östra delen.

Se R eller K på kartan.

R står för fornlämning och skall då vara före år 1850 enligt de kriterier som finns. Målet är att ta hänsyn till alla forn- och kulturlämningar vid alla åtgärder.

På fastigheten är det vårt råd att engagerad, aktiv och intensiv skötsel sker även i fortsättningen för att tillvarata de goda produktionsbetingelserna som finns på huvuddelen av marken.

Övrigt

I avdelningsbeskrivningen under beskrivningskommentarerna kan jag ibland ha skrivit följande förkortning P=, vilket hänvisar till en punktmarkering som jag satt ut på kartan. Den har en svart färg på de färglagda kartorna och vit färg på kartor med ortofotobakgrund.

Förkortningen ÖF betyder överståndare-fröträd. Med åtgärden alternativförslag menas att huvudförslaget bara är ett förslag och kan ändras till annat alternativ. Med åtgärden inventering menas att ingen åtgärd är konkret föreslagen, men det är ändå bra att se till sin skog.

Planläggare: Rolf Ljungberg Skogsrolf AB 2025 02 26


SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Svenserud 1:61
Östra Ämtervik
Sunne
Värmlands län
2026 - 2035
Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
2026-08-10



pcSKOG



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Svenserud 1:61
Östra Ämtervik
Sunne
Värmlands län
2026 - 2035
Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
2026-08-10



Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog

