



SKOGSMÄKLARNA



Torsby Ambjörby 1:260 samt del av 1:27, 1:82 och 1:147

Snabbfakta

Tomtareal/mark	233,7ha	Pris	3 100 000SEK
Pristyp	Utgångspris eller högstbjudande		

Väl samlad skogsfastighet i Ambjörby

Här finns nu möjlighet att förvärva en störeskogsfastighet i sju skiften om ca 230 ha varav ca 80 ha är produktiv skogsmark.

Fastigheten ligger väl samlad vid Östra Grysjön med närhet till sjöar, myrar och reservat – perfekt för den som vill kombinera stabil skogsavkastning med friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Virkesförrådet är beräknat till 9043 m³sk där 56% består av tall, 26% av gran, 9% löv samt 9% contorta . Avverkningsförslaget för perioden är beräknat till totalt 2483 m³sk där 352 är gallring och 2131 är föryngringsavverkning.

Jakt ingår i Ambjörby VVO på 4604 ha.

Kontakter



Ansvarig mäklare

Anna Nyström

anna@skogsmaklarna.com

070-660 57 83

Om bostaden

Fastighetstyp	Lantbruk, skog
Fastighetsbeteckning	TORSBY AMBJÖRBY 1:260 samt del av 1:27, 1:82 och 1:147
Huvudinriktning	Skog
Typkod	110 - Lantbruksenhet obebyggd
Län	Värmland
Kommun	Torsby
Område	Ambjörby
Gatuadress	Torsby Ambjörby 1:260 samt del av 1:27, 1:82 och 1:147
Tomtarealuppgifter enligt	Arean är uppskattad
Tomtareal/mark	2 337 000 m ²
Vattenareal	4 000 m ²
Totalareal	2 341 000 m ²
Taxeringsår	2026
Taxeringsvärdet är	Fastställt

Taxeringsvärde mark	1 717 000 SEK
Summa taxeringsvärde	1 717 000 SEK
Taxeringsvärdesbeskrivning	Eftersom förmedlad fastighet styckas av från större fastighet kommer taxeringsvärdet att ändras efter genomförd lantmäteriförrättning och ny taxering.
Pris	3 100 000 SEK, utgångspris eller högstbjudande
Tillträde	Enligt överenskommelse

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Försäljningssätt beskrivning

Bud kan läggas på delar eller helheten.

Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut.

Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.

Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet".

Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.

Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktsteckandet och resterande senast vid tillträdet.

Areal

PRODUKTIV SKOGSMARK

Areastorlek

Skogsmark

79,8 ha

Areabeskrivning

9043 m³sk

HÄNSYNSMARK

Areastorlek

Skog med restriktion

122,1 ha

MYR

Areastorlek

Myr/kärr/mosse

31,7 ha

VÄG OCH KRAFTLEDNING

Areastorlek

Väg och kraftledning

0,1 ha

VATTEN

Vatten

Areastorlek	0,4 ha
Beskrivning för alla arealer	Ovanstående areal är enligt aktuell skogsbruksplan. De fastigheter samt skiften som ingår är Ambjörby 1:260 som helhet, Ambjörby 1:27 skifte 2 och 10, Ambjörby 1:82 skifte 5 och 8, Ambjörby 1:147 skifte 10 och 14.
Fastighetsuppgifter	
Förvärvstillstånd	Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun, kostnad 5200 SEK (med reservation för framtida prisändringar).
Jakt	Jakt i Ambjörby VVO på 4604ha
Hus på ofri grund	På Ambjörby 1:260 finns jaktkoja på ofri grund som därmed inte ingår i förmedlingen.
Inteckningar	
Inteckningar	Det finns inga inteckningar
Övriga rättigheter och belastningar	
Övriga rättigheter och belastningar	Vilka rättigheter och belastningar som följer med de förmedlade fastigheterna fastställs i samband med genomförd lantmäteriförrättning. Det kan tillkomma eller tas bort från den, här, redovisade listan.
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer	Fornlämning
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer	Åskakskölen, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 2002-01-24, Registreringsdatum: 2005-03-17, Senast ändrad: 2026-03-17)
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer	Åskakskölen, Naturreservat (Beslutsdatum: 2019-01-28, Registreringsdatum: 2019-03-05, Senast ändrad: 2024-09-30)
Gemensamhetsanläggning	MALUNG-SÄLEN IDBÄCK GA:18
Gemensamhetsanläggning	TORSBY MUNKEBOL GA:7
Gemensamhetsanläggning	TORSBY MUNKEBOL GA:8
Gemensamhetsanläggning	TORSBY AMBJÖRBY GA:12
Gemensamhetsanläggning	TORSBY AMBJÖRBY GA:14
Gemensamhetsanläggning	TORSBY AMBJÖRBY GA:17
Gemensamhetsanläggning	TORSBY MUNKEBOL GA:10
Gemensamhetsanläggning	TORSBY AMBJÖRBY GA:16
Gemensamhetsanläggning	TORSBY AMBJÖRBY GA:1
Gemensamhetsanläggning	TORSBY MUNKEBOL GA:4
Gemensamhetsanläggning	TORSBY AMBJÖRBY GA:7
Gemensamhetsanläggning	TORSBY AMBJÖRBY GA:8
Rättigheter last	Ledningsrätt: RÄTT TILL ELEKTRISK STARKSTRÖMSLEDNING - STARKSTRÖM

Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:4
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:8
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:7
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:2
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY FS:3
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:6
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:42
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:37
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:5
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:34
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:11
Samfällighet	TORSBY AMBJÖRBY S:27

Byggnader

AMBJÖRBY 1:27 *Allmän information*

Byggnadsarea
Beskrivning

Övrig

40 m²

Liten jaktkoja om ca 20m² som består av enorstuga med kök och samt sovplats samt ett sovrums.

Huset är byggt med stående panel och lockläkt, pannplåt samt enkla fönster. På östra sidan om huset finns en altan om ca 8m² med korrugerad plåt.


Stugan har inte nyttjats under de senaste åren så visst renoveringsbehov finns.



Kostnader


Väg	3 898 SEK/år
Summa driftskostnad	3 898 SEK/år
Försäkring	Länsförsäkringar




Referensbild











Skogsbruksplan


Planens namn	AMBJÖRBY1:260, del av 1:147mfl
Planen avser tiden	fr o m 2026-05-05 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2026-05
Planen upprättad av	E Emanuelsson
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	AMBJÖRBY 1:147 Värmlands län, Torsby, Övre Älvdal
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 60° 32' 19.16" N Long: 13° 18' 35.62" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	79,8	34
Hänsynsmark (naturresevat etc)	122,1	52
Myr/kärr/mosse	31,7	14
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	233,7	
Vatten	0,4	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5101	56	41,3
Gran	2318	26	15,0
Löv	842	9	7,9
Cont	783	9	9,2
m³sk	9043		
Medeltal			
m³sk per hektar	113		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-05-05 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
262

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	2131
Gallring	352
Totalt under perioden	2483


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
292
m³sk per ha
3,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	6,4	8						
- 9 år								
10 - 19	7,4	9	139	19	57	28	15	
20 - 29	2,8	4	98	35	46	29	26	
30 - 39	14,0	18	948	68	17			83
40 - 49								
50 - 59	19,9	25	3509	176	49	37	14	
60 - 69	0,6	1	72	120	90	5	5	
70 - 79	1,1	1	127	115	30	45	25	
80 - 89								
90 - 99	0,5	1	75	150	15	65	20	
100 - 109								
110 - 119	5,4	7	586	109	76	14	10	
120 +	21,7	27	3241	149	71	23	6	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[4,5]		248	55	100			
Summa/Medel	79,8	100	9043	113	56	26	9	9

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 17 % (13,8 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 27 % (21,9 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	K1	6,4	8						
	K2								
Röjningsskog	R1	10,5	13	245	23	52	28	19	
	R2								
Gallringsskog	G1	23,7	30	3622	153	53	35	12	
	G2								
Föryngrings-avverknings-skog	S1	16,8	21	1662	99	25	16	12	47
	S2	18,5	23	2861	155	76	21	3	
	S3	3,9	5	405	104	57	23	20	
Lågproducerande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[4,5]		248	55	100			
Summa/Medel		79,8	100	9043	113	56	26	9	9

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	70,2	87,9	7802	86,3	2404	91,8	39
PF - produktion	2,8	3,5	445	4,9	47	1,8	2
PF - naturvård	1,9	2,4	296	3,3	32	1,2	2
NS	2,7	3,4	284	3,1	88	3,4	4
NO	2,2	2,8	216	2,4	46	1,8	5
Summa	79,8	100,0	9043	100,0	2617	100,0	50

2,6 ha (3,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	31,7	14
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 79,8 ha är 99,6 % (79,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 87,8 %, 70,1 ha Fuktig, 11,8 %, 9,4 ha
Blöt, 0,4 %, 0,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 1,6 %, 1,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 98,4 %, 78,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 1,6 %, 1,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 98,4 %, 78,2 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,3 ha	1,6 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	1,3 ha	1,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,3 ha	1,6 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	1,3 ha	1,6 %

1,3 ha (1,6 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/25	1,3 ha	NS	50	31600	1,6 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/25	1,3 ha	NS	50	31600	1,6 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	1,3 ha	1,6 %	0,0 ha	0,0 %	1,3 ha	1,6 %
Lövdominans F	1,3 ha	1,6 %	0,0 ha	0,0 %	1,3 ha	1,6 %
Sumpskog	0,5 ha	0,6 %	1,1 ha	1,4 %	1,6 ha	2,0 %
SLU Rödlistan	1,5 ha	1,9 %	21,4 ha	26,8 %	22,9 ha	28,7 %
Myrskyddsplan	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
VMI-tytor	0,2 ha	0,3 %	0,3 ha	0,4 %	0,5 ha	0,7 %
Speciella värden saknas	0,8 ha	1,0 %	47,5 ha	59,5 %	48,3 ha	60,5 %
Produktiv skogsmark	4,9 ha	6,1 %	74,9 ha	93,9 %	79,8 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/2	1,7 ha	PF	140	91000	SLU Rödlistan 1 (28)
1/5	0,3 ha	PG	30	62200	SLU Rödlistan 2 (28)
1/8	0,2 ha	PG	145	64000	Sumpskog 3 (28)
3/20	0,4 ha	PF	145	91000	Sumpskog 4 (28)
3/20	3,0 ha	PF	145	91000	SLU Rödlistan 5 (28)
3/21	0,3 ha	PG	30	X0000	Sumpskog 6 (28)
3/21	4,5 ha	PG	30	X0000	SLU Rödlistan 7 (28)
4/35	<0,1 ha	PG	120	81100	VMI-tytor 8 (28)
4/36	0,4 ha	NO	120	52300	Sumpskog 9 (28)
4/36	0,9 ha	NO	120	52300	SLU Rödlistan 10 (28)
4/36	0,1 ha	NO	120	52300	VMI-tytor 11 (28)
4/45	<0,1 ha	NO	120	X0000	Sumpskog 12 (28)


Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
4/45	<0,1 ha	NO	120	X0000	Myrskyddsplan	13 (28)
4/47	<0,1 ha	PG	20	73000	Sumpskog	14 (28)
4/48	<0,1 ha	PG	15	X0000	Sumpskog	15 (28)
4/49	0,1 ha	NO	110	81100	VMI-yltor	16 (28)
4/50	<0,1 ha	PG	110	81100	VMI-yltor	17 (28)
6/55	<0,1 ha	NO	110	53200	Sumpskog	18 (28)
6/57	<0,1 ha	PG	110	44200	Sumpskog	19 (28)
6/58	1,2 ha	PG	110	72100	SLU Rödlistan	20 (28)
6/59	2,5 ha	PG	110	81100	SLU Rödlistan	21 (28)
6/61	1,8 ha	PG	130	54100	SLU Rödlistan	22 (28)
6/61	0,2 ha	PG	130	54100	VMI-yltor	23 (28)
8/14	<0,1 ha	NS	65	81100	Sumpskog	24 (28)
8/14	0,6 ha	NS	65	81100	SLU Rödlistan	25 (28)
8/17	<0,1 ha	PG	0		Sumpskog	26 (28)
8/17	6,4 ha	PG	0		SLU Rödlistan	27 (28)
8/18	<0,1 ha	NO	120	18100	Sumpskog	28 (28)

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 79,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 3,3 %, 2,6 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 96,7 %, 77,2 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
AMBJÖRBY1:260, del av 1:147mfl 1/22	0,5	0,6	NS	145	X0000	150	75		1/5
3/25	1,3	1,7	NS	50	31600	90	117		2/5
4/45	0,1	0,1	NO	120	X0000	60	6		3/5
4/49	0,5	0,6	NO	110	81100	105	52		4/5
6/55	0,2	0,3	NO	110	53200	120	24		5/5
Summa	2,6	3,3				105	274		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
AMBJÖRBY1:260, del av 1:147mfl 1/25	1,3	1,6	NS	50	31600	90	117		1/1
Summa	1,3	1,6				90	117		

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

79,8

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-05-05 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,46

Totalt kolförråd

ton

Kol

7 980

Koldioxid CO₂e

29 240

Kolförråd, ton/ha

2026

2036

Barr/löv	1,0	1,0
Grenar	8,3	8,8
Stamved	27,9	29,5
Stubbar och rötter	13,4	14,2
Förna och markbundet kol	49,4	51,1
	100,0	104,6

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning	-11,0	-11,0	-11,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-2,0	-2,0	-2,0
Röjning	-1,3	-1,3	-1,3
	-14,3	-14,3	-14,3

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	9,2	208		208				
40 - 49								
50 - 59	3,2	101	43	144				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					4,2	362	31	393
120 +					11,3	1712	26	1738
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	12,4	309	43	352	15,5	2074	57	2131
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

2 483

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				21,9		
10 - 19	196	34	230			
20 - 29	76	27	103	7,4	370	50
30 - 39	640	1	641	2,8	201	72
40 - 49				14,0	1382	99
50 - 59	974	167	1141			
60 - 69	20	1	21	19,9	4506	226
70 - 79	29	10	39	0,6	93	155
80 - 89				1,1	165	150
90 - 99	16	4	20			
100 - 109				0,5	94	188
110 - 119	46	6	52			
120 +	278	31	309	11,6	1709	147
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	59		59		656	
Summa	2334	281	2615	79,8	9176	115

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			14,1			14,1
Sådd, Följd		6,4	1,4			7,8
Plantering, Följd			14,1			14,1
Återväxtkontroll, Följd			6,4	15,5		21,9
Röjning		12,1	2,4	3,4	1,9	19,8
Markberedning, harv		6,4				6,4
Markberedning, harv, Följd			1,4			1,4
Summa ha		24,9	39,8	18,9	1,9	85,5

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 4	1,1	140	T18	150	157		
Föryng avv	1	1 - 6	1,1	130	T20	170	178		
Föryng avv	1	1 - 7	0,5	120	G22	280	133		
Föryng avv	1	1 - 8	1,9	145	T18	205	370		
Underv røj f föryng avv	1	1 - 10	1,7	145	T18	215	18		
Föryng avv (F)	1	1 - 10	1,7	145	T18	215	330		
Föryng avv	1	3 - 20	3,0	145	T16	145	326		
Föryng avv	1	4 - 44	1,4	120	T18	115	153		
Föryng avv	1	6 - 57	0,5	110	T16	170	72		
Föryng avv	1	6 - 58	1,2	110	T14	85	87		
Föryng avv	1	6 - 59	2,5	110	T16	110	234		
Föryng avv	1	7 - 65	0,6	130	T18	145	74		
Røjning	1	1 - 5	0,3	30	T20	25	0		
Røjning	1	1 - 9	1,0	22	G20	20	0		
Røjning	1	8 - 12	1,2	120	T14	125	0		Røj underväxt av främst klen björk
Røjning	1	8 - 16	0,5	90	G20	150	0		Røj underväxten
Røjning	1	3 - 21	4,5	30	T18	35	0		
Røjning	1	4 - 40	0,3	165	T18	145	0		Røj granunderväxt
Røjning	1	4 - 41	0,2	50	G24	115	0		Røj granunderväxten
Røjning	1	4 - 42	0,8	25	T22	60	0		
Røjning	1	4 - 43	3,3	15	T20	25	0		
Sådd (F)	1	8 - 17	6,4	0	T20	0	0		
Markberedning, harv	1	8 - 17	6,4	0	T20	0	0		Markberedning med harv och frösådd

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	3 - 30	9,2	30	C16	85	208		
Röjning	2	5 - 52	0,2	110	G20	110	0		Underröj gran och björk
Röjning	2	5 - 53	0,5	20	T18	25	0		
Röjning	2	7 - 66	1,1	75	G20	115	0		Röj underväxt av gran och björk
Röjning	2	7 - 67	0,6	10	G20	10	0		
Plantering (F)	2	1 - 4	1,1	140	T18	150	0		
Plantering (F)	2	1 - 6	1,1	130	T20	170	0		
Plantering (F)	2	1 - 7	0,5	120	G22	280	0		
Plantering (F)	2	1 - 8	1,9	145	T18	205	0		
Plantering (F)	2	1 - 10	1,7	145	T18	215	0		
Återväxtkontroll (F)	2	8 - 17	6,4	0	T20	0	0		
Plantering (F)	2	3 - 20	3,0	145	T16	145	0		
Sådd (F)	2	4 - 44	1,4	120	T18	115	0		
Plantering (F)	2	6 - 57	0,5	110	T16	170	0		
Plantering (F)	2	6 - 58	1,2	110	T14	85	0		
Plantering (F)	2	6 - 59	2,5	110	T16	110	0		
Plantering (F)	2	7 - 65	0,6	130	T18	145	0		
Markberedning (F)	2	1 - 4	1,1	140	T18	150	0		
Markberedning (F)	2	1 - 6	1,1	130	T20	170	0		
Markberedning (F)	2	1 - 7	0,5	120	G22	280	0		
Markberedning (F)	2	1 - 8	1,9	145	T18	205	0		
Markberedning (F)	2	1 - 10	1,7	145	T18	215	0		
Markberedning (F)	2	3 - 20	3,0	145	T16	145	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning, harv (F)	2	4 - 44	1,4	120	T18	115	0		Markberedning med harv och frösådd
Markberedning (F)	2	6 - 57	0,5	110	T16	170	0		
Markberedning (F)	2	6 - 58	1,2	110	T14	85	0		
Markberedning (F)	2	6 - 59	2,5	110	T16	110	0		
Markberedning (F)	2	7 - 65	0,6	130	T18	145	0		
Gallring	3	3 - 26	3,2	55	T20	155	144		
Röjning	3	4 - 37	1,3	120	T16	125	0		Röj underväxt gran
Röjning	3	4 - 38	1,6	15	T16	20	0		
Röjning	3	4 - 47	0,5	20	T16	35	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 4	1,1	140	T18	150	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 6	1,1	130	T20	170	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 7	0,5	120	G22	280	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 8	1,9	145	T18	205	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 10	1,7	145	T18	215	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3 - 20	3,0	145	T16	145	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 44	1,4	120	T18	115	0		
Återväxtkontroll (F)	3	6 - 57	0,5	110	T16	170	0		
Återväxtkontroll (F)	3	6 - 58	1,2	110	T14	85	0		
Återväxtkontroll (F)	3	6 - 59	2,5	110	T16	110	0		
Återväxtkontroll (F)	3	7 - 65	0,6	130	T18	145	0		
Röjning	4	4 - 48	1,9	15	T16	10	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,1	6														Vatten						
2	1,7	1	140	S2	T16	180	306	PF,b 40 %	Tall Gran	95 5	23 16	17	400	22	222	Blockigt Varier förråd Död ved Delv försumpat Frisk	Ingen åtgärd				2,9	ii,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 40 % av arealen används till naturvård. Spec värden: SLU Rödlistan 100 %. Generellt: B= Förekomst av rödlistade arter enligt artdatabanken Dvärgskivlav, vedskivlav, kolflarnlav mfl. https://www.artportalen.se/sighting/104308189 Ha samråd med Skogstyrelsen innan åtgärder. Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
3	1,8	2														Myr						
4	1,1	1	140	S2	T18	150	165	PG ²	Tall Gran Löv	85 10 5	25 19 14	17	400	20	311	Bloickigt Granunderväxt Surdråg Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	95	157	0,3	
Priotal Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 1,4 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
5	0,3	1	30	R2	T20	25	8	PG ²	Tall Gran Löv Cont	45 25 20 10		5	2200	8	331	Blockigt Delv försumpat Enstaka öf Fuktig	Röjning	1	40		2,4	ii,iv ¹
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %. Generellt: Contortatall längst väst i avdelningen B=Förekomst av rödlistad art, Raggbock, enligt artdatabanken https://www.artportalen.se/sighting/70372107 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
6	1,1	1	130	S2	T20	170	187	PG ²	Tall Gran	95 5	26 18	18	400	21	222		Delv försumpat Död ved Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	95	178	0,4	
Priotal			Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 0,9																				
Drivning:			G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
7	0,5	1	120	S2	G22	280	140	PG ²	Gran	100	27	21	600	30	222		Blockigt Död ved Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	95	133	0,7	
Priotal			Visar-%: 2,3																				
Drivning:			G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
8	1,9	1	145	S2	T18	205	390	PG ²	Tall Gran	60 40	28 19	18	500	24	321		Lågor nat stubb Blockigt Delv försumpat Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	95	370	0,4	iv ¹
Spec värden:			Sumpskog 12 %.																				
Priotal			Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 3,4																				
Drivning:			G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
9	1,0	1	22	R2	G20	20	20	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30		4	2000	5	311		Delv försumpat Fuktig	Röjning	1	40		2,9	
Drivning:			G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
10	1,7	1	145	S2	T18	215	366	PG ²	Tall Gran	55 45	32 15	19	850	27	311		Stor diam sprid Granunderväxt Frisk	Underv røj f föryng avv Föryng avv (F) Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2 2 3	5 95	18 330	0,4	
Priotal Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 4,3 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
11	15,4	9															Naturreservat						iv ¹
Spec värden: Sumpskog 14 %. Natura 2000 77 %. Naturreservat 100 %. Myrskyddsplan 80 %. VMI-yltor 15 %.																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
19	0,1	6														Vatten						
20	3,0	1	145	S2	T16	145	435	PF,b 40 %	Tall Gran	95 5	26 17	17	400	23	321	Delv försumpat Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	75	326	1,0	ii,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 40 % av arealen används till naturvård. Spec värden: Sumpskog 12 %. SLU Rödlistan 100 %. Generellt: Kommer upp yngre tall i sydöstra hörnet B= Rödlistade areter enligt Artdatabanken Garnlav, Mörk kolflarnlan, kolflarnlav, skuggblåslav mfl. Ha samråd med Skogsstyrelsen innan åtgärder och att tex. lämna holmar och kantzoner intill sjö och myr. Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
21	4,5	1	30	G1	T18	35	158	PG ²	Tall	100	10	9	1500	12	221	2-skiktat Delv försumpat Frisk	Röjning	1	10		3,1	ii,iv ¹
Spec värden: Sumpskog 7 %. SLU Rödlistan 100 %. Generellt: B=Rödlistade arter enligt artdatabanken Förekomst av Garnlav, fläckporing, gräddporing mfl. https://www.artportalen.se/sighting/70372107 Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
21	[4,5]	1	145	ÖF	T18	55	248	PG ²	Tall	100	35	18	70		221	Tall Frisk	Ingen åtgärd				1,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp							
22	0,5	1	145	S3	T16	150	75	NS,b	Tall	100	21	16	500	18	311		Fuktig				2,6	i¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård:		Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
Priotal		Visar-%: 2,0																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
23	11,3	2														Myr						
24	1,2	1	55	G1	T18	155	186	PG ²	Tall	85	15	16	700	23	321		Delv försumpat	Ingen åtgärd				4,9
									Gran	5	14						Frisk					
									Löv	10	11											
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
25	1,3	1	50	S1	B16	90	117	NS,b	Tall	30	15				411		Sumpskog Död ved Imp fläckar Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat björkbestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Diken finns ej. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotat Visar-%: 11,1 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
26	3,3 (-0,1)	1 L	55	G1	T20	155	496	PG ²	Tall	65	15	16	1100	23	222		Välslutet Delv försumpat Blockigt Imp fläckar Frisk	Gallring	3	25	144	4,6	
Priotat Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
27	5,8	1	55	G1	G22	245	1421	PG ²	Tall	20	19				222		Gallrat Blockigt Frisk	Ingen åtgärd				8,1	
Priotat Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
28	4,4	1	55	G1	T20	205	902	PG ²	Tall	75	19	18	800	26	322		Gallrat Blockigt Frisk	Ingen åtgärd				6,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
29	2,7	1	50	G1	T16	90	243	PG ²	Tall	60	18	13	800	29	3222		Bergbundet Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2).																							
30	9,2	1	30	S1	C16	85	782	PG ²	Cont	100	11	10	1400	17	321		Delv försumpat Imp fläckar Frisk	Gallring	2	20	208	5,4	
Priotal Visar-%: 31,8																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
31	77,1	9															Naturresevat						iv ¹
Spec värden: Sumpskog 8 %. Natura 2000 82 %. Naturresevat 100 %. SLU Rödlistan 100 %. Myrskyddsplan 90 %. VMI-ytor 10 %.																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹			
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk					
32	10,2	2														Myr									
33	0,1	6														Vatten									
34	0,3	1	120	S3	G14	65	20	NS,b	Tall	15	19			411		Sumpskog					1,7	i¹			
									Gran	80	14					14							650	11	Blöt
									Löv	5	13														
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																							
Naturvård:		Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran, har växt mycket långsamt (senvuxenhet). På de riktigt senvuxna träden finns ovanliga moss- och lavararter, bl a (arter). Fältskiktet har stort inslag av starr- och fräkenarter och där kan även finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter (exempel) som är beroende av stabila grandominerade miljöer. Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande. Skapa ordentliga bryn och skyddszoner för att undvika sönderblåsning. Undvik dikningsingrepp (inkl rensning) uppströms området.																							
Priotal		Visar-%: 5,8																							
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
35	0,9	1	120	S1	T18	105	95	PG ²	Tall	90	25	18	600	19	311		Blockigt	Ingen åtgärd				2,3	iv¹		
									Gran	5	11						Delv försumpat								
									Löv	5	13						Död ved								
																	Fuktig								
Spec värden:		VMI-ylor 10 %.																							
Priotal		Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																							
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
36	0,9	1	120	S3	T14	110	99	NO,s	Tall	50	26	15	400	9	421		Ytstenigt Delv försumpat Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Spec värden: Sumpskog 40 %. SLU Rödlistan 100 %. VMI-tytor 15 %. Generellt: Förekomst av rödlistad art, vedskivlav, enligt Artdatabanken https://www.artportalen.se/sighting/112450710 Priotat Visar-%: 3,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
37	1,3	1	120	S2	T16	125	163	PG ²	Tall	90	23	15	300	17	321		Blockigt Granunderväxt Imp fläckar Frisk	Röjning	3	5		2,5	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Röj underväxt gran Priotat Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 1,3 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
38	1,6	1	15	R2	T16	20	32	PG ²	Tall	60		4	2500	2	311		Delv försumpat Frisk	Röjning	3	40		2,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
39	0,9	1	120	S3	T14	105	95	PG ²	Tall Gran Löv	40 20 40	21 12 14	14	800	16	311		Delv försumpat Fuktig	Ingen åtgärd				2,0	
Priotal			Visar-%: 3,7																				
Drivning:			G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
40	0,3	1	165	S1	T18	145	44	PG ²	Tall Gran Löv	40 30 30	26 11 11	18	500	21	221		Granunderväxt Frisk	Röjning	1	5		2,0	iii ¹
Åtgärder:			Röjning: Röj granunderväxt																				
Priotal			Visar-%: 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																				
Drivning:			G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
41	0,2	1	50	G1	G24	115	23	PG ²	Gran Löv	80 20	17 15	15	1800	19	211		Flerskiktat Granunderväxt Stor diam sprid Enstaka öf Frisk	Röjning	1	30		5,3	iii ¹
Åtgärder:			Röjning: Röj granunderväxten																				
Priotal			Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
Drivning:			G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
42	0,8	1	25	R2	T22	60	48	PG ²	Tall Gran Löv	50 20 30	10	9	2000	12	222		Delv försumpat Enstaka öf Frisk	Röjning	1	25		5,0	
Drivning:			G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
43	3,3	1	15	R2	T20	25	83	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10		5	1800	5	222		Enstaka öf Delv försumpat Varier bonitet Bergbundet Frisk	Röjning	1	30		3,9	ii ¹
Generellt:		Varierad ålder, 15-25år																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
44	1,4	1	120	S2	T18	115	161	PG ²	Tall Gran	95 5	21 21	15	400	17	222		Bergbundet Varier bonitet Frisk	Föryng avv Markberedning, harv (F) Sådd (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	95	153	0,3	iii ¹
Åtgärder:		Markberedning, harv: Markberedning med harv och frösådd																					
Priotal		Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 0,7																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
45	0,1	1	120	S3	T14	60	6	NO,b	Tall	100	17	11	300	12	211		Kantzön m myr Frisk					1,5	i,ii,iv ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård:		Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med senvuxen äldre tallskog. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																					
Spec värden:		Sumpskog 18 %. Myrskyddsplan 10 %.																					
Generellt:		Kantzön mot myr, ingår i myrskyddsplan.																					
Priotal		Visar-%: 4,7 Gallringsmall (SKS): 0,5																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
46	17,1	9														Naturresevat						iv ¹
Spec värden: Sumpskog 20 %. Natura 2000 90 %. Naturresevat 90 %. Myrskyddsplan 95 %. VMI-tytor 15 %.																						
47	0,5	1	20	R2	T16	35	18	PG ²	Tall Gran	70 30		5	1600	3	211	Olikåldrigt Enstaka öf Kolbotten Frisk	Röjning	3	10		3,6	ii,iv ¹
Spec värden: Sumpskog 5 %.																						
Generellt: Äldre tallar , 130 år, med underväxt gran och tall 15-25år.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
48	1,9	1	15	R2	T16	10	19	PG ²	Tall	100		2	2200	3	222	Blockigt Delv försumpat Enstaka öf Liuckigt Frisk	Röjning	4	35		2,2	ii,iv ¹
Spec värden: Sumpskog 4 %.																						
Generellt: Planterad tall står bland äldre tallar, 130år.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
49	0,5	1	110	S3	T16	105	53	NO,b	Tall	85	26	14	700	18	321		Blockigt Död ved Frisk	Ingen åtgärd				2,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallholme i mosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Spec värden: VMI-ytor 20 %. Priotat Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 2,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
50	0,3	1	110	S1	T16	85	26	PG ²	Tall	85	27	14	500	13	321		Död ved Stor diam sprid Frisk	Ingen åtgärd				2,0	iv ¹
Spec värden: VMI-ytor 5 %. Priotat Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
51	0,2	2														Myr						
52	0,2	1	110	S1	G20	110	22	PG ²	Tall	30	23			211		Stor diam sprid Olikåldrigt Frisk	Röjning	2	15		2,6	ii,iii ¹
									Gran	40	16	14	1000	18								
									Löv	30	17											
Generellt: Varierad ålder, yngre (65 år) gran, tall och björk varvat med 110-årig tall och gran																						
Åtgärder: Röjning: Underröj gran och björk																						
Priotal Visar-%: 4,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
53	0,5	1	20	R2	T18	25	13	PG ²	Tall	50		5	1800	5	321	Olikåldrigt Delv försumpat Frisk	Röjning	2	25		3,0	ii ¹
									Gran	10												
									Löv	40												
Generellt: Äldre, 25 år, längst vägen. Planterad tall, 15 år och delvis luckigt där det kommer björk.																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
54	12,5	9														Naturreservat						iv ¹
Spec värden: Sumpskog 15 %. Natura 2000 70 %. Naturreservat 100 %. Myrskyddsplan 75 %. VMI-tytor 10 %.																						
55	0,2	1	110	S3	T16	120	24	NO,b	Tall	45	25	13	900	19	311	Sumpskog Stor diam sprid Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Blandskog på blöt mark med inslag av barrträd. Såväl levande som död och döende lövved förekommer. Skogstypen är relativt ovanlig i landskapet och representerar en biotop som är värdefull för många fågelarter tex. hackspettar. Mål: Skogen bör få behålla sin karaktär. Så småningom är det dock troligt att granen kommer att tränga undan lövet i de lite torrare partierna. Även denna process är dock värdefull eftersom den resulterar i döende och så småningom död lövved. Åtgärd: Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Spec värden: Sumpskog 36 %. Priotal Visar-%: 3,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
56	6,4	2														Myr						
57	0,5	1	110	S2	T16	170	85	PG ²	Tall	45	25	17	700	23	321	Stor diam sprid Granunderväxt Kolbotten Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	85	72	0,8	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 7 %. Priotal Visar-%: 3,3 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹		
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk				
58	1,2	1	110	S2	T14	85	102	PG ²	Tall Gran Löv	75 15 10	21 14 12	13	600	14	311		Blockigt Imp fläckar Varier bonitet Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	85	87	0,5	ii,iv ¹	
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %.																								
Generellt: Förekomst av rödlistad art, Garnlav, enligt Artdatabanken. https://www.artportalen.se/sighting/95885072 Ha samråd med Skogsstyrelsen innan avverkning.																								
Priotal Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 1,6																								
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																								
59	2,5	1	110	S2	T16	110	275	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	24 12 11	14	700	17	332		Blockigt Varier bonitet Imp fläckar Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	85	234	0,6	ii,iv ¹	
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %.																								
Generellt: Förekomst av rödlistade arter, kolflarnlav, garnlav, vedskivlav, dvärgbägarlav mfl., enligt Artdatabanken. https://www.artportalen.se/sighting/95885059 Ha samråd med Skogsstyrelsen innan avverkning.																								
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 1,5																								
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																								
60	0,1	6														Vatten								
61	1,8	1	130	S1	T18	125	225	PG ²	Tall Gran Löv	55 40 5	21 18 12	14	500	19	321		Blockigt Död ved Frisk	Ingen åtgärd				2,5	ii,iv ¹	
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %. VMI-yltor 10 %.																								
Generellt: Förekomst av rödlistade arter, vedskivlav, mörk kolflarnlav, vedflamlav, garnlav mfl. enligt Artdatabanken. https://www.artportalen.se/sighting/95885059 Ha samråd med Skogsstyrelsen vid åtgärder.																								
Priotal Visar-%: 3,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																								
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		GYL	Trp					%	m³sk							
65	0,6	1	130	S2	T18	145	87	PG ²	Tall	65	24	14	1100	20	222		Delv försumpat Olikåldrigt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	85	74	0,6	
Priotal		Visar-%: 2,1																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
66	1,1	1	75	S1	G20	115	127	PG ²	Tall	30	24				211		Olikåldrigt Blockigt Delv försumpat Frisk	Röjning	2	10		3,5	iii ¹
Åtgärder:		Röjning: Röj underväxt av gran och björk																					
Priotal		Visar-%: 5,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
67	0,6	1	10	R2	G20	10	6	PG ²	Tall	10					211		Luckigt Olikåldrigt Enstaka öf Frisk	Röjning	2	25		2,8	ii ¹
Generellt:		Olikåldrigt 5-25 år, Enstaka granar och björkar som överståndare, kommer små björkar däremellan.																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m ³ sk		
12	1,2	1	120	S1	T14	125	150	PG ²	Tall	50	21	14	600	18	321		Stor diam sprid Delv försumpat Fuktig	Röjning	1	5		2,3	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Röj underväxt av främst klen björk Priotal Visar-%: 3,5 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
13	1,8	2															Myr						
14	0,6	1	65	G1	T16	120	72	NS,b	Tall	90	20	14	900	18	232		Blockigt Stor diam sprid Frisk					3,5	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvatram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet Spec värden: Sumpskog 5 %. SLU Rödlistan 100 %. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
15	1,1	1	55	G1	T20	110	121	PG ²	Tall	80	18	15	600	16	321		Blockigt Delv försumpat Frisk	Ingen åtgärd				4,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
16	0,5	1	90	S1	G20	150	75	PG ²	Tall Gran Löv	15 65 20	23 22 16				311		Stor diam sprid Delv försumpat Fuktig	Röjning	1	5		3,9	iii ¹
Åtgärder:		Röjning: Røj underväxten																					
Priotal		Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
17	6,4	1	0	K1	T20	0	0	PG ²							232		Enstaka öf Blockigt Torpruin Bebyggelselämn Frisk	Markberedning, harv Sådd (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2				ii,iii,iv ¹
Spec värden:		Sumpskog 1 %. SLU Rödlistan 100 %.																					
Generellt:		Litet Torp och en timmerstomme från tidigare uthus ligger mitt i avdelningen med utsikt mot väster																					
Åtgärder:		Markberedning, harv: Markberedning med harv och frösådd																					
Utf åtg:		2026 Föryng avv 6,4 ha																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
18	0,5	1	120	S3	G18	70	35	NO,b	Tall	10	19			411		Kantzön m myr Stor diam sprid Fuktig					1,9	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran, har växt mycket långsamt (senvuxenhet). På de riktigt senvuxna träden finns ovanliga moss- och lavararter, bl a (arter). Fältskiktet har stort inslag av starr- och fräkenarter och där kan även finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter (exempel) som är beroende av stabila grandominerade miljöer. Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande. Skapa ordentliga bryn och skyddszoner för att undvika sönderblåsning. Undvik dikningsingrepp (inkl rensning) uppströms området.																						
Spec värden: Sumpskog 2 %.																						
Priotal Visar-%: 5,0																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Kommentarer till AMBJÖRBY1:260, del av 1:147mfl

Planen innehåller olika temakartor där skogen är indelad i avdelningar beroende olika parametrar, exempelvis åldrar, ståndortsindex, trädslagsblandning och skötselbehov. Till planen hör också olika sammanställningar. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag. Det kan ofta finnas olika skötselåtgärder som kan utföras inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar.

Planens ingående fastigheter och dess belägenhet

Ambjörby 1:147, 1:27, 1:82 och 1:260 är belägna öster om Östra Grysjön, i Övre Älvdals församling och Torsby kommun och består av tillsammans 7 skiften. Se översiktskarta

Skogstillstånd

Åldersfördelningen är relativt jämn. Skogen består till av ung, medelålders och gammal skog. Se de i planen, ingående rapporter och sammanställningar för närmare analys.

Produktionsmål

Det långsiktiga målet är att ha ett aktivt skogsbruk där skogen löpande och långsiktigt skall ge en avkastning och produktionsförmågan bibehålls samt dessutom vara ett miljömässigt värdefullt område, där den biologiska mångfalden bevaras långsiktigt.

Avverkning

Den nuvarande avverkningspotentialen på fastigheten för föryngringsavverkning (G2+S1+S2) återfinns under rapporten för huggningsklassfördelning. Ett förslag finns på rapporten sammanställning. Er målsättning, ekonomi, skattesituation, gällande lagar samt fastighetens åldersklassfördelning kan påverka avverkningsmöjligheterna.

Avverkningsförslaget syftar till att ligga i fas med beräknad tillväxt. Avverkningsförslaget under planperioden är något lägre än den förväntade tillväxten. De äldre tallskogarna är dock möjliga att överhålla för att bibehålla en jämn åldersklassfördelning på sikt. Avverkar man allt på en gång är risken att åldersklassfördelningen blir skev. Föryngringsavverkningarna bör i första hand koncentreras till bestånd med stor granandel och bestånd med hög ålder.

Skogsvård

Fastigheten har en del röjning som skall utföras. Om föryngringsavverkningar utföres tillkommer ytterligare föryngringsåtgärder. Försummad skogsvård kan i framtiden ge instabila bestånd vid extrema vädersituationer. Skogsvården är en mycket viktig del för ett bestånds utveckling.

Till skogsvården hör den viktiga röjningen. Under de första åren behöver träden ha konkurrens för att skapa god kvalitet. Dock behöver man sära en del på dessa konkurrenter för att ge den bättre parten tillväxtmöjligheter av rotsystem, grönkrona och stamdimension. Generellt sett kan det vara lämpligt med två röjningar under beståndets ungdomsfas.

I en del förestående gallringar och föryngringsavverkningar behövs det underväxtröjningar.

Underväxtröjningar före avverkning är en åtgärd som brukar leda till bättre ekonomi och kan i vissa fall vara skogsvårdande.

De till naturvården avsatta områdena är av olika karaktär. En blandning av tall och lövsumpskogar. Dessa är naturskogsliknande och bör bevaras orörda.

Observera att till hösten 2020 trädde nya FSC-regler i kraft. Dessa innebär att om man vill vara certifierad enligt FSC/PEFC, ska naturvårdsavsättningarna vara minst 5% av den produktiva skogsmarksarealen. Dessutom så ska ytterligare områden skötas med alternativa metoder så att det inklusive naturvårdsavsättningarna blir totalt 10 %. Det kan vara kontinuitetsskogsbruk, höga friluftsvården eller kulturvården. De marker som föreslagits är registrerade med skogsbruksmetod, "sociala värden" samt "kontinuitets skogsbruk".

För att uppfylla kraven i enlighet med FSC/PEFC skall minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Områdesskydd

Fastigheten omfattas inte av biotopskydd, naturvårdsavtal, vattenskyddsområde eller Natura-2000. . Se även www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Kulturvärden och friluftsliv

Naturligtvis kan det finnas fler oupptäckta sådana. De av myndigheter registrerade kultur- och fornlämningar redovisas i både plan och karta. Planläggaren kan dessutom ha funnit oregistrerade lämningar, som naturligtvis också finns i planen.

Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information. Kolbottnar med kojruiner minner om en svunnen tid i skogens historia. Målet är att hänsyn ska tas till alla forn- och kulturlämningar vid alla åtgärder.

Jakt och viltvård är en viktig del i markägandet idag. Det viktigaste när det gäller skogsskötseln är att minimera skadorna på stående skog. Det första man kan göra är att se till att nivån på viltstammarna är rimlig gentemot vad naturen kan erbjuda i form av foder.

På fastigheten är det vårt råd att engagerad, aktiv och intensiv skötsel sker även i fortsättningen för att tillvarata de goda produktionsbetingelserna som finns på huvuddelen av marken.


SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

AMBJÖRBY 1:147,1:27,1:82,1:260
Övre Älvdal
Torsby
Värmlands län
2026 - 2035
E Emanuelsson
2026-09-22



pcSKOG




SKOGSKARTA

Plan AMBJÖRBY 1:147,1:27,1:82,1:260
Församling Övre Älvdal
Kommun Torsby
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare E Emanuelsson
Utskriftsdatum 2026-09-22



Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog




SKOGSKARTA

Plan AMBJÖRBY 1:147,1:27,1:82,1:260
Församling Övre Älvdal
Kommun Torsby
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare E Emanuelsson
Utskriftsdatum 2026-09-22



Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA


Plan AMBJÖRBY 1:147,1:27,1:82,1:260
Församling Övre Älvdal
Kommun Torsby
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare E Emanuelsson
Utskriftsdatum 2026-09-22



pcSKOG

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA


Plan AMBJÖRBY 1:147,1:27,1:82,1:260
Församling Övre Älvdal
Kommun Torsby
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare E Emanuelsson
Utskriftsdatum 2026-09-22



pcSKOG

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan AMBJÖRBY 1:147,1:27,1:82,1:260
Församling Övre Älvdal
Kommun Torsby
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare E Emanuelsson
Utskriftsdatum 2026-09-22



Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA


Plan AMBJÖRBY 1:147,1:27,1:82,1:260
Församling Övre Älvdal
Kommun Torsby
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare E Emanuelsson
Utskriftsdatum 2026-09-22



pcSKOG

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



SKOGSKARTA

Plan AMBJÖRBY 1:147,1:27,1:82,1:260
Församling Övre Älvdal
Kommun Torsby
Län Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare E Emanuelsson
Utskriftsdatum 2026-09-22



pcSKOG

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog

